

محمـ وعـه

تصویر ابو عبد الرحمن الشـردـی

احبـای طـبـ جـمـع اـیرـان

چاپ اول

پرسشـهـای شـمـا
پاسخـهـای

حـکـیـم دـکـتر رـواـزـهـ

منتدي اقـرـاقـافـی جـلد دـوـم

تحلـیـلـاتـ فـتـوـحـ عـلـیـ وـفـیـ قـلـصـلـیـ

www.iqra.ahlamontada.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



پانچ هزار
حسکیم و کتر روان آده

سرشناسه: روازاده، حسین ۱۳۴۷

عنوان و پدیدآور: پرسش‌های شما با سخن‌های حکیم دکتر روازاده (جلد ۲) / حسین روازاده

مشخصات نشر: تهران، طلایی پویندگان دانشگاه، ۱۳۹۱

مشخصات ظاهری: ۱۶۰ ص

فروخت: فیبا

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۷-۸۴-۵

موضوع: پزشکی سنتی - - پرسش‌ها و پاسخ‌ها

ردی‌بندی گنگوه: ۱۳۹۰ ۴/۱۳۵R

ردی‌بندی دیوبی: ۶۴۰

شماره کتابخانه ملی: ۹۵۱۷۱۳۲

| | |
|---|------------------------|
| عنوان کتاب پرسش‌های شما، پاسخ‌های حکیم دکتر روازاده ۲ (جلد ۲) | |
| ناشر..... | طلایی پویندگان دانشگاه |
| پدیدآورنده..... | حسین روازاده |
| ویراستار علمی و ادبی..... | طلایی پویندگان دانشگاه |
| حروف نگاری و صفحه آرا..... | طلایی پویندگان دانشگاه |
| طراحی گرافیک..... | طلایی پویندگان دانشگاه |
| چاپخانه - صحافی..... | آرمانسا |
| نوبت چاپ هفتم | |
| شمارگان ۱۰۰۰ | نسخه |
| قیمت ۲۵۰۰۰ ریال | |
| شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۷-۸۴-۵ | |

تماس با دکتر روازاده:

آدرس: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، بین چهار راه

گلشن و پیروز، چهار راه برادران یاسری، پلاک ۱۲۲۹

تلفنخانه: ۶۶۴۲۷۲۳۵ نمبر: ۶۶۹۲۰۱۲۸

سامانه پیام کوتاه (پیامک): ۹۱۲۱۹۶۷۰۰۶

www.RAVAZADEH.com

www.RAVAZADEH.ir

پژوهش

حکیم دکتر روزانه

کتاب فهرست

| | |
|---|-----|
| بیماری‌ها و تدایر اطفال..... | ۵ |
| بیماری‌های مغز، اعصاب و روان..... | ۲۱ |
| بیماری‌های مفاصل و استخوان..... | ۳۹ |
| بیماری‌های زنان، نازایی، حاملگی..... | ۵۱ |
| داخلی، گوش، حلق و بینی | ۶۳ |
| کلیوی، مجاري ادرار و تناسلی | ۹۵ |
| پوست، مو، تناسب اندام و زیبایی..... | ۱۰۷ |
| بیماری‌های گوناگون و سؤالات متفرقه | ۱۳۵ |
| أنواع چای ایرانی مورد تایید آئمه معصومین علیهم السلام | ۱۴۷ |

پژوهش

حکیم دکتر روزانه پنج هر ماه

بیماری‌ها و تدابیر اطفال

| | | |
|--------------|----------|-------------|
| نام بیماری: | دبستروفی | سن بیمار: |
| جنسیت بیمار: | مرد | وضعیت تأهل: |
| قد بیمار: | ۶۵ | وزن بیمار: |

سؤال ۱: با سلام، کودکم در موقع بلند شدن برای ایستادن مشکل دارد، با مراجعته به دکتر ارتقی و انجام آزمایش تشخیص بیماری دبستروفی داده شد. گفتند احتتمال به فلچ منجر شود لطفا کمک فرمایید.

پاسخ ۱:

- سردی‌ها را از او منع کنید.
- هر روز ۲ استکان شربت عسل به او بدهید.
- آبگوشت و حلیم جزو غذاهای اصلی و همیشگی او باشد.
- گوشت کبک و گنجشک را با نخود و ادویه‌جات پزید به او بخورانید.
- به عنوان صبحانه به او ارده شیره بدهید.

آب داخل نارگیل و همچنین پودر نارگیل با عسل بسیار کمک کننده است.

در صورتی که ۶ ماه دستورات فوق را هر روز انجام دهید تغیرات چشمگیری در کودک ایجاد خواهد شد. انشاءا....

| | | |
|--------------|-------------|---------------------|
| نام بیماری: | سن بیمار: | آگزی و آگزما کودکان |
| جنسیت بیمار: | وضعیت تأهل: | زن |
| قد بیمار: | وزن بیمار: | ۶۵ |

سوال ۲: من دختربچه‌ای پنج ماهه دارم که دماغ و چشم خود را خیلی می‌مالد و شبها رو به شکم می‌خوابد دکتر متخصص می‌گوید آگزی دارد و باید داروی سیتیریزین مصرف کند به نظر شما این تشخیص درست است. این دارو را مصرف کند یا نه اگه نه جایگزین برای این دارو چیست چون نگران هستم که شاید این دارو برای بچه ضرر داشته باشد. (برای کمک درمان بگوییم که خود بیماری آگزما دارم)

پاسخ ۲:

درمان بیماری کودک شیرخوار براساس درمان مادر وی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه شما دچار آگزما هستید باید پاکسازی سودا برای شما انجام شود. از غذاهای سودازا (سوسیس، کالباس، کنسرو، نوشابه، پیتزا، سس، گوشت گاو، عدس، بادمجان، کلم، قارچ) پرهیزید.

- ماء‌الجن (روش تهیه ماء‌الجن: یک لیتر شیر را حرارت دهید تا به جوش بیاید، ۳ قاشق سرکه به آن بزنید تا شیر ببرد و شعله را خاموش کنید یک ساعت بعد صاف کنید و مایع حاصله را میل نمایید). هر روز صبح ناشتا ۲ لیوان میل کنید.
- غذاهای آبکی مثل آش جو زیاد مصرف کنید.
- هر روز ۲-۳ لیوان دم کرده گل گاو زیان و افیمون میل کنید (از هر کدام ۱ قاشق غذاخوری را دم کرده استفاده شود).
- شما باید فصد کنید و برای کودک هم حجامت انجام شود.
- روزی ۳-۴ قاشق عرق کاسنی هم به کودک بخورانید.
- روش خوایدن کودک را هم اصلاح کنید و از راعادت بدھید که به شکم نخوابد چون بخارات غذا به سمت مفرز و چشم حرکت کرده باعث تحریک چشم می‌شود.

| | |
|--------------|------|
| نام بیماری: | شنیج |
| جنسیت بیمار: | مرد |
| قد بیمار: | ۹۵ |

سن بیمار: ۳ سال

وضعیت تأهل: مجرد

وزن بیمار: ۱۶ kg

سوال ۳: باسلام کودکی دارم نزدیک به سه سال حدود ۲ سالگی تشنج ناشی از قلب نمود. دکتر فنوباریتال داد بعد ۶ ماه بودیم دکتر نوار مغزی گرفت گفت خوب شده و کم کم با دستور پرشک دارو را قطع کردیم اخیراً حدود ۲ هفته قبل یکباره تشنج نمود دکتر بودیم گفت چون لوزه هایش چرک کرده و بخار آن تب کرده و شما نفهمیدید. رنگ بدنش سیاه و رنگ صورتش پریده است. سریع عصبانی می شود. حالش خوب است هیچ مشکلی ندارد بحمد الله. چه توصیه درمانی می فرمایید برای اینکه تشنج نکند آیا لازم است دوباره به دکتر هفزو اعصاب ببریم و آیا حجامت برایشان خوب است یا نه؟ اگر جواب را ایمیل فرمایید و در جواب تسریع فرمایید ممنونم.

پاسخ ۳:

- غذاهای سرد مثل ماست و دوغ و ترشی به او ندهید.
- غذاهای فست فود و چیس و پفک و کاکائو و... مصرف نکند.
- هر روز صبح ناشتا به او عسل بدهید.
- جوشانده استخدموس هر شب ۱ استکان با عسل میل کند.
- کشمش و مویز مرتب به او بدهید.
- حجامت هم حتماً انجام دهید.

| | | | |
|--------------|--------|-------------|-------|
| نام بیماری: | دل درد | سن بیمار: | ۴ سال |
| جنسیت بیمار: | مرد | وضعیت تأهل: | مجرد |
| ف د بیمار: | ۱۱۰ | وزن بیمار: | ۱۷ kg |

سوال ۲: کودکی دارم ۴ سال و ۲۲ روزه، مدتی است که تا هم می‌گویند دلم درد می‌گشند و به دکترهای متخصص کودک مختلفی مراجعه کردیم و هر کدام علی آزمایشات مختلف خون، ادرار و مذکوح و ... دارو مانی برای رفع عفونت داده حتی داروی (افکر کسی) از پژوه ما نیست که آن را از نوع حاره‌ی (آمریکایی) خوبیدم ولی باز هم پس او مدتی بساز از دل نمود شما کن است.

مدتی آن را بیر نسبت کودکانه قیاس کردیم ولی ساز هم به جایی نرسیدیم تا این که طی دو روز گذشته دوبلره نشکایت از دل درد هم کودک و تپ نیز کرد به طوری که سر وی داغ داغ و لبستان و انگشتان تن معمولی، بازو وان دست و ران پاهایش نیز داغ بود ولی ساق یا و ساعدها معمولی، از شربت تپ بر ایستاد و نیز استفاده کردیم و دوباره آزمایش خون، ادرار و مذکوح داده که هنوز جواب آن را نداده‌اند ولی احتمال وجود عفونت را در ایشان دادند.

حال این صفت در کجاست؟ جرا تا الان (با اینکه دور دارویی را رعایت و دارو در زمان‌های معین نیز صرف شده) درمان نشده؟ کم خونی را نیز در ایشان تشخیص داده‌اند.

آقای دکتر از آن جا که به طب گیاهی و سنتی اعتقاد دارم ولی نص داشم چه دارویی را و چگونه مصرف کنم؟

پاسخ ۴:

- اطلاعات ارائه شده کافی نیست. باید بدانیم که رنگ زیان چگونه است سرخ یا زرد است یا بار سفید دارد. ترشح بزاق زیاد است یا دهان خشک است. اگر سرخی یا زردی در زیان مشاهده شود و عطش داشته باشد نشانه حرارت معده است و بایستی با مصرف سکنجین و خیسانده آلو و تمرهندی درمان شود. اما اگر زیان بار سفید دارد و ترشح بزاق زیاد است و ناشی از افزایش بلغم است و بایستی با چیزهای گرم مثل عرق نعناع و آویشن و زیره درمان کنید.
- اگر یبوست دارد حتماً باید یبوست را درمان کنید. می‌توانید از ترنجین یا شیرخشت یا مغز فلوس استفاده کنید. اگر مدت یبوست طولانی است از تنقیه جوشانده گل بنفسه و پنیرک و مغز فلوس با روغن بادام شیرین بهره ببرید.
- برای رفع تب از دم کرده بنفسه می‌توانید استفاده کنید.
- دقت کنید که چه جور غذاهایی باعث افزایش دل درد می‌شود غذاهای سرد (مثل ماست و دوغ، ماهی و باقلاء...) و یا غذاهای گرم مثل (خرما و عسل و ...). بعد از تعیین این مسئله از غذاهای مضر پرهیزید. مثلاً اگر با خوردن سردی بدتر می‌شود آویشن و پونه و نعناع به او بدهید و اگر از غذاهای گرم اذیت می‌شود به او خیسانده آلو و سکنجین بدهید.

| | | | |
|--------------|-------|-------------|-------|
| نام بیماری: | بیوست | سن بیمار: | ۵ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | وضعیت تأهل: | مجرد |
| قد بیمار: | ۱۱۰ | وزن بیمار: | ۱۷ kg |

سوال ۵: باسلام من دختربارم ۵ ساله که از ابتدای تولد دچار بیوست شده است به طوری که چند ماه اول تولد هفتادی یکبار به دستشویی می‌رفت ولی با این حال مشکلی نداشت هنگام تاکتون از داروی خاصی استفاده نکرده است فقط گاهی حوشانده می‌خورد الان که این مطلب را می‌نویسم دخترم شش روز است که به دستشویی نرفته است و مشکل خاصی هم ندارد در ضمن بنده سه هفته است که وزیم غذایی ام را سالم کرده‌ام و خودم هم از زمان حاملگی دخترم دچار بیوست هستم.

پاسخ ۵:

- یک قاشق غذاخوری مغز فلوس را در یک استکان آب جوش حل کنید و صاف نمایید، سپس یک استکان گلاب و ۳ قاشق روغن بدام شیرین اضافه کنید و آن را هر روز به دختران بخورانید انشاءا... مشکل حل می‌شود.
- خودتان هم می‌توانید از این دستور استفاده کنید.
- همچنین مصرف میوه و سبزیجات و کاهو را بیشتر کنید.
- غذا را زیاد بجویید و این کار را با کودک خود نیز تمرین کنید و سعی کنید آب و نوشیدنی همراه غذا نخورید.

| | | |
|---------|---|--------------|
| ۴ ماهه: | خانش صورت و جوش‌های ریز ناگهانی نوزاد از دو ماهگی تا چهار ماهگی | نام بیماری: |
| مجرد: | وضعیت تأهل: | جنسیت بیمار: |
| 7 kg | وزن بیمار: | قد بیمار: |

سوال ۷ با سلام و خدا قوت فروزنده ختر ۴ ماهه‌ای دارم که از ۲ ماهگی به صورت ناگهانی بعضی اوقات صورت خود را چنگ زده و در جار جوش و تورم و قرمزی در صورت خود من شود و ناکنون ادامه دارد لطفاً علت و راه‌های هوصلان آن را بفرمایید.

پاسخ ۷

در درجه اول مادر شیرخوار باید غذای خود را اصلاح کند. سوسیس، کالباس، پیتزا، سس و نوشابه و انواع کنسروها و انواع فست فودها را ترک کند. ماهی شور و ادویه جات و خرما مصرف نکند. تا مدتی نزدیکی نکند.

در ضمن مادر این مسهل را چند روز مصرف نماید: ۱ فاشق مریاخوری پوست هلیله زرد و یک قاشق غذاخوری شاهتره را جوشانده و صاف کنید و با کمی سکنجین میل نماید.

گل سرخ و گل بنفسه و گل نیلوفر و جو پوست کنده را جوشانده، صاف کنید و داخل لگن حمام بریزید و کودک را داخل آن شستشو دهید. این کار را روزی یکبار انجام دهید.

برای حجاجت طفل نیز حتماً اقدام کنید.

| | | |
|-----------------|-------------|--------------|
| نام بیماری: | سن بیمار: | جنسیت بیمار: |
| شیر گاوهای مادر | سال ۲۷ | جنین |
| جنسیت بیمار: | وضعیت تأهل: | زن |
| قد بیمار: | وزن بیمار: | ۱۶۰ |

سوال ۴: سلام فرزند اول من از بدو تولد ریتلکس معده داشت، و مرتب بالا می‌آورد. بعد از مدتی متوجه شدیم که اگر مادرش شیر و مشتقات آن را نخورد مشکل نوراهمان حل می‌شود اگر مادر شیر گاو، ماست، دوغ، کشکه بستنی، شیر گوسفند، شیر یا مستوریزه شیر بدون لاکتوز و ... مصرف بستاید بجهه بد غذا می‌خورد و بعده هم بالا می‌آورد (تسام اسپر سوکن و از تراشیت تهدید) البته مشکل فرزند اولسان از حدود ۸-۷ ماهگی رفع شد فرزند دوم ما ۷۰ وزن بیش به دنیا آمد و است و همان مشکل را خود به همین دلیل مادرش این بیانات مصرف نمی‌کند و بجهه نیز خوب شیر می‌خورد و مشکل ندارد) هر دو فرزنه من دختر می‌باشند چه مواد غذایی می‌توانند جایگزین شیر شود؟ تا هم میزان شیر مانع افزایش یابد و هم عوارض بعدی مانند پرسک استخوان نکاشته باشد با تشکر

پاسخ ۷:

- اگر بتوانید شیر گاوی که فقط علوفه می‌خورد و به علوفه‌اش کود اضافه نمی‌کنند مصرف کنید تا حد زیادی مسئله حل می‌شود.
- همچنین بایستی مادر شیرده از نظر وجود سوء مزاجات مختلف مورد بررسی و درمان قرار گیرد.
- در صورت وجود مشکلات معده مثل نفخ و یوست بایستی درمان مناسب صورت گیرد.

اگر ایشان ترشحات پشت حلق و سینوزیت هم دارند باید درمان شوند در مجموع باید بدانید که درمان کودک شیرخوار درمان مادر شیرده اوست.

اما به عنوان جایگزین لبیات برای مادر در صورتی که اقدامات فوق تاثیر نداشت می‌توانید از پسته و بادام و فندق استفاده کنید این مواد را پوست کنده و با آب داخل مخلوط کن بریزید (مثلًاً به ازاء هر ۴ لیوان آب، ۶۰ عدد بادام پوست کنده تازه) و مایع حاصله را استفاده کنید.

همچنین مصرف عرق رازیانه تولید شیر مادر را افزایش می‌دهد.

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-------|
| نام بیماری: | بی اشتہای | سن بیمار: | ۱ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | وضعیت تأهل: | مجرد |
| قد بیمار: | ۷۹cm | وزن بیمار: | ۹ kg |

سوال ۱۰ سلام! دختر یک و نیم ساله‌ام دچار بی اشتہای شدید است بطوری که وزن نصی گیسود و حتی وزن هم کم کرده. حجمات عام یک مرحله انجام شده و از شیر مادر گرفته شده و غذا نصی خورد با اینکه گرسنه می‌شود و غذا طلب می‌کند ولی وقتی می‌آوریم نمی‌خورد. به تازگی دکتر گفته‌اند که هفت روز یک چهارم فنجان آبلیمو بعلوه یک قاشق چایخوری نمک و مقداری آب گرم به او بخسروانیم تا خلط مزاحمتی که در سیستم گوارش او مانع اشتها شده دفع شود. ولی اصلاً نمی‌خورد و به زور به او داده‌ام ولی نمی‌بلعد و همه را بیرون می‌ریزد و فقط مقدار بسیار کم، از آن را می‌خورد. با او چه کنم؟

پاسخ ۸:

- در صورتی که مانع مهمی برای ادامه شیردهی وجود ندارد، شیردهی را تا پایان دو سالگی ادامه دهید.
- به هیچ عنوان با فشار و دعوا به او غذا ندهید.
- شیرخواران عاشق تنوع هستند پس چیدمان سفره و تنوع غذاها و رنگ و بوی غذا باید هر بار متفاوت با قبل باشد.
- در صورتی که کودک شما یوست دارد باید یوست ازین برود.
- کیک ویسکویت و چیپس و پفک و... در اختیار وی قرار ندهید.
- از شربت تمرهندی برای پاکسازی معده استفاده کنید. کمی تمرهندی را پس از پوست گرفتن در آب جوش یک ساعت بخیسانید سپس هسته و لیف‌های آن را جدا کرده بقیه را با کمی شکر سرخ بجوشانید تا به قوام شربت در بیاید. این شربت را هر روز کمی با آب مخلوط کرده یک تا دو استکان به کودک خود بدهید.
- پس از این پاکسازی می‌توانید از رب انار همراه با کمی نعناع خشک برای بهبود اشتهای وی استفاده کنید.

| | | | |
|---------|-------------|------------------------|--------------|
| ۶ ماهه: | سن بیمار: | ق زدن و خواب آگود بردن | نام بیماری: |
| | وضعیت تأهل: | مجرد | جنسیت بیمار: |
| ۷.۵ kg | وزن بیمار: | ۶۸Cm | قد بیمار: |

سوال ۹: پسر شش ماهه‌ای دارم که از بدو تولد به دلیل دل درد گریه‌های مداوم داشت ولی از سه ماهگی به بعد هم که دل دردش بهتر شد همچنان در طول روز گریه می‌کند و در اکثر ساعات کسل و خواب آلوده است خوابش هم در طول روز کم و سبک است و مدام در حال نق زدن است. از سه ماهگی تا الان هم هر یک هفته تا ده روز یکبار دفع دارد و آن هم با گریمه سیار زیاده به غذای کمکی هم علاقه ندارد و نعنی خورد و شیر خودم را هم کم می‌خورد در کل اشتهاش کم است.

۱- برای بهتر خوابیدنش در روز و یا کسل و نق نتو نبودش چه پیشنهادی دارید؟

۲- برای حل شدن مشکل دفعش چه کار کنم؟

۳- برای بهتر شدن اشتهاش و یا غذای کمکی چه تجویزی دارید؟

پاسخ ۹:

عمدۀ مشکل این بچه به دلیل یوستش است که باید در قدم اول آن را درمان کنید. در صورتی که یوست برطرف شود اشتهای بهتری پیدا می‌کند و آرام‌تر می‌شود.

برای رفع یوست بچه، دادن مقداری لاعاب اسفند توصیه می‌شود، یعنی مقداری اسفند را داخل آب جوش می‌ریزید و بعد از چند دقیقه، آن را صاف می‌کنید و به بچه خیلی کم کم در حد چند قطره، چند بار می‌دهید تا یوستش را برطرف کند.

اگر با شیر مادر تغذیه می‌کند، مادر نیز حتماً نکات تغذیه سالم و تدابیر مربوطه را رعایت نماید چرا که در درمان هر شیرخوار اصل، درمان مادر شیرده وی است، لذا در صورتی که خودتان هم بیوست دارید خاکشیر با آب داغ و عسل میل کنید. در صورتی که آرامش عصبی ندارید، دم کرده گل گاو زبان میل کنید.

برای شیرخوارتان یکی دیگر از بهترین ملین‌ها، استفاده از مغز فلوس است. یک قاشق مرباخوری مغزفلوس در یک استکان آب جوش حل کنید و صاف نماید. یک قاشق روغن بادام شیرین و دو قاشق گلاب هم اضافه کنید و در طی روز به کودک بخورانید.

همچنین می‌توانید از ترنجین و شیرخشت (یک قاشق مرباخوری در یک استکان آب جوش) هم استفاده کنید.
 شکم کودک را هم با روغن کنجد یا زیتون یا کرچک چرب کنید و گرم نگهدارید.

در صورتی که با این اقدامات مشکل برطرف نشود باید با تنقیه روده‌ها پاکسازی شود. به هیچ وجه هیچ‌گونه مسهل گیاهی (مثل سنا) و یا شیمیایی (مثل بیزاکودیل) حتی به صورت شیاف مصرف نکنید.

به عنوان غذای کمکی حریره بادام را پیشنهاد می‌کنیم که غذای بسیار مفید و مقوی برای شیرخوار شماست.
 ضمناً حتماً برای بررسی روند رشد کودک یک پزشک او را معاینه کند.

| | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|
| ۴۰ روز | سن بیمار: | زردی نوزادان | نام بیماری: |
| مجرد | وضعیت تأهل: | مرد | جنسیت بیمار: |
| ۲۹ kg | وزن بیمار: | ۵.Cm | قد بیمار: |

سوال ۱۰: با سلام. فرزندم در روز سوم تولد دچار زردی با درجه ۱۲ شد بطوری که او را در بیمارستان به مدت ۲۴ ساعت بستری کردیم و تا ۱۰/۵ و یک هفته بعد از آن تا ۹/۵ پائین آمد. ولی هنوز پس از گذشت ۴۰ روز از تولد او و با مصرف قطره بیلی ناستر (هر ۸ ساعت) هنوز بطور کامل زردی برطرف نشده است و دکترش می‌گوید ممکن است تا سه چهار ماه طول بکشد، در ضمن مادر نوزاد از عرقیات کاسنی، شاتره و اسفزه و خنکی‌های دیگر استفاده نموده و از گرمی جات پرهیز کرده است. همچنین قبل از شروع بیلی ناستر به نوزاد چند روز ترنجیین خورانده شد که تأثیر کمی داشت.

چه کنیم؟

پاسخ ۱۰:

- ☒ اولاً حجامت لاله گوش از عوارض مغزی که می‌تواند در اثر افراش زردی اتفاق یافتد جلوگیری می‌کند و در کنار حجامت باید اصلاح وضع تغذیه مادر و شیر وی صورت گیرد.
- ☒ به نوزاد هم باید ترنجیین و شیرخشت داده شود. یک قاشق مریاخوری ترنجیین در یک استکان آب جوش حل کرده و صاف کنید و در طول روز هر روز به نوزاد بدھید. شیر خشت هم به همین میزان داده شود.

مادر نوزاد هر روز یک قاشق غذاخوری مغز فلوس را در آب جوش حل کرده و میل کند.

ضمیراً ۱۰۰ گرم گل بنفسه را در آب به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و سپس داخل لگن بریزید و نوزاد را داخل آن قرار دهید. سر را با دست بالانگه دارید و حدوداً هر روز یک ربع این کار را تکرار کنید تا زردی به کلی برطرف شود.

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|---------|
| نام بیماری: | لوزه بزرگ | سن بیمار: | ۶ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | وضعیت تأهله: | محرد |
| قد بیمار: | ۱۰۵Cm | وزن بیمار: | ۲۰ کیلو |

سوال ۱۱: سلام. دخترم دارای لوزه‌های بزرگی است بسراي درمان به دکتر مراجعه کردم و آنتی بیوتیک مصرف نمود ولی اثر نداشت امکان آمدن به مطب برایم مهیا نیست لطفاً راه درمان آن را بیان فرمایید.

پاسخ ۱۱:

آویش و مرزنگوش تهیه کنید، از هر کدام یک قاشق غذاخوری در آب بریزید و بجوشانید و صاف کنید، سپس با کمی عسل مخلوط کنید و روزی ۳ استکان از این جوشانده را به کودک بدهید. در زمان میل کردن جوشانده از او بخواهید که قبل از بلعیدن کمی جوشانده را در گلو غرغره کند و بعد ببلعد.

- همچنین سه مرحله با فاصله ۲۰ روز برای کودک حجامت عام در ایام مناسب صورت گیرد. انشاء الله مشکل برطرف می‌شود.

| | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|
| نام بیماری: | دل درد | سن بیمار: | ۴۰ روز |
| جنسیت بیمار: | مرد | وضعیت تأهل: | مجرد |
| قد بیمار: | ۵۰ Cm | وزن بیمار: | ۳۹ kg |

سوال ۱۲: با وجود تمامی پرهیزهای غذایی و مراعات‌هایی که مادر نوزاد می‌کند، نوزاد دچار دلدرد و دلیچه می‌شود. تا حدود ۲۱ روزگی هیچ دارویی به او ندادیدم ولی در حال حاضر از گریب میکسچر و اینفلکل استفاده می‌کنیم که شاید تا ۴۰-۵۰ درصد موثر بوده است. چه کنم؟

پاسخ ۱۲

- پس از شیردادن حتماً آروغ نوزاد را بگیرید. سر نوزاد را روی شانه خود قرار دهید و آرام آرام به پشت او بزنید تا باد گلو بزند.
- مادر هر روز یک لیوان جوشانده رازیانه و زیره همراه با نبات میل کنند.
- به نوزاد هم می‌تواند بجای داروهای مذکور عرق نعناع یا عرق زنیان گرم کرده که با کمی ترنجین شیرین کرده‌اید بخورانید.

پژوهشها

حکایم دکتر رواشناده

بیماری‌های مغز، اعصاب و روان

| | |
|--------------|-----------------------|
| نام بیماری: | ناخن جویدن و لب گریدن |
| جنسیت بیمار: | مرد |
| قد بیمار: | ۱۷۸ cm |

سن بیمار:

وضعیت تأهل:

وزن بیمار:

سؤال ۱: این شخص بسیار مایل است که از خصلت‌های «جویدن ناخن، پوست اطراف ناخن‌ها و کندن لبها» رها شود در ضمن این کارها بیشتر در موقعی که به فکر فرو می‌رود و یا در حال تماشای تلویزیون اتفاق می‌افتد. لطفاً راهنمایی فرمایید.

پاسخ ۱:

- این مسئله ناشی از اضطراب است. برای تسکین آن مخلوطی از عرق بهارنارنج و بیدمشک و گلاب بصورت شربت مرتب استفاده شود.
- دم کرده گل گاو زیان و سنبل الطیب هر شب یک لیوان میل شود.

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------|--------|
| نام بیماری: | بی‌حسی و کج شدن یک طرف صورت (لقوه) | سن بیمار: | ۳۷ سال |
| جنسيت بیمار: | مرد | وضعیت تأهل: | مجرد |
| قد بیمار: | ۱۸۰ Cm | وزن بیمار: | ۸۲ kg |

سوال ۲: با سلام، برادر خانم دچار بیماری شده که دکترها آن را لقوه می‌نامند که مسبب آن را ویروسی می‌دانند که وارد عصب شده و کار عصب را مختل کرده است. در ماه رمضان سال گذشته و با داشتن روزه طی یک روز کار سخت (درو کردن شالی) و با گرمای زیاد هوا بعد از کار با آب سرد دوش حمام گرفت. صبح روز بعد احساس بی‌حسی یک طرف صورت کاملاً کج شد و با غروب همان روز طرف چپ صورت کاملاً کج شد و با کشیدگی صورت به طرف پایین و همچنین پلک سمت چپ بسته نمی‌شد حتی در موقع خواب مجبور به چسب زدن می‌بود. به بیرونی مراجعت کرد که دکترها تجویز به ماساژ مکرر صورت داده‌اند که آن را هم انجام داده است و تعدادی قرص به نامهای پردنیزولون ۵، آسکیلوویر ۴۰۰، فاموتیدین ۴۰، و بتامین ب او راتیدین مصرف کرده تا آکنون و طبق دستور بیرونی ۱ ماه هم به مدت ۳۰ جلسه فیزیوتراپی هم انجام داده‌اند اما تا آکنون به طور کلی بهبودی نیافرته است. به صورتی که همان طرف صورت لاغر شده چشم سمت چپ کو چک شده است اما این نکته را هم بگویم که به طور عادی قابل تشخیص نبوده اما در موقع صحبت کردن و یا خندیدن به طور کامل مشهود است و برای آخرین بار هم که به دکتر مراجعه شده دکتر گفت دیگر قابل درمان نیست و باید عمل بشود و یک عصب را باید جایگزین اون عصب عرده کند تا بهبودی حاصل شود اما نه بصورت یقین و صدر صد. تا آکنون عمل نکرده و تقاضا دارم اگه راه درمانی وجود داره به مalarathه بدهید. با تشکر

پاسخ: ۲

- پاسخ: قابل درمان است متها براساس خلط عامل بیماری، باید پاکسازی صورت گیرد.
- در نوع بلغمی باید ابتدا گلنگین مصرف شود و پس از مدتی که خلط از خامی درآمد و پخته شد، کپسول ایارج فیکرا مصرف شود و این کار بارها باید صورت بگیرد و بطور یک درمیان گلنگین و ایارج مصرف شود.
- عاقرق حارا آسیاب کرده در روغن بادام تلخ یا سیاهدانه بریزید و به صورت بمالید.
- اما اگر صورت لاغر شده است، لقوه خشک یا یابس است، که درمان آن متفاوت است. علامت آن این است که پوست پیشانی جانب بیمار سفت و کشیده شده به بالاست و چین پیشانی ناپدید می‌شود و در پوست سر یا گردن چین ایجاد می‌شود. آب دهان کاهش می‌یابد و بستن چشم دشوار می‌شود. سر درد دارند اما سایر حواس خوب کار می‌کند.
- درمان این نوع براساس رطوبت بخشی به بدن است. ماءالشعیر طبی، شیر و ماءالجبن مصرف شود. (روش تهیه ماءالشعیر طبی: جو پوست کنده را بپزید تا جو باز شود اما لعاب نیندازد. سپس آنرا صاف کرده میل کنید ضمناً روش کاملتر در سایت درج شده است. روزانه ۲-۳ لیوان از این ماءالشعیر میل کنید. می‌توانید مقدار زیادی درست کنید و در یخچال و دور از نور آفتاب تا ۴-۵ روز نگهداری و مصرف کنید. روش تهیه ماءالجبن: یک لیتر شیر را حرارت دهید تا به جوش بیاید، ۳ قاشق سرکه به آن بزنید تا شیر ببرد و شعله را خاموش کنید یک ساعت بعد صاف کنید و مایع حاصله را میل نمایید).

آش و سوپ، پاچه بره و بزغاله، اسفناج، روغن بادام، ماهی رودخانه‌ای و ... مفید است.

بنفسه، کاهو، جو پوست کنده، برگ ختمی، برگ یید، کدو و نیلوفر را جوشانده و آب آن را مرتب به صورت ییمار بمالید. بنفسه خشک و ختمی و آرد جو را با لعاب اسفرزه و روغن کدو مخلوط کرده بصورت ضماد در آورید و روی صورت قرار دهید.

| | | | |
|--------------|-------|-------------|------------|
| سن ییمار: | ۳۸ | نام ییماری: | تمرکز حولی |
| جنسیت ییمار: | زن | وضعیت تأهل: | مجرد |
| قد ییمار: | ۱۶۸Cm | وزن ییمار: | ۹۸kg |

سوال ۳: با عرض سلام و خسته نباشید، آقای دکتر مدتی است که کنترل امور از دستم خارج شده برای مطالعه و کار و آموزش و تثبیت آموخته‌ها هیچ‌گونه تمرکزی ندارم و رفتارهای در کارهای عادی و روز مسره هم دچار همین مشکل می‌شوم، مثلاً برای بهداشت فردی، مرتب کردن اتاق هیچ رمقی و تمرکزی ندارم. وقتی می‌خواهم کاری انجام دهم حالت گر گرفتگی، تپش قلب گرفتگی عضلات، سردرد و نهایتاً خواب آلودگی دست می‌دهد، در حال حاضر دارویی هم مصرف نمی‌کنم، لطفاً راهنمایی فرمایید.

پاسخ ۳:

علائمی که ذکر می‌کنید ناشی از افزایش سردی است. از مصرف غذاهای سرد مثل گوشت گاو و سوسیس و کالباس و ماست، دوغ و ترشی و خیار و پنیر پرهیز کنید.

- هر روز صبح یک لیوان عرق بهار نارنج شربت کرده میل کنید.
- پیش از ظهر یک لیوان عرق بیدمشک و گلاب میل کنید.
- هر شب یک لیوان دم کرده گل گاو زیان و بادرنجبویه میل کنید.
- در طول روز بجای آب، شربت عسل میل کنید.
- از افکار منفی پرهیزید و هر روز خداوند را بخاطر نعمت‌های بی‌پایانش شکر کنید.
- هر روز ۴۰ عدد مویز نیز میل کنید.

۳۶ سال

سن بیمار:

کپسول فلور کستین

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

زن

جنسيت بیمار:

۷۵ kg

وزن بیمار:

۱۶۸ cm

قد بیمار:

سوال ۴۳ با سلام مدت چند سال است که از این کپسول استفاده می‌کنم به دلیل بی‌حصولگی زود عصبانی شدن و افسردگی. به نظر شما آن را ادامه بدهم یا پیشنهاد دیگری دارید با تشکر

پاسخ ۴۳:

- بجای آن از دم کرده گل گاو زیان، سنبل الطیب، استخدوس و بادرنجبویه و افیمون (هر شب ۱ لیوان) استفاده کنید.
- همچنین هر روز صبح یک لیوان عرق بیدمشک یا بهار نارنج را شربت کرده، میل کنید.
- هر روز وقتی را اختصاص دهید تا نعمت‌هایی که خدابه شما داده است را یادآوری کنید و حمد خدارا بجای یاورید. این کار شما را مثبت اندیش می‌کند و نقاط ضعف زندگی تحت الشعاع آن قرار می‌گیرد و بدینی و منفی گرایی رخت بر می‌بندد و شاداب و سر حال می‌شوید.

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------|
| نام بیماری: | سن بیمار: | تاریخ جسمی: | عمر: |
| جنسیت بیمار: | وضعیت تأهل: | مرد | ۱۲ سال |
| قد بیمار: | وزن بیمار: | ۱۶۰ Cm | ۵۰ kg |

سؤال ۵: پسر یکی از همکاران، حدود ۲ سال قبل، بر اثر تصادف دچار ضربه و کوفتگی شدید مغزی شد و ۹ ماه در وضعیت کما بود. پس از هوشیاری، بتدریج شروع به بیهوذی کرد و برخی از تواناییها مانند بلع، صحبت کردن (تا حدودی)، حرکت دست راست و گردن را بدست آورد ولی فاقد مسابقی توانایی های حرکتی و حافظه کامل می باشد با اینحال از حس درد و حرکات غیر ارادی سایر اعضاء بدن بروخوردار است و هوشیاریش تقریباً همانند انسان معمولی است.

داروهای مصرفی: سدیم والبرایت ۵ میلی گرم (۳ بار در روز) نظر پزشکان اینستکه وی دچار کوفتگی شدید مغزی گردیده است در حال حاضر هوشیاریش کامل است. برخی از پزشکان می گویند با توانبخشی تا حدود زیادی توانایی هایش را بدست خواهد آورد ولی سال ها طول خواهد کشید.

جواب آزمایشات پاراکلینیکی: آخرین عکس ها بیانگر ترمیم مغز و کاهش مایع جمع شده در مغز می باشد. نتایج آزمایشات، نرمال است.

خلاصه سوابق عمل جراحی: بدلیل ضربه، فک دچار شکستگی شدید از هر دو طرف شد که یکسال قبل، جراحی گردید.

در چه شرایط یا با مصرف چه چیزهایی یا در چه ساعات روز یا فصل سال، بیمار، بهتر یا بدتر می شود: بنظرم یکسان است.

مزاج بیمار: گرم (در مورد ترو و خشک بودن آن نمی توانم نظری اعلام کنم).

پاسخ ۵

معمولاً پس از یک ضربه مغزی مواد به سمت مغز هجوم می‌آورند و برای بهبود بایستی این مواد از مغز پاکسازی شود و بعد از آن تقویت مغز صورت بگیرد. فعلاً به نسخه زیر عمل کنید تا بعداً بیمار ویزیت شود.

۱- مویز ۲۱ عدد صبح ناشتا (بدون هسته)

۲- شربت عسل روزی ۲ لیوان (عسل زا با دو برابر آب حرارت دهید و کف آن را بگیرید تا $\frac{1}{3}$ حجم آن کم شود و بعد آن را خنک کرده در موقع مصرف مثل سایر شربت‌ها با آب مخلوط و میل شود)

۳- جوشانده استخدوس (یک قاشق غذاخوری در ۲ لیوان آب تا یک لیوان باقی بماند و با عسل میل کنید)

۴- بادام روزی ۱۴ عدد.

۵- کندر هر روز نیم ساعت به اندازه یک نخود داخل دهان قرار داده و بجوند.

۳۰ سال

سن بیمار:

عسلهای شدید

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۶۵ kg

وزن بیمار:

۱۷ Cm

قد بیمار:

سوال ۶: بنده حدود دو سال است که وقتی از جای گرم به سرد و یا برعکس میرم عطسه‌های شدید همراه با آبریزش بینی می‌کنم که صورت و مغز سرم به لرزه می‌افتد و تا حدود چند دقیقه درد می‌کند. دکتر رفتم قرص حساسیت داد ولی خوب نشدم. مزاج من با توجه به مباحثت جناب دکتر گرم است. ضمناً یک هاه بیش حجامت حساسیت کردم ولی باز خوب نشدم. لطفاً راهنمایی نمایید.

پاسخ ۶۷

- شما دچار ضعف مغز هستید و باید مغز خود را تقویت کنید.
- هر روز ۲۱ عدد بادام و ۴۰ عدد مویز بی دانه میل کنید.
- هر چند روز یکبار کله پاچه یا حلیم میل کنید و اگر می‌توانید از کلاه استفاده کنید تا دچار تغییر دمای ناگهانی سر نشوید که بسیار کمک کننده است.

| | | | |
|--------|--------------|-------------------------|--------------|
| ۱۷ سال | سن بیمار: | عادم نمر کمر حواس و ... | نام بیماری: |
| مجرد | وضعیت تأهیل: | مرد | جنسیت بیمار: |
| ۴۵ kg | وزن بیمار: | ۱۵۵Cm | قد بیمار: |

سؤال ۶۷: از یکسال پیش این علائم در من وجود دارد:

- ۱- لرزش صدا و دست‌ها (موقع صحبت کردن)
- ۲- سیخ شدن موی بدن (در صورت لبس شدن توسط دیگران)
- ۳- فراموشی
- ۴- حواس یوتی (فکر متمرکز نیست و در موقعیت‌های مختلف فکر مجاہی دیگری است)
- ۵- بی اشتیاهی
- ۶- کم خوابی
- ۷- ترس و دلیره
- ۸- کم حوصلکی
- ۹- ضرب دیدگی سر بر اثر به زمین خوردن (سی تی اسکن انجام دادم، عکس نرمال بود)
- ۱۰- سرگیجه و سیاهی و قفن چشم‌ها

(ماندم از ۱۵ سال پیش که من در سن دو سالگی دچار سوختگی شدید شدم دچار بیماری السرددگی شدید شده است) به پزشک مراجعه کردم و این داروهای برایم تجویز شد: کلوبامین ۲۵، بوسپانکس ۵، سیرروهپتادین و مولتی ویتامین که با مصرف یک بسته از آنها تاثیری مشاهده نکردم لطفاً هرا را هنماقی کنید متشکرم.

پاسخ ۷:

- دچار افزایش سودا در بدن شده‌اید. از غذاهای سودازا مثل ساندویچ و پیتا و کتسرو نوشابه و ... گوشت گاو و عدس و بادمجان و کلم پیرهیزید.
- هر روز صبح یک لیوان شربت عرق یدمشک و گلاب میل نماید.
- هر شب دم کرده گل گاوزبان و سبل الطیب و افتمون میل کنید.
- انجیر و مویز هر روز میل کنید.
- از داروهای فوق می‌توانید به مادرتان هم بدهید که برای ایشان مفید است.

- در کنار این درمان‌ها حتماً برای کسب آرامش ارتباط خود را با خدای مهریان بیشتر کنید و تکیه‌گاه خود را در تمام امور خدای قادر بر هر کار و مهریان‌تر از مادر بدانید.

| | | | |
|--------------|---|-------------|--------|
| نام بیماری: | بسته شدن لوله مغز و تجمع آب در مغز و زانو | سن بیمار: | ۴۶ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | وضعیت تأهل: | متاهل |
| قد بیمار: | ۱۷۷Cm | وزن بیمار: | ۷۶ kg |

سوال ۸: باسلام و خسته نباشید. من یک آموزگارم حدوداً ۱۵ سال پیش در اثر غش کسریدن متواالی دچار بسته شدن لوله مغز و تجمع آب در ۳ لب مغز هستم و بعضی مواقع مطالب را فراموش می‌کنم و دچار آب آوردن زانوها شده‌ام (طبق نظر دکتر) و الان داروهایی با نام گاباپنتین ۱۰۰- ناپروکسین ۲۵۰- تری‌ساترون اچ آم. دی استازولامید مصرف می‌کنم امکان آمدن به شهر جیت مداوا را ندارم لطفاً ما را درخصوص این بیماری باری نهایید.

پاسخ ۸:

- هر روز صبح ناشتا یک نخود کندر رانیم ساعت بجوید و بعد آن را بیلعید.
- هر روز ۴۰ عدد مویز بی‌دانه میل کنید.
- روزی سه لیوان هم جوشانده استخدموس میل کنید.
- هر شب سر را با روغن سیاهدانه چرب کنید.
- اگر بتوانید کندر را به اندازه یک نخود وسط هر غذا با آب گرم میل کنید بسیار کمک کننده است.

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|--------|
| نام بیماری: | ضربه مغزی | سن بیمار: | ۶۶ سال |
| جنسیت بیمار: | مرد | وضعیت تأهل: | متاهل |
| قد بیمار: | ۱۷۰ Cm | وزن بیمار: | ۷۰ kg |

سوال ۹: به علت واردشدن ضربه به طرف راست سر مغز خونریزی پیدا کرده و بعد از به هوش آمدن بیمار، چشم‌های اوضاعیف شده است دکتر قطره میدراکسین ۵ درصد تجویز کرده‌اند.

- آیا راهی برای برگرداندن بینایی وجود دارد؟

- آیا حجاجمت سر می‌تواند کارساز باشد؟

- برای این گونه افراد چه توصیه‌ای دارید؟

پاسخ ۹:

- بله می‌توان کمک کرد. ای کاش در همان مراحل اولیه فصد صورت می‌گرفت.

- حالا بایستی موادی که در سر جمع شده است با داروهایی مثل صبرزرد به پایین بکشیم. برای آنکه از عوارض صبرزرد

جلوگیری کنیم و فعل آن را تقویت کنیم بهتر است جبی مرکب از مقل ارزق، پوست هلیله زرد و صبرزد و عسل و کمی روغن بادام شیرین یا روغن گل سرخ تهیه شود. حب‌ها را به اندازه نخود تهیه کنید و از مقدار کم (روزی سه حب) شروع و به تدریج به روزی ۷ حب برسانید.

سوال ۱۰: از سال‌های کودکی از بیماری روحی روانی رنج می‌برم که با وارد شدن افکار مراحم و آزار دهنده به ذهنم مواجه هستم که با مراجعته به پزشکان اعصاب و روان از ۷ سال گذشته تحت درمان هستم ولی نتیجه لگرفته‌ام و به خاطر مصرف قرص‌ها دچار چربی کبد نیز شده‌ام داروهایی که توسط آنها تحت درمان بوده‌ام عبارت است از والپرات سدیم، رسپریدون، سرتالین، نیترازپام، کلومیپرامین، سرتالین، تری‌هگزوفین و قرصهای ضداضطراب که هم اکنون آنها را مصرف نمی‌کنم و تنها قرصی که مصرف می‌کنم فلوبوکسامین است. البته پزشکان تشخیص بیماری بنده را وسوس افسوس گذاشته‌اند که خارج از حوصله بحث است که افکار متعدد و گوناگون خود را توضیح دهم که متغیر نیز می‌باشد و آزار دهنده (چیزی که بیشتر از همه هم اکنون مرا آزار می‌دهد. بی‌حالی و بی‌حوالگی زیاد و حال نداشتن برای انجام کارهای روزمره است. مثل درس خواندن کار کردن و غیره می‌باشد.

پاسخ ۱۰:

- شما دچار افزایش سودا شده‌اید. لازم است پاکسازی کامل صورت بگیرد. انجام فصلد به شما بسیار کمک می‌کند.
- هر روز صبح ناشتا یک قاشق غذاخوری خاکشیر را در آب جوش حل کرده و کمی عسل هم اضافه کنید و میل کنید.
- هر شب دم کرده گل گاو زبان و سنبل الطیب و بادرنجبویه میل کنید.
- قبل از ناهار و شام هم یک لیوان عرق کاسنی شاهره میل کنید.

| | |
|--------------|---|
| نام بیماری: | وسواس، کم حوصله، کم اشتها، لاغری، میل جنسی، اعتماد به نفس پایین، درد مفاصل کمر |
| سن بیمار: | ۳۴ سال |
| جنسیت بیمار: | زن |
| وزن بیمار: | ۵۲ kg |
| قد بیمار: | ۱۶۳ cm |
| وضعیت تأهل: | متاهل |

سوال ۱۱: در زمینه آب‌کشی نجاست و طهارت بیش از حد مشکل دارم و حسن می‌کنم پاک نمی‌شود.

با حاضر خونریزی و بیماری زنانه یک سال پروژسترون و استروژن مصرف کردم از دو سال قبل اضطراب زیادی دارم حتی در مواقعی که یک مشکل کوچک دارم. رنگ چشم فندوقی، موهم مشکی صاف، پوست گندمی دارم.

میل جنسی بسیار کمی دارم و با همسرم در این زمینه فاصله زیادی دارم.

درد در انگشتان دست پاها و کمر دارم. عفونت دانه‌ی لوزه‌ها و سینوزیت دارم. هموروئید عمل نموده‌ام.

پاسخ ۱۱:

- مشکل شما را ناشی از افزایش سودا می‌دانیم. افزایش سودا انسان را حساس می‌کند و جزء نگر. انسان کوچکترین چیزها را بزرگ می‌کند. بدخواب می‌شود و خواب‌های آشفته می‌بیند، مرتبًاً وسوس افسوس فکری دارد.
- هموروئید شما هم به جهت افزایش سودا در خون شما است.
- کاهش میل جنسی نیز به علت همین درگیری‌های فکری زیاد است.
- برای درمان بایستی پاکسازی سودا صورت بگیرد. اگر این کار درست و اصولی صورت بگیرد هم وسوس شما و هم هموروئید و درد مفاصل شما و هم اضطراب و ... برطرف می‌شود.
- فعلًاً غذاهای سودازا مثل سوسیس، کالباس، کنسرو، نوشابه، پیتزه، سس، گوشت گاو، عدس، بادمجان و کلم مصرف نکنید.
- داروهای زداینده سودا مثل استخدوس، افتیمون و گل گاآزیان و ... و عرق بهار نارنج و بیدمشک و ... کمک-کننده است اما برای درمان کامل نیاز است که تحت نظر یک پزشک طب سنتی درمان را دقیق انجام دهید.

| | | | |
|--------------|-------|-------------|--------|
| نام بیماری: | ام اس | سن بیمار: | ۲۹ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | وضعیت تأهل: | مجرد |
| قد بیمار: | ۱۷۵Cm | وزن بیمار: | ۸۱ kg |

سوال ۱۲: حدود ۱۰ ماه قبل بینبال بروز ناراحتی در قسمت پاها و مراجعته به دکتر تشخیص MS داده شد. البته از حدود ۲ سال قبل از وجود جرقه‌هایی در چشم و احساس سردی شدید در دستها و بخصوص در پاها شکایت داشتند. همچنین در طی این ۲ سال به فاصله‌ی هر ۱ سال دچار حالت غش گردیدند که پس از مراجعته به دکتر و تجویز قرض والپرات سدیم بیماری کنترول گردید همچنین برای درمان ناراحتی پا از کبسول گاباپنتین استفاده نمودند. در حال حاضر هیچ گونه ناراحتی ندارند و فقط از آمپول آوانکس استفاده مینمایند. از آقای دکتر ضمن قدر دانی تقاضا میکنم در مورد مراقبت‌های غذائی و داروهایی که در این رابطه در طب سنتی وجود دارد و همچنین چگونگی و لزوم مراجعته به مطب مرا راهنمایی نمایند.

پاسخ ۱۲:

- بیماری MS و همچنین تشنج‌های ایشان ناشی از تجمع مواد سرد (بلغمی یا احتمالاً سودا) در مغز است. لذا، با پاکسازی این مواد بیماری قابل درمان است.
- توصیه بسیار مهم پرهیز جدی از غذاهای سرد مثل ماست و دوغ و ترشی و ماهی و خیار و کاهو و گوجه و ... است.

- هرچیز ترش برای مغز و اعصاب مضر است.
- مصرف غذاهای گرم مثل انجیر و خرما و زیتون و کشمش و مویز و همچنین مصرف ادویه‌جات مثل زعفران، زردچوبه، فلفل و دارچین، زیره و زنجیل بسیار مفید است.
- جویدن کندر هر روز به اندازه یک نخود و به مدت نیم ساعت ناشتا مفید است.
- خوردن روزانه ۲۱ عدد مویز بسیار کمک کننده است.
- هر شب جوشانده استخدموس و عسل میل کنید.
- با ادامه درمان می‌توانید به تدریج علاوه بر بهبود علائم، داروهای شیمیایی را به تدریج کم و قطع نمایید. اما به هیچ وجه این کار را سرخود انجام ندهید.

سال ۲۰

سن بیمار:

رضی منکل ملیک دیروز

نام بیماری:

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۵۰ kg

وزن بیمار:

۱۶.Cm

قد بیمار:

سوال ۱۲: دانشجویی هستم به مدت ۸ ماه است که دچار مشکلات روانی افسردگی و شادی که با تعویزی داروهای شیمیایی روانپردازشک علائم کاهش پیدا کرده است و من نمی‌خواهم تا آخر عمر داروهای شیمیایی مصرف کنم (به دلیل عوارض آن) لطفاً از روش طب سنتی و اسلامی من را راهنمایی کنید. با تشکر

پاسخ: ۱۳

- خواهر گرامی شما نیاز به تغیر نگرش نسبت به زندگی و دنیا و مسائل پیرامونی دارید. بایستی منشأ این افسردگی و مانیا و عوامل شروع کننده و دامن زننده به آن شناسایی و رفع شود.
- همچنین این بیماری غالباً از افزایش سودا در بدن ایجاد می‌شود و درمان آن پاکسازی سودا از بدن است که کاملاً قابل درمان است.
- عرق بهار نارنج و عرق بیدمشک و گلاب هر روز شربت کنید و میل نمایید.
- از مصرف مواد غذایی سودازا (سرد و خشک) و بلغم زا (سرد و تر) پرهیز کنید.
- غذاها و ادویه گرم زیاد استفاده کنید.
- شبها نیز ترکیب مساوی از گل گاو زبان، استخدموس، افتیمون و بادرنجبویه را دم کرده و یک لیوان میل نمایید.
- برای درمان کامل باید نزد پزشک متخصص طب سنتی مراجعه نمایید.

| | | | |
|--------|-------------|---------------------|--------------|
| سال ۲۴ | سن بیمار: | سازی روانی ترس زانه | نام بیماری: |
| مجرد | وضعیت تأهل: | مرد | جنسیت بیمار: |
| ۸۳ kg | وزن بیمار: | ۱۸۶ Cm | قد بیمار: |

سوال ۱۲: سلام بنده از ۶ سالگی در یک شب دچار بیماری روانی شدم که در آن از وسائلی که سوتیز دارند یا لبه ۹۰ درجه دارند و یا کاغذ احساس ترس می‌کنم و باید یک پارچه را روی پیشانی ام نگه دارم یا یک چفیه را روی پیشانی ام بگیرم تا بر این فشار واردہ در بالای پلکم غلبه کنم، چون به هنگام مواجه شدن با این اشیا یا خواندن کتاب در بالای چشم احساس درد می‌کنم البته یک درد عصبی، پس در اکثر مواقع باید دستم را روی پیشانی ام قرار بدهم، بنده خوب می‌دانم که این اشیاء ترس ندارند اما از ابتدای مریضی همواره احساس می‌کردم این اشیا می‌خواهند به داخل چشم بیایند و با کاسه چشم اصابت کنند آیا شما می‌توانید تشخیص بدید علت چیست؟ بنده می‌دانم تا به حال با اینگونه مریضی‌ها برخورد نداشته‌ایم ... بنده را راهنمایی کنید

پاسخ: ۱۲

حالتی که شما دچار آن هستید یک جور وسوس فکری است که نوعی ترس غیر واقعی در ذهن شما ایجاد می‌کند و شما را دچار اضطراب می‌کند.

اتفاقاً مشکل شما چیز عجیبی نیست و باید فکر کنید که کسی مشکل شما را ندارد و یک مشکلی دارید که نادر است. مشکل شما کاملاً معلوم و رفع آن کاملاً ممکن است

و با دفع ماده سودای مغز و پاکسازی آن مشکل حل می‌شود.

لکن درمان شما کمی زمان ببر و طولانی است.

فعلاً هر شب دم کرده گل گاو زیان، سنبل الطیب، استخدوس، بادرنجبویه و افتمون با کمی لیمو عمانی و نبات میل کنید.

برای ادامه درمان نیاز به فصد و احتمالاً زالو درمانی و سایر داروهای تکمیلی وجود دارد. از مواد غذایی سرد و خشک (سودازا) پرهیز کنید و از غذاهای گرم و تریشتر استفاده کنید.

حکایه دکتر روازلا ده

بیماری‌های مفاصل و استخوان

| | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------------|
| درد شدید است چپ و گردن | سن بیمار: | ۲۱ سال | نام بیماری: |
| متاہل | وضعیت تأهل: | زن | جنسیت بیمار: |
| ۵۴ kg | وزن بیمار: | ۱۶۲ cm | قد بیمار: |

سؤال ۱: من ۴ ماه است که دست چپ و گردنم به شدت درد دارد. درد اول با بی حس شدن و گزگز شدن هنگام زیر آب گرفتن شروع و کم کم درد شدید گردن و دست. دکترها علت را فاصله افتادن بین مهره‌های گردن (البته بدون عکس یا ...) یا فشار آمدن به عصب دست تشخیص دادند. ۱۰ جلسه فیزیوتراپی رفتم کمی بهتر شد اما بعد چند هفته باز درد شروع شد. به فردی که با طب سنتی آشنایی داشت، مراجعه کردم گفتند کبدم گرم و استخوان‌هایم سرد شده. یک روزیم ۱۵ روزه برای سرد شدن کبد گرفتم و بعد از آن ۳۰ نسouغدا برایم منع شد و باید گرمی بخورم. با اینکه رعایت می‌کنم بهمودی نمی‌دم و دردم نمیدم تر شده. در ضمن مزاجم راسودا تشخیص دادند. الان ناخن‌هایم پوسته بیوسته شده. خواهشمندم مرا راهنمایی کنید و اگر احتیاج است به مطب مراجعه کنم.

پاسخ ۱:

- ۱۰۰ گرم اسفند را در یک لیتر روغن زیتون به آرامی ۲۰ دقیقه حرارت دهید. بعد صاف کنید و اسفند را هر شب به اندازه یک قاشق غذاخوری با آب گرم هر شب میل کنید و روغن زیتون را به گردن و دست بمالید.
- بعد از ۲ هفته که اسفند را میل کردید، ۲ قاشق برگ سنا و ۲ قاشق گل سرخ را جوشانده میل کنید تا اسهال ایجاد شود. این کار را فقط یک بار انجام دهید.
- لبنيات سالم را هم به اندازه کافی مصرف نمایید.
- برای انجام فصل روی دستان به مطب مراجعه نمایید.

| | | |
|--------------|-------------|-----------------|
| نام بیماری: | سن بیمار: | ضرر خوردن آرتعج |
| جنسیت بیمار: | وضعیت تأهل: | مرد |
| قد بیمار: | وزن بیمار: | ۱۸۵Cm |
| عمر بیمار: | ۸۴kg | ۲۶ سال |

سؤال ۲: با سلام خدمت آقای دکتر مادر بندۀ بعد از پیاده روی نسبتاً طولانی دچار کمر درد شدید از کمر تا زیر زانوها می‌شود. در مراجعه به دکتر تشخیص دیسک کمر بوده و گفته‌اند بایستی عمل جراحی صورت گیرد. موقع درد از قوه مسکن قوی استفاده می‌کنند که تا چند روزی درد ساکت می‌شود. خواهشمند است راهنمایی فرمائید.

پاسخ ۲:

- نیاز به جراحی معمولاً نیست.
- این دردها معمولاً به دنبال ریزش مواد زائدی به رباطهای اطراف فقرات است که با پاکسازی آن مشکل حل می‌شود. فعلًاً برای تسکین درد این اقدامات را انجام دهید.

- اسفند یک قاشق مریاخوری هر شب با آب گرم میل کنید
 (قبل از میل کردن اسفند آنرا پاک کرده و بشوید) (تا ۲ هفته) شریت سکنجین روزی یک لیوان میل کنید.
 همچین نصف استکان روغن زیتون در ۲ لیوان آب گرم ریخته و میل کنید. روغن بادام تلخ به کمر بمالید. در صورت عدم بهبود باید ویزیت شوید.

سال ۲۶

سن بیمار:

شنبه حمزه ارجع

نام بیماری:

مجرد

وضعيت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۸۷ kg

وزن بیمار:

۱۸۵ cm

قد بیمار:

سوال ۳: بیش از ۷ ماه پیش در می بازی فوتسال هر دو آونجم (به خاطر دروازه بانی) به شدت با زمین برخورد کرد و صدمه دید. در آرنجم تکدهایی جدا شده که به راحتن قابل لمس می باشد، یک پزشک گفت اینها تاندون است. به طور عادی درد نمی کند ولی اگر به جایی تعاس پیدا کند درود می گیرد.

آیا راهی برای بهبود آن وجود دارد و من می توانم ورزش را ادامه بدهم؟

پاسخ ۳:

- باید معاينه شود و عکس‌های گرفته شده نیز دیده شود. در صورتی که ضایعه استخوانی به وجود نیامده است، بایستی با پاکسازی عامل بیماری را از آرنجهای سلامت را به آن برگردانیم.

- باید معاینه و نوع ماده بیماری زا که معمولاً بلغم یا سودا همراه با کمی صفراست شناسایی شود، سپس با خوردن داروها و احياناً خون‌گیری به روش فصد و یا زالو درمانی مشکل حل می‌شود.

۳۳ سال

سن بیمار:

عمل مینیک و رباط

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۶۴ kg

وزن بیمار:

۱۶۵ Cm

قد بیمار:

سوال ۴: در طی بازی‌های ورزشی حدود ۵ سال پیش (دچار پارکی مینیسک و رباط شدم) مجبور به عمل جراحی شدم. و الان پای راستم درد می‌گند و نمی‌توانم کارهای سنگین یا سرپایی را تحمل کنم. دکتر خودم می‌گه از این بهتر نمی‌شنه. آیا این مشکل من علاجی دارد در طب سنتی یا نه؟ ممنون از الطاف شما. خدا پشت و پناهتان.

پاسخ ۴:

- مشکل شما در طب سنتی قابل درمان است، حتی اگر جراحی نمی‌کردید شاید بهتر بود.
- زانوی شما بایستی مورد بررسی قرار گیرد تا افزایش خلط موجود (صفرا، دم، سودا و بلغم) در زانو تعیین و پس از آن با داروی مخصوص هر خلط اضافی پاکسازی شود.
- فعلایاً باروغن بادام شیرین روزی ۲ بار زانوی خود را چرب کنید.

۳۷ سال

سن بیمار:

رماتیسم

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۴۵ kg

وزن بیمار:

۱۶۲ Cm

قد بیمار:

سوال ۵: اینجانب حدود ۶ سال پیش درخصوص تغذیه از سخنرانی‌های جناب آقای دکتر روازاده استفاده کردم و هر چیز ممنوعه‌ای را به اتفاق خانواده ترک کردیم و تمام ظروف منزل را به من تغییر دادیم و از نعل اسب هم استفاده می‌کنیم و الحمد لله در این چند سال هر چیز قرص و داروهای دیگر در منزل داشتیم بیرون ریختیم و شکر خدا تا چند وقت پیش به دکتر هم نیاز نشد. اما حدود یکماه پیش اینجانب سرما خوردم که ۳ روز بعد از بیهوشی به درد زانو راست دچار شدم که ابتدا درد از سمت راست زانو شروع شد و به سمت چپ زانو آمد و همانجا ورم کرد به طوری که پایم را باز و بسته نمی‌توانستم بکنم و به مدت ۳ روز درد از زانو به مج پا و بعد به کف پا و بعد از آن به کتف چپ و آرنج دست راست و زانوی پای چپ گردش می‌کرد و دهانم خشک می‌شد و کم اشتها شده بودم و علائم دیگری نداشتیم و از چای زنجبیل استفاده کردم و دردهایم خفیف تر شده بود که بعد از ۴ روز درد به کف هر دو پایم (استخوان‌های نزدیک انگشتان) رسید و کمر درد خفیفی هم داشتم و بعضی وقت‌ها که درد زیادی داشتم از کبسول فارمایین استفاده می‌کردم. بعد از مراجعته به دکتر متخصص، آزمایش نوشته که نتیجه رماتیسم بود. دو نوع قرص بنام‌های هیدروکسی کلروکین سولفات و پردنیزولون ۵ برایم تجویز کرد که به مدت یک هفته استفاده کردم (البته الان ۱۰ روز می‌باشد که دیگر نمی‌خورم) و دکتر آزمایش دوم را برایم نوشته که مشخص گردد رماتیسم از چه نوع می‌باشد. الحمد لله الان دردهایم خیلی کم شده و در پیش زانوی راست و روی پا نزدیک قاچک و شانه چپ و انگشت شصت دست راست که انگشتیم صبح از خواب بلند می‌شوم درد می‌گیرد و تا شب آرام می‌شود.

از خوراکی‌های گرم استفاده می‌کنم و همچنین نمک طبیعی - زیتون - بادام - روغن زیتون هر روز یک قاشق می‌خورم و ... در ضمن در این چند سال روغن جامد و مایع و چای استفاده نکردم و ماست هم گهگاهی آنهم خانگی می‌خوردیم همچنین وزن قبلی من ۵۲ کیلو بوده است که با حذف ناهار در روز وزن کم شده است . در پایان خواهشمندم با توجه به اینکه پاییز و زمستان را در پیش داریم و تا حدی استخوان‌های بدنم به سما حساس ، شده است نظر خود را بخواهد.

پاسخ ۵:

دردهای مفصلی می‌تواند ناشی از افزایش دم، صفراء، سودا و یا بلغم باشد. گاهی هم مخلوط دو یا چند خلط می‌تواند عامل درد باشد در صورتی که ورم مفصل گرم نیست و رنگ آن به سرخی یا زردی نمی‌زند و درد در سرما افزایش می‌یابد مشکل از افزایش سودا یا بلغم است و یا مخلوطی از هر دو.

سعی کنید پردنیزولون و کلروکین استفاده نکنید که عوارض بسیار بدی برای شما به بار می‌آورد پس از مدتی به شدت چاق می‌شوید و پوکی استخوان می‌گیرید و در اثر استفاده از کلروکین به چشم‌های شما آسیب جدی وارد می‌شود.

با مراجعه به یک طبیب سنتی می‌توانید منضم و مسهل مربوطه را پس از تشخیص استفاده کنید و پس از پاکسازی بدن (که البته ممکن است مدتی طول بکشد) انشاء الله مشکل شما بصورت ریشه‌ای برطرف خواهد شد.

| | | | |
|--------------|----------------|-------------|--------|
| نام بیماری: | درد گردن و پشت | سن بیمار: | ۲۴ سال |
| جنسیت بیمار: | مرد | وضعیت تأهل: | مجرد |
| قد بیمار: | ۱۷۹ cm | وزن بیمار: | ۵۳ kg |

سوال چه ۸ سال است درد شدید گردن و پشت دارم تابستان‌ها درد و خشکی پشت و گردن بیشتر می‌شود و از گرمی هوا سستی - درد و سستی مفاصل - خمیدگی پشت و سستی ستون فقرات (گاهی‌ها تکیه به دست‌ها درد گردن کمی بیشتر می‌شود) تابستان به علت سستی ستون فقرات خیلی سخت از خواب بلند می‌شوم و در وقت بلند شدن چشمها مسی رود و همچنین تا سحر خوابم نمی‌برد و خارش و گزش بدن شب‌ها بیشتر می‌شود (حالاتی مثل اینکه مورچه در بدن راه می‌رود و می‌گزد)؟

آیا مشکل خشکی مهره‌های پشت است؟ مشکلات دیگر: اسکولیوز - رماتیسم - باد گردن روده‌ها - ترشحات پشت حلق - خشکی گلو و بینی و درد و یخ گردن گوش در زمستان. گرم مزاج نیز هست.

پاسخ ۶:

- مشکل اصلی شما رطوبت خیلی کم و حرارت بالاست در این شرایط صفرا سوخته و تبدیل به سودا می‌شود.
- از غذاهای رطوبت بخش مثل آش جو، شیر محلی، کاهو و میوه‌های تازه تابستانی استفاده کنید.
- همچنین کاهش حرارت کبد با مصرف عرق کاسنی و شاطره و تاجریزی داشته باشید.

- ضمناً پاکسازی سودا از طریق منضج و مسهل و فصد در زمان‌های مناسب نیز نافع است.
- اقدام بعدی استفاده از حمام و استخر کوتاه مدت برای استفاده از رطوبت آن است.
- استراحت کافی و پرهیز از بی‌خوابی و فعالیت سنگین در هوای گرم ضروری است.
- ستون قفرات را روزی چندبار با روغن بادام شیرین چرب کنید.

| | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| نام بیماری: | برآمدگی غده‌ای شکل ، سن بیمار: | پشت دست راست | سن ۲۸ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | وزن بیمار: | ۱۹۳Cm |
| قد بیمار: | ۱۷۳Cm | وضعیت تأهل: | متاهل |
| وزن بیمار: | ۶۳ kg | | |

سوال ۷: پشت دست راستم نزدیک به مج یک غده‌ای به وجود آمده که زمان انجام کارهایی که احتیاج به فشار بیشتری توسط مج دارد غده بزرگ‌تر به نظر می‌رسد برای درمان چه باید کرد و علت آن چیست؟

پاسخ ۷:

- مابین مفاصل، بالشتک‌هایی قرار دارد که مانع ساییدن استخوان‌ها به هم می‌شود. این بالشتک‌ها حاوی مایعی است که از نظر طب سنتی از جنس بلغم است. گاهی در اثر ضربه یا فشار کاری و یا افزایش بلغم این بالشتک از جای خود حرکت می‌کند و یا بزرگ‌تر می‌شود و در نتیجه در ناحیه مچ ناحیه غده مانند ایجاد می‌شود که در ابتدا نرم است اما به تدریج سفت‌تر می‌شود.

درمان در طب جدید تخلیه و تزریق کورتون و یا جراحی است که هیچ کدام را توصیه نمی‌کنیم. بلکه پاکسازی بلغم و استفاده از داروهای تحلیل برنده موضعی می‌تواند به راحتی مشکل را بطرف کند.

در برخی موارد ممکن است نیاز به استفاده از زالو هم وجود داشته باشد.

| | | | |
|--------------|---------|-------------|--------|
| نام بیماری: | زن توده | سن بیمار: | ۱۹ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | وضعیت تأهل: | مجرد |
| قد بیمار: | ۱۶۷Cm | وزن بیمار: | ۵۰ kg |

سوال ۸ حدود ۸ ماه است سمت راست زانوی چشم درد من کند بخصوص هنگام نشستن. از روغن کرم و داروی کد ۱۲۳ مادرم و بیروکسیکام استفاده کردم اما هیچ تأثیری نداشت گاهی درد شدیدی در یک نقطه (سمت راست کمی بالای زانو) احساس می‌کنم و در آن نقطه احساس برجستگی در زیر پوستم می‌کنم هیچ گونه عکس یا ام ار ای انجام ندادم به پزشک هم مراجعته نکردم لطفاً دلیل و راه درمان را بیان کنید. با تشکر.

پاسخ ۸:

درد مفاصل مانند هر درد دیگری می‌تواند از هر یک از اخلاط چهار گانه (خون، صفراء، سودا و بلغم) و یا مخلوطی از اینها ایجاد می‌شود. براساس این که درد شما به کدام یک از علل فوق باشد باید پاکسازی عامل بیماری زا صورت بگیرد. صرفاً مالیدن روغن که برای یک بیمار مفید تشخیص داده شده است نمی‌تواند برای شما کمک کننده باشد.

اگر علائم گرمی و قرمزی و حرارت در زانو ندارید، می‌توانید از روغن گرم استفاده کنید اما به هیچ وجه کافی نیست. پاکسازی عامل بیماری زا اصل درمان است. گاهی استفاده از روغن‌های موضعی می‌تواند بخشی از ماده بیماری زارا که رقیق‌تر است دفع کند و درد مختصراً کاهش یابد اما بخش غلیظتر ماده بیماری زا باقی می‌ماند و سفت و سخت می‌شود که درمان آن مشکل‌تر خواهد بود.

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------|---------|
| نام بیماری: | پسوریازیس و آرتربیت | سن بیمار: | ۲۶ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | وضعیت تأهل: | مجرد |
| قد بیمار: | ۱۷۰ cm | وزن بیمار: | ۵۶ کیلو |

سؤال ۹: با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای دکتر روازاده ۱۵ سال است چهار بیماری پسوریازیس هستم و از ۵ سال پیش مفاصلم چهار آرتربیت شده به طوری که همیشه احساس خستگی و خشکی مفاصل دارم و به سختی کارهایم را انجام می‌دهم. داروهای مختلفی مصرف کرده‌ام؛ از خوردن داروهای شیمیایی خسته شدم و یک سال است که داروهای شیمیایی را قطع کرده‌ام ولی هر روز صبح یک عدد قرص کورتن ۵ میلی مصرف می‌کنم چون اگه نخورم زانوهام درد می‌گیرند و به سختی حرکت می‌کنند. نزد دو تا دکتری که داروی گیاهی تجویز می‌کردند رفتم ولی تاثیری نداشت. الان تمام بدنم چهار پسوریازیس شده خواهشمندم اگه درمانی داریم مرا راهنمایی فرمایید. با تشکر از زحمات شما

پاسخ ۹:

- بیماری پسوریازیس ناشی از افزایش سودا در خون است.
راه درمان دشوار نیست اما گاهی طولانی است.
- باید از کلیه غذاهای کارخانه‌ای و صنعتی پرهیز نمایید. منع سودازها را رعایت کنید.
- یکی از داروهای بسیار مفید برای شما آب پنیر است.
- روش تهیه: ۲ لیوان شیر را بجوشانید و در حال جوش یک قاشق سرکه خانگی به آن بزنید تا شیر بیرد. شعله را خاموش کنید و یک ساعت بعد آن را صاف کنید و مایع حاصله را آب پنیر می‌گویند. هر روز صبح ناشتا این آب پنیر را میل کنید. این درمان را ممکن است لازم باشد تا ۶ ماه مصرف کنید.
- همچنین خاکشیر در عرق کاسنی و شاطره ریخته، قبل از ناهار و شام میل کنید.
- جهت انجام فصد و داروهای تکمیلی نزد پزشک متخصص طب سنتی مراجعه کنید.

۶۳ سال

سن بیمار:

سیاتیک

نام بیماری:

سرد

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۶۴ kg

وزن بیمار:

۱۶۲ cm

قد بیمار:

سوال ۱۰: حدود ۳۰ سال است که درد از کمر تا میջ پایی چسب در موالع ایستادن و راه رفتن بعد از ۷ دقیقه شروع و نی تاییم می‌کند و تا نشیتم و یا نخوابم آرام نمی‌شود و در اسکن نشان داده مهره‌ها نخاع را فشار می‌دهد و سیاتیک است چه کار کنم؟

پاسخ ۱۰:

- برای شما چند مرحله درمان باید صورت گیرد. ممکن است در ادامه نیاز به استفاده از زالو هم باشد در هر صورت علت بیماری معمولاً افزایش سودا و رسوب آن در مهره‌ها و دیسک‌های کمر است.
- از کلیه غذاهای سرد مثل ماست و دوغ و ترشی پرهیزید. از غذاهای گرم و ادویه گرم مثل دارچین و زیره و زنجیل مرتبأً استفاده کنید.
- روزانه یک لیوان خاکشیر گرم و یک لیوان آب هویج میل کنید.
- فصل به شما کمک زیادی می‌کند.

| | |
|--------------|-------------|
| نام بیماری: | استخوان درد |
| سن بیمار: | ۵۳ سال |
| جنسیت بیمار: | زن |
| متاهل: | وضعیت تأهل: |
| قد بیمار: | ۱۵۵Cm |
| وزن بیمار: | ۷۵ kg |

سوال ۱۱: سلام علیکم خسته نباشید. زانوهام ورم کرده که می‌گویند آب آورده پوکی استخوان و آرتروز هم دارم و در حال حاضر در موقع خواب ویداری درد دارم و راه نمی‌توانم بروم چه کار کنم؟

پاسخ ۱۱:

- از کلیه غذاهای سرد مثل ماست و دوغ و ترشی پرهیزید.
- از غذاهای گرم و ادویه گرم مثل دارچین و زیره و زنجیل مرتبأً استفاده کنید.
- روزانه ۲ لیوان دم کرده دارچین کمک زیادی به شما می‌کند.
- مالیدن روغن‌های گرم مثل روغن بادام تلخ درد را تسکین می‌دهد.
- اما برای درمان اساسی باید پاکسازی بلغم صورت گیرد که این کار تحت نظر پزشک باید صورت گیرد.

پژوهش های

حکیم دکتر روزانه پیش خواهد آمد

یماری های زنان، نازایی، حاملگی

۳۱ سال

سن بیمار:

زن و زایمان

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۵۲ kg

وزن بیمار:

۱۵۶Cm

قد بیمار:

سوال آه در اواسط بارداری دچار تحریکات جنسی و ترشحات سفید رنگ و خلطی زیاد در دستگاه تناسلی شدم به طوری که برای رهایی از این مشکل زیاد راه می رفتم. بعد از بدنش آمدن پسرم تا مدتی ادامه داشت. حالا که فرزندم سه ماهه می باشد باز دچار ناراحتی در ناحیه تناسلی هستم این مشکل با تغییر وضعیت برای مدت کوتاهی رفع می شود. در ضمن احساس تخلیه ادرار در من به تأخیر افتاده است در ضمن زایمانم طبیعی بود و ۲۰ روز زودتر از موعد در حالی که خون ریزی زیاد داشتم با تزریق آمبول فشار و پاره شدن کیسه آب توسط پزشک بدنی آمد. در حالی که در مورد زایمان اول هیچ موردی نداشتم.

پاسخ ۱:

با عنایت به این که گفته‌اید ترشحات سفید و خلطی است در صورتی که علائم سوزش و تحریک وجود ندارد، علت مشکل ماده بلغمی است اما برای تشخیص دقیق‌تر کمی پنبه را حرارت دهید و شب داخل واژن قرار دهید و صبح خارج کرده در سایه خشک کنید و رنگ آن را بررسی کنید اگر سفید بود علت بلغم است و اگر زرد بود صفرا و اگر مایل به خاکستری و سیاه بود علت سودا و اگر به سرخی می‌زد علت خون است ممکن است حالت‌های ترکیبی هم وجود داشته باشد.

اما اگر بلغم تایید شد هر روز عرق رازیانه و شربت عسل میل کنید. بادکش زیر شکم کمک کننده است. نشستن هر روز در لگن جوشانده آویشن و سنبل الطیب و بابونه نیز بسیار مفید است. پس از قطع ترشحات در جوشانده پوست انار بنشینید تا بیماری عود نکند.

| | | | |
|--------------|----------------------|------------------|--------|
| نام بیماری: | خونریزی عادت ماهیانه | سن بیمار: | ۲۵ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | و طول کشیدن زیاد | متاهل |
| قد بیمار: | ۱۵ Cm | وزن بیمار: | ۴۶ kg |
| وضعیت تأهل: | زوج | | |

سوال ۳: حدود ۱۹ ماه پیش با عمل سزارین زایمان گردم. در دوران حاملگی کاهش وزن داشتم و از ۵۶ کیلو در دوران قبیل از حاملگی اکتوون به ۴۶ کیلو رسیده‌ام. از ۶ماهه پیش پریود می‌شوم و خونریزی زیاد دارم و مدت آن تا ۱۳ روز طول می‌کشد. قبل از پریود سرگیجه و لرزد دارم زیاد عرق می‌کنم و حالت تهوع نیز دارم. لطفاً مرا در این زمینه راهنمایی کنید. با تشکر.

پاسخ ۲:

خونریزی زیاد در ایام پریود به علل زیر می‌تواند باشد:

- ۱- زیادی خون در بدن: در این حالت بدن پرخون و رنگ چهره سرخ و رگ‌ها پراست و در اثر خونریزی ضعف ایجاد نمی‌شود بلکه سرحال‌تر می‌شود. در این حالت درمان حجامت و فصد است و بادکش زیر سینه‌ها است.
- ۲- رقت خون به دلیل افزایش صفراء: در این حالت رقت خون و احساس سوزش و سرعت آن در زمان خروج و تمایل رنگ آن به زردی و ضعف بدن و زردی رنگ روشنانه آن است. درمان مصرف جوشانده پوست هلیله زرد و شاهره و مصرف زرشک و انار و عناب و عدس و ... است.

۳- افزایش رطوبت آبکی در بدن باعث رقیق شدن خون بشود. علامت آن رقت و تمایل رنگ خون به سفیدی و سایر علائم غلبه بلغم بر بدن است. درمان دفع بلغم با انجام قی و مصرف شربت عسل و گل‌قند و غذاهای گرم است.

۴- غلبه سودا: خون سیاه می‌شود یا کبود یا به سبز می‌زند. درمان این نوع انجام فصلد (اگر ضعف و کم خونی وجود ندارد) و استفاده از داروهای دافع سودا مثل افتیمون است.

۵- زخم و پولیپ رحم

۶- ضعف رحم به دنبال زایمان سخت: در این مورد هم اگر ضعف وجود ندارد فصلد بسیار کمک کننده است. نشستن در آبغوره بدون نمک و شستشو واژن با آن کمک کننده است.

| | |
|--------------|------------------|
| نام بیماری: | قطع عادت ماهیانه |
| جنسیت بیمار: | زن |
| وزن بیمار: | ۱۵۵Cm |
| سال: | ۱۹ |
| وضعیت تأهل: | مجرد |
| سن بیمار: | ۵۵ kg |

سوال ۷: مدت ۹ ماه است که عادت نشده‌ام و ۱ سال پیش به علت نامرتبی شدید در پریود سونوگرافی گرده که وضعیت رحم و تخمدانها نرمال بوده و فقط خارهای ریزی در تخمدانها مشاهده شده بود به پزشک مراجعه کردم که قرص پروژسترون تجویز کرد که با مصرف آن پریودم ۱۱ روز طول کشید و بعد از آن ۴ روز پاک بودم و دوباره خونریزی کردم پس مصرف قرص را ادامه ندادم. ماه گذشته ۳ شیشه عصاره رازن و ۲ بسته چوشانده که از عطاری گرفتم مصرف کردم ولی فایده‌ای نداشت. لطفاً مرا راهنمایی کنید. با تشکر

- قطع عادت ماهانه علل متعددی دارد. ظاهراً شما مشکل آناتومیکی ندارید. چاقی هم یک علت است که شما چاق نیستید.
- یکی از علل کم خونی است باید بینید آیا سابقه بیماری سخت و طولانی و یا تب و اسهال و استفراغ یا خون دادن‌های مکرر و ... وجود دارد. اگر این طور است درمان مصرف غذاهای مقوی مثل گوشت گوسفند جوان و شیر و خرما و عسل و تخم مرغ عسلی و ... است.
- عامل بعدی غلظت خون است به علت سردی یا اخلاط غلیظ. علامت این نوع سفیدی و نرمی و سستی پوست است و کبودی رگها و زیادی ادرار و وجود بلغم در مدفوع و خواب سنگین است و هنگام پریود خون رقیق می‌آید. درمان این نوع با مصرف رازیانه و انسیون و پونه و تخم کرفس است. هر یک از این‌ها را می‌توانید جوشانده با عسل میل کنید هم چنین باونه، آویشن و ناخنک را جوشانده و داخل آن بنشینید. بعد از مصرف این داروها انجام فصد از پا و یا حجامت ساقین بسیار کمک کننده است.
- عامل دیگر بسته شدن دهانه رگهای رحم است. که خود این عامل به سه دلیل حرارت، سردی یا خشکی می‌تواند باشد که بر حسب هر علت درمان متفاوت است.

| | |
|--------------|-----------|
| نام بیماری: | عفونت رحم |
| جنسیت بیمار: | زن |
| قد بیمار: | ۱۵۰.Cm |

سوال ۴: در حال یانسگی هستم پریودم نامنظم شده ترشحم بدبو و زیاد دارم خارش داخلی رحم دارم بیمار کلوبنزاول که استفاده می‌کنم مدتی بهتر است ولی دوباره شروع می‌شود بسیار حساس هستم لیسان زیرزم نخی است و زود به زود عوض می‌کنم به هیچ وجه از آفات به استفاده نمی‌کنم دستعمال کاغذی بعد از توالیت برای خشک کردن خود استفاده می‌کنم هرسه تا چهار هفتنه یکبار نزدیکی دارم عفونت رحم بسیار اذیتمن می‌کند و خارش شدید دارم برای رفع این مشکل چه کار کنم با تشکر

پاسخ ۴

ترشحات و عفونت رحم می‌تواند از افزایش سودا، صفراء و یا بلغم باشد.

برای تشخیص یک پنبه را کمی حرارت دهید و سپس داخل واژن قرار دهید. اجازه بدھید شب تا صبح پنبه داخل واژن بماند. سپس آنرا خارج کنید و در سایه خشک کنید. بعد بینید که رنگ پنبه چگونه است اگر سفید است نشانه بلغم، اگر زرد است نشانه صفراء و اگر به تیرگی مایل است نشانه سوداست. پس از این آزمون تشخیصی می‌توانید براساس عامل بیماری درمان صورت گیرد و باستی آن ماده

عامل بیماری پاکسازی شود تا درمان قطعی صورت بگیرد والا درمان‌های موضعی چه شیمیایی و چه گیاهی معمولاً موقتی است. در واقع این ترشحات نشانه افزایش ماده‌ای در تمام بدن است باستثنی آن ماده شناسایی شود و پاکسازی صورت گیرد.

| | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------|
| نام بیماری: | داشت فرزند سالم | سن بیمار: | ۲۶ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | وضعیت تأهل: | متاهل |
| قد بیمار: | ۱۶۰ Cm | وزن بیمار: | ۶۴ kg |

سؤال که با سلام و عرض خسته نباشید من و شوهرم قصد بچه دار شدن داریم من یک خواهر دارم که دچار عقب‌ماندگی ذهنی است و علمت آن معلوم نیست الته من و برادرم کاملاً سالم هستیم و پدر و مادرم هم فامیل نیستند فقط مادرم در دوران بارداری در ۲۰ سال پیش که امکانات زیاد نبوده از داروهای شیمیایی برای سینوزیت شدید چند ماهه‌اش استفاده کرده و خواهرم حدود ۲۵ درصد عقب ماندگی ذهنی دارد من و شوهرم فامیل نیستیم به مشاوره ژنتیک مراجعه کردیم آزمایش‌های خودمان مشکلی نداشت اما دکتر گفت باید از خواهرت چند جور آزمایش بعمل بیاید و راستش بدلیل اینکه باید به مشهد می‌رفتیم و رفت و آمد و هزینه‌های آزمایشات خیلی زیاد بود صرف نظر کردم حالا برای اینکه فروزندم سالم باشد و خالص راحت باشد شما چه دستوری می‌دهید؟ خواهش می‌کنم سریع تر راهنمایی ام کنید.

پاسخ ۵

- نگرانی شما موردی ندارد. با توجه به اظهارات خودتان به نظر می‌رسد عقب ماندگی خواهر شما به دلیل مصرف همان قرص‌های شیمیایی در دوران بارداری می‌باشد.
- برای این که خیالتان راحت باشد نزد پزشک متخصص طب سنتی مراجعه کنید تا اصلاح مزاج برای شما و همسرتان صورت بگیرد.
- تغذیه خود را اصلاح کنید و از مواد طبیعی در تغذیه استفاده کنید. مزاج خود و شوهرتان را شناسایی نمایید و تغذیه خود را بر اساس شناخت درست مزاجتان تنظیم کنید. در صورتی که شما و همسرتان به اعتدال مزاج شخصی خود برسید بدون نگرانی و با توکل به خداوند قادر مهریان می‌توانید صاحب فرزندانی سالم شوید.

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------|
| نام بیماری: | احلال قاعدگی | سن بیمار: | ۲۸ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | وضعیت تأهل: | متاهل |
| قد بیمار: | ۱۵۸Cm | وزن بیمار: | ۶۳ kg |

سؤال ۶۷: یا سلام من حدود سه ماه و نیم پیش خدمت شمادر مطب رسیدم به جهت اختلال قاعدگی و تخدمان پلی کیستیک و یک ماه بعد از آن نیز برای تکمیل درمان مراجعت نمودم خمناً تمام نکات تغذیه سالم را رعایت می‌نمایم حتی از آب گلردار استفاده نمی‌کنم. حجمات و فصد نیز انجام داده‌ام و در این مدت هر روز عرق رازیانه و بومادران مصرف می‌کنم و نسخه‌ام را نیز مو به مو انجام داده‌ام ولی الان حدود چهار ماه است که پریود نشده‌ام. خواستم وقت بگیرم که برای جلسه سوم مطب بباییم اما فرمودند تا شهریور وقت ندارند و باید صبر کنم. می‌خواستم بدانم چه کار کنم آیا به همین منوال ادامه بدهم؟ اگر مورد تکمیلی هست و امکان دارد بفرمایید تا زمانی که نوبت بدهند و خدمت برسم انجام بدهم.

پاسخ ۶۷

- سیاهدانه را آسیاب کرده با دو برابر آن عسل مخلوط کنید.
از مخلوط حاصل هر روز ۲ قاشق مرباخوری با آب گرم میل کنید.
- هر روز زیر شکم و پایین کمر را بادکش گرم بگذارید.
- عرق رازیانه و بومادران را هم ادامه بدهید.
- در ادامه درمان حجمات ساقین و یا فصد پا نیز مفید است.

۵۴ سال

سن بیمار:

متاهل

وضعیت تأهل:

زن

نام بیماری:

۷۳ kg

وزن بیمار:

۱۶۵Cm

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۷: مادر من زن ۵۴ ساله است از زمانی که بائمه شده است روزی یک یا دو بار صورتش سرخ شده و داغ می‌شود این وضعیت زمانی که عصبی می‌شود بیستراسته چه درمانی پیشنهاد می‌کنید؟

پاسخ ۷

- روزی یک لیوان عرق رازیانه میل کند.
- یک استکان عرق کاسنی و شاطره قبل از هر وعده غذا میل کند.
- در صورتی که بلغمی نباشد، حجامت عام هم توصیه می‌شود.

| | | | |
|-------------|--------|--------------|-------------------|
| سن بیمار: | ۴۱ سال | نام بیماری: | حاملگی در سن بالا |
| وضعیت تأهل: | متاهل | جنسیت بیمار: | زن |
| وزن بیمار: | ۶۰ kg | قد بیمار: | ۱۵۳ cm |

سؤال ۶۸: ناسلام و خسته نباشید: آقای دکتر من فر سن ۴۱ سالگی به لطف خداوند و قسمت الهی حامله شدم

و در ۱۵ هفته و ۴ روز یک آزمایش دادم به شرح زیر:

inhibitinA=427.4 BETA HCG=57225 UE3=3.1

AFP=45.5 RISK OF DOWN'S:1 IN 1700 (AT TERM)

RISK OF NTD=1 IN 2300

COMMENT:DOWN'S RISK DUE TO ATRINAL AGE ALONE IS 1 IN 75 COMMENT=SINCE a

BPD was recorded anencephaly has been excluded

and the risk of NTD given is for spina bifida alone.

آقای دکتر به خاتم دکتری که من مراجعته کردم گفتند که:

چون ما افراد کمی را به این آزمایش معرفی می‌کنیم نمی-

توانیم جواب قاطعی به شما بدهم انشا الله که هیچی نیست

ولی آقای دکتر من خیلی تکران هستم لطفاً مرا راهنمایی

کنید که چیکار باید بکنم. اجر کم عندا الله

پاسخ ۶۸:

جای نگرانی نیست. با مصرف غذاهای سالم به یک بارداری

و زایمان کاملاً ایمن امیدوار باشید.

در مدت بارداری هیچ گونه غذای ترش میل نکنید و از

غذاهای کارخانه‌ای و ناسالم پرهیزید.

عسل، مویز، کندر و بادام بطور روزانه استفاده کنید.

از استرس‌های محیطی و فکر و خیال و وسوسات پرهیزید.

می‌توانید هر روز یک استکان دم کرده گل گاویزبان میل

کنید تا آرامش بیشتری داشته باشید. هیچ چیز به اندازه

آرامش روحی شما و تغذیه سالم و امید به لطف و رحمت الهی نمی‌تواند در سلامت جنین شما موثر باشد. به یاد داشته باشید که حضرت خدیجه (س) در سن بالای چهل سال سرور زنان عالم را باردار شدند، بنابراین این گونه نگرانی‌ها را از ذهن خود خارج کنید. ان شاء الله که خداوند به شما فرزندی سالم و صالح عطا می‌کند.

پژوهش های

حکیم دکتر رواز شزاده

داخلی، گوش و حلق و یینی

| | | |
|--------|-------------|----------------|
| ۳۰ سال | سن بیمار: | آنژیم های کبدی |
| مجرد | وضعیت تأهل: | مرد |
| ۷۰ kg | وزن بیمار: | ۱۷ cm |

سوال ۱: ایشان تومور مغزی عمل کرده است در اثر شیمی درمانی آنژیم های کبدی وی افزایش پیدا کرده است. برای بهبودی کبد وی چه توصیه می کنید؟

پاسخ ۱:

- عرق کاسنی شاهتره یک لیوان قبل از هر غذا میل شود.
- شربت سکنجین عسلی روزانه ۲ لیوان میل کنند.

| | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------|
| نام بیماری: | مشکل معده و هضم | سن بیمار: | سال ۳۶ |
| جنسیت بیمار: | زن | وضعیت تأهل: | متاهل |
| قد بیمار: | ۱۵۷Cm | وزن بیمار: | ۵۸kg |

سوال ۲: باسلام. حدود سه ماه است که معده درد دارم با مصرف قرص پنتوپرازول و سیتالوپرام تحت نظر یزشک متخصص خوب نشدم فقط تا زمانی که پرهیزار بعضی غذاها و میوه‌ها مثل ماکارانی و آبگوشت یا خیار و هندوانه دارم حالم خوب است البته سابقه این ناراحتی را قبل‌آداشته‌ام با توجه به مطالب سایت دموی مزاجم و در بهار بدتر می‌شوم می‌خواستم بدانم چه کنم تا کاملاً خوب شوم و تکلیفم با روزه گرفتن ماه رمضان چیست
باتشکر از زحمات جنابعالی

پاسخ ۲:

- اگر غذای خوب بجوید و با عجله غذا نخورید و آب و نوشیدنی وسط غذا نخورید و کمی نمک اول و آخر غذا بخورید مشکل تا حدود زیادی حل می‌شود.
- برای تقویت معده زیره، زنیان، سیاهدانه و آویشن را به نسبت مساوی و جداگانه آسیاب کنید و پس از هر غذا یک قاشق مرباخوری آن را میل کنید. سعی کنید آنرا بدون آب میل کنید و اگر نیاز به آب بود با آب گرم میل کنید. با این دستورات در صورتی که بطور مرتب و منظم انجام شود مشکلی با روزه داری هم نخواهد داشت.
- در ضمن روزی یک لیوان شربت عسل هم میل کنید.

| | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|
| نام بیماری: | لخته خون در زانو بعد از سن بیمار: | ۲۱ سال |
| ضربه بیمار: | | |
| جنسیت بیمار: | مرد | وضعیت تأهل: |
| قد بیمار: | ۱۸۲ cm | وزن بیمار: |

سوال ۳؛ باسلام. حدود دو ماه پیش در باشگاه رژمی بر اثر خوردن بروزمن با زانو باعث آسیب دیدگی زانوی سمت راستم شد و بعد از ۵ روز مشاهده گردم زانویم ورم گردید و درد من کند بلطفاً صله پیش دکتر ارتقیب داشتم و دکتر بعد از دیدن عکس زانوی من تعصّداتی قرص و آمپول تجویز گرد و بعد از یک ماه مصرف باز پیش همان دکتر رفتم که با دیدن عکس جدید گفت که به مقدار یک سکه پنج تومانی در زانوی شما خون لخته شده است و با تعصّداتی کپسول گفت که بعد از دو هفته خوب میشود اما هنوز بعداز چهار هفته هنوز به اندازه یک تخم هندوانه خون لخته شده در قسمت پایین گشکک زانو و مقداری ورم دیده میشود و از قسمها درخواست درمان دائم باقی نماید.

پاسخ ۳:

در مورد لخته شدن خون در پا، از زالو میتوانید استفاده کنید.

همینطور میتوانید از روغن بابونه استفاده کنید و یا جوشانده بابونه و ناخنک درست کنید و پا را داخل آب آن قرار دهید و همچنین گیاهان فوق را پس از پختن با عسل مخلوط کرده روی زانو ضماد کنید.

سال ۳۲

ماهیل

۷۵ kg

سن بیمار:

وضعیت تأهیل:

وزن بیمار:

سردرد و دل درد شدید

مرد

۱۷۵Cm

نام بیماری:

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۱۴: شوهرم خیلی موقع دل درد و سردردهای شدید و طولانی مدت می‌گیرد. ایشان بلغمی هستند.

پاسخ ۴:

- اطلاعات را خیلی ناقص ارائه داده‌اید. دل درد علل و عوامل متعددی دارد. سر درد هم همینطور. تشخیص ما هم براساس علائمی است که در شرح حال یا معاینه به آنها دست می‌یابیم و تا زمانی که تشخیص قطعی نشود نمی‌توانیم درمان کنیم.
- ممکن است سر درد ایشان ناشی از اختلال گوارشی ایشان هم باشد و با بهتر شدن مشکل گوارشی مشکل حل شود.
- فعلاً توصیه‌های کلی را رعایت کنند. غذا را خوب بجوند، آب و نوشیدنی وسط غذا نخورند و در اول و آخر غذا کمی نمک میل کنند.
- عرق ایسون یک فنجان بعد از هر وعده غذایی میل کنند.

سن ۳۹ سال

سن بیمار:

سر درد

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۷۳ kg

وزن بیمار:

۱۶۸ cm

قد بیمار:

سوال ۵: مدت زیادی است در قسمت پستانی دچار سردرد می‌شوم و اگر مسکن بوروفن نخورم قطع نمی‌شود اوایل به قدری شدید می‌شد که استفراغ می‌کردم ولی الان با مسکن (فقط بروفن) ساکت می‌شود کمی مشکل انحراف بینی دارم ولی با چندین متخصص مشورت کردم می‌گویند ارتباطی با هم ندارند و عملت سردرد من تماس باد سرد به پستانی و یا وقتی به حمام می‌روم اگر همان موقع سرم را سشووار نکنم روز بعد حتماً سردرد دارم و یا جایی که هوا سرد باشد و احساس لرز کنم روز بعد حتماً سردرد خواهیم داشت. در ضمن من دائمآ تو شمع پشت حلق دارم.

با تشکر از شما

پاسخ ۵

- جوشانده‌ای از زوفا و اصل السوس و انجیر خشک تهیه کنید و آنرا با ترنجبین شیرین و میل کنید.
- به عنوان غذا از حریره‌ای که با سبوس گندم و مغز بادام و عسل درست می‌شود استفاده کنید.
- بجای آب از شربت گلاب استفاده کنید.
- همچنین شوید و بابونه و بومادران و آویشن و ناخنک را بجوشانید و با آن بخور بدھید.
- همچنین مقداری سیاهدانه را در سر که خیسانده سپس آنرا مثل اسفند دود بدھید و دود آن را به بینی برسانید البته اگر سرفه تحریک شد اقدام آخری را انجام ندهید.

۳۷ سال

سن بیمار:

برگشت اسید معده

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۷۵ kg

وزن بیمار:

۱۷۶ cm

قد بیمار:

سوال ۶: بنده حدود ۲ سال سابقه مصرف داروی امیرازول را دارم. چند سالی است که مصروف آن را قطع کردم. با پرهیز از چای بوگشت اسید و ترش کردن من بهتر شده است ولی سرفه‌های مزمن گه ناشی از ریفلاکس اسید می‌باشد مرا رها نمی‌کند. علی‌الخصوص هنگام خنده-گریه- بعض کردن و احساساتی شدن سرفه‌ام تشدید می‌شود. از طرف دکتر به آندوسکپی توصیه شده‌ام ولی به امید بهبودی این کار را انجام ندادم. لطفاً مرا راهنمایی کنید. با کمال تشکر اجر شما با خدا.

پاسخ ۶:

- اولاً درمان ریفلاکس را با خوب جویدن غذا و پرهیز از مصرف نوشیدنی و آب وسط غذا و بعد از آن و پرهیز از مصرف کیک و کلوچه و یسکوت و چای کامل کنید.
- جوشاندهای از آویشن (۱ قاشق)، گل ختمی (۱ قاشق) و انجیر (۷ عدد) درست کنید و هر روز ۲ لیوان میل کنید.

۳۸ سال

سن بیمار:

کبد چرب

نام بیماری:

متأهل

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۶۶ kg

وزن بیمار:

۱۵۵ cm

قد بیمار:

سوال ۷: سلام. مادر بندۀ دارای مزاج جبلی گرم و خشکه. ۵ سال پیش مشکل اعصاب پیدا کرد و تحت نظر پزشک متخصص بود ولی بعد از اینکه پزشک از شهر رفت قرص‌ها رو بدون تجویز ادامه داد (البته فقط آپرازولام). ۲ سال پیش کیسه صفراء وی که به نظر پزشک خراب شده بود رو با عمل لیزر برداشتند و دکتر گفت که باید از این به بعد مراعات کنی و عکس هم که گرفت دکتر گفت دور کبدت به خورده چربی هست ولی متاسفانه مامانم زیاد رعایت نکرد و چیزهای چرب (مثل سس هایونز) می‌خورد. بعد از مدتی متوجه شدیم که صورت ایشان خیلی تیره شده (قرص صورت) مثل اینکه یه ماسک تیره روی صورتش گذاشته بعدش من گرم روشن کننده نوستراتا رو گرفتم استفاده کرد یه خورده روشن تر شد ولی باز هم لکه‌های قهوه‌ای یهمن و یوست تیره موند. تا اینکه با شما آشنا شدم درست مثل اینکه چیزی رو که تو زندگیم دنبالش می‌گشتم پیدا کردم (حدود ۶ ماه پیش) بعد ایشان واسه سردرد بردم حجامت که بحمد الله خوب شد و تا الان که مرتب دم نوش های گیاهی یهش میدم (کاوزسان و سنبل الطیب و استخدوس واسه اعصاب) البته دکتر حجامت یه قرص به اسم نوراکل هم داد برای اعصابش چون که شیها بدون قرص آپرازولام می‌گه خوابم نمی‌بره ولی این قرص نوراکل که گیاهی هست بی تأثیره و حتی باید آپرازولام بخوره تا خوابش ببره حالا می‌خواستم بیرسم که ۱- چه راه حلی شما پیشنهاد می‌کنید واسه ترک این قرص که بدون اون هم خوابش ببره؟ و درباره کبدش هم مرتب دم کرده گزنه خنثاع و در حدود یک ماهی مرتب دم کرده گلبر پیش میدادم و تا الان هم همه رو می‌خوره ولی هنوز هم صورتش لکه‌های یهمن قهوه‌ای دارد. البته کمرنگ تر شده ۲- می- خواستم یه راه حلی برای پاکسازی کامل کبد و اینکه از کجا بفهمم که کبدش مشکلی نداره بدونم و البته نظر گرامی شمارو در این مورد بدونم با سیاست بسیار فراوان.

پاسخ: ۷

- توجه بفرمایید که در ابتدای درمان و در رأس امور درمانی پرهیز قرار دارد. بنابراین بایستی از غذاهای زیر بشدت پرهیز نمود: سوسيس، کالباس، کتسرو، نوشابه، پيتزا، سس، گوشت گاو، روغن نباتی (مایع و جامد).
- غذا ييشتر آب‌پز و بخارپز و کبابی مصرف شود و سرخ کردنی کمتر میل کنند.
- روغن زیتون فقط مصرف شود.
- غذا را خوب بجوند و با عجله غذا نخورند، آب و نوشیدنی مایین غذا و تا يك ساعت بعد از غذا میل نکنند و کمی نمک در اول و آخر غذا میل کنند.
- قبل از هر غذا يك لیوان عرق کاسنی همراه با ۳ قاشق سکنجین میل شود.
- هر شب قبل از خواب دم کرده گل گاوژيان و سنبل الطیب، بادرنجبویه و استخدوس و بادرنجبویه و افیمون میل شود (قبل از دم کردن همه دواها رانیم کوب کنید)
- برای پاکسازی خون و پوست هر روز صبح ناشتا ۱ لیوان آب پنیر میل کنید. روش تهیه آب پنیر: ۲ لیوان شیر را بجوشانید و در حال جوش ۲ قاشق سرکه به آن بزنید تا شیر بیرد و حالت پنیری به خود بگیرد. شعله را خاموش کنید و يك ساعت بعد آن را صاف کنید مایع حاصله را میل نمایند. این اقدامات را تا سه ماه انجام دهید پس از سه ماه سونوگرافی کبد و آزمایشات آنژیم‌های کبدی صورت گیرد.

| | | |
|--------------|----------------------|---------------------|
| نام بیماری: | سن بیمار: | رفتن دمای بدن هنگام |
| جنسیت بیمار: | خواهیدن روی دست راست | مرد |
| قد بیمار: | وضعیت تأهیل: | ۱۷۰ Cm |
| وزن بیمار: | ۷۵ kg | متأهل |

سوال ۸: وقتی روی دست راستم من خوابم یا دراز می‌کشم دمای بدنم بالا رفته و عرق می‌کنم ولی با خوابیدن به پشت یا روی دست چب این مشکل بر طرف شده. علت چیست؟ در ضمن فردی که با طب سنتی آشنا بود گفتند مزاجم دموی با غلبه سودا است (به خرما علاوه زیاد دارم و با معرفش کم حوش میزندم اغلب کسلم احساس نیاز شدید به خواب و رنگ سفیده چشم قرمز است پوست دست و پایم هم زیر است) اگر می‌شود بفرماید چه مزاجی دارم؟ پس ای رفع مشکلاتم مرا راهنمایی فرمایید

پاسخ ۸:

اولاً توجه فرماید که مزاج سرشتی که هر انسانی از ابتدای تولد وارد آن است دارای ده علامت است که شامل رنگ پوست، وضعیت مو، سردی و گرمی پوست بدن، درشتی یا باریکی مفاصل و قفسه سینه، درشتی هیکل یا الاغری و تکیدگی، وضعیت عروق بدن و تأثیر گرفتن از سردی و گرمی هوا و همینطور تأثیر غذاهای سرد و گرم بر بدن، همینطور وضعیت عصبی و روانی و میزان فعالیت و کتدی یا سرعت در انجام افعال. بنابراین تعیین این مزاج به سادگی نیست که کسی با یک نگاه به شما مزاج شما را تعیین کند.

- ثانیاً هر مزاجی که شما داشته باشید برای شما طبیعی محسوب می‌شود و آن چیزی که باعث بروز مشکل در شما می‌گردد مزاج سرشتی شما نیست بلکه بهم خوردن تعادل اخلاق چهار گانه در بدن شماست. افزایش یک یا چند خلط در بدن می‌تواند مزاج طبیعی شما را تغییر دهد و سردی مزاج ایجاد کند.
- به نظر می‌رسد کبد شما دچار سوء مزاج گرم شده است و یا انسدادی در مجاری کبدی وجود دارد.
- البته معمولاً سوء مزاج گرم کبد با تشنجی مفرط و تلخی دهان و خشکی زبان و کمی اشتها و بیوست همراه است. محل جگر هم در لمس گرم است.
- استفاده از عرق کاسنی و شربت سکنجین و آب انار (خصوصاً هنگامی که انار ترش و شیرین با هم به داخل آن آب‌گیری شود) و لعاب اسفرزه می‌تواند مشکل را حل کند.
- کسالت و یماری شما هم اگر پس از اصلاح وضع کبد رفع نشود باید بررسی شود اگر از غلبه خون باشد (که با توجه به توصیف خودتان احتمالاً همینطور است) با حجامت رفع می‌شود. اما اگر همراه با زیادی آب دهان و پف زیر چشم و علائم سردی باشد ناشی از افزایش بلغم است (که بعيد است) در آن صورت صرف خوراکی‌های گرم مثل عسل، ادویه‌جات و دم کرده استخدوس کمک کننده است.

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| سن بیمار: | بروکتیت مزمن | نام بیماری: |
| وضعیت تأهل: | متاهل | جنسیت بیمار: |
| وزن بیمار: | ۶۰ kg | قد بیمار: |

سوال ۹: ضمن عرض سلام. مدتی است که سینه من دچار بروکتیت شده به نظر پزشکان و تجویز آنها تا حالا چند دوره سفیکسیم و کو آموکسی کلاو و... مصرف نموده ام اما بهتر بودن وضعیت من با اتمام داروها به اتمام می رسد البته دچار سینوزیت مزمن هم هستم و دائم ترشح پشت حلق دارم به طوری که صبح-ها که از خواب بلند میشم ریه من کاملاً گرفته است و با استنشاق آب نمک و جوش شیرین و ترکیب نمک و عسل هم بیتر نشده ام البته زیاد مداعی می کنم برای همین ریه من تحت فشار است و خیلی حساس شده لطفاً من را راهنمایی کنید.

پاسخ ۹:

- جوشاندهای از زوفا و اصل السوس (شیرین بیان) و انجیر خشک تهیه کنید و آنرا با ترنجین شیرین و میل کنید.
- به عنوان غذا از حریرهای که با سبوس گندم و مغز بادام و عسل درست می شود استفاده کنید و به جای آب از شربت گلاب استفاده کنید.
- همچنین شوید و بابونه و بومادران و آویشن و ناخنک را بجوشانید و با آن بخور بدھید.

همچنین مقداری سیاهدانه را در سر که خیسانده سپس آنرا مثل اسفند دود بدھید و دود آن را به یینی برسانید البته اگر سرفه تحریک شد فوراً اقدام آخری را قطع کنید.

| | |
|--------------|--------------|
| نام بیماری: | ناراحی گلاری |
| جنسیت بیمار: | زن |
| قد بیمار: | ۱۵۸Cm |
| وزن بیمار: | ۵۲ kg |
| وضعیت تأهل: | متاهل |
| سن بیمار: | ۵۸ سال |

سوال ۱۰: با سلام حدود ۲ ماه است که قرص پنتاپرازول را (صرف به مدت ۵ سال و قبل از آن امپرازول به مدت ۱۰ سال به همراه قرص کلردبیازپوکساید) به گفته شما قطع کرده ام. در حالی که همچنان نصف قرص لووتیروکسین و آبی‌آلپرازولام نیم و فلوروکسامین ۵۰ را باز هم به توصیه شما مصرف می‌کنم. اکنون دچار ناراحتی‌های گوارشی قدری عیوب شدیدام مثل ترش کردن زیاد، سوزش سر دل، درد در ستون فقرات آنچه تا به اکنون مصرف کردام: کد ۱۲۵، کد ۱۴۳، کد ۱۱۸، داروی خوراکی، جوش شیرین، اکسییر مقوی معده، معجون حیات‌بخش که البته چندان موثر واقع نشده است. در حال حاضر نمی‌دانم چه باید بکنم تا بهبود یابم لطفاً راهنمایی فرمایید.

پاسخ ۱۰:

چند عامل باعث طول کشیدن بیماری شما و عدم بهبود است. بهترین کاری که باید انجام دهید تغییر در نحوه زندگی و تغذیه است. به توصیه‌های ذیل عمل کنید:

- ۱- پرخوری نکنید و همیشه قبل از سیر شدن دست از غذا بکشید.

۲- غذا را بسیار بجوید تا حدی که کاملاً لقمه در دهانتان آب شود.

۳- از عجله در هنگام غذا خوردن پرهیزید.

۴- از حرص و جوش در هنگام غذا خوردن پرهیزید.

۵- به هیچ وجه در وسط غذا و بعد از آن تا یکی دو ساعت آب و نوشیدنی میل نکنید.

۶- اول و آخر غذا کمی نمک میل کنید.

۷- قبل از شروع غذا بسم... بگوید.

علت دیگر عصبانیت و تند مزاجی و فکر و خیال زیاد است. توصیه می‌کنیم جهت رفع مشکل علاوه بر رعایت توصیه‌های فوق هر روز جوشانده با درنجبویه و انسیون همراه با عسل به میزان یک استکان بعد از هر غذا میل کنید.

| | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|
| ۳۰ سال | سن بیمار: | مور مرد دست: | نام بیماری: |
| متاهل | وضعیت تأهل: | زن | جنسيت بیمار: |
| ۷۵ kg | وزن بیمار: | ۱۵۵Cm | قد بیمار: |

سوال ۱۱: با سلام اینجا نب مدت ۳ سال است که هر دو دستم مورمور می‌گند که شبها زیاد بیدار می‌شوم و آن را تکان می‌دهم تا آرام شود و نشست دست چشم خم شده و به عقب نمی‌آید و وقتی آن را کمی ماساژ می‌دهم باز می‌شود ولی دوباره بعد از چند ساعت به سر جای اولش باز می‌گردد و اگر ضربه‌ای هم به آن بخورد ضعف می‌کنم. دکتر گفته که باید استخوانش را در بیاورم. لطفاً مرا به طور کامل راهنمایی کنید.

پاسخ ۱۱:

- نیاز به جراحی ندارید. کافی است از غذاهای سودازا و صنعتی بپرهیزید و یک بار فصل انجام دهید و داروهای ضد سودا طبق موارد موجود در سایت استفاده کنید.

| | |
|--------------|-------------|
| نام بیماری: | خارج شدیدسر |
| جنسیت بیمار: | زن |
| قد بیمار: | ۱۶۰Cm |
| وزن بیمار: | ۵۴ kg |
| سن بیمار: | ۲۹ سال |
| وضعیت تأهل: | مجرد |

سوال ۱۲: دچار خارش سر شدید هستم که آن هم با دارو رفع نشده است لطفاً مرا راهنمایی کنید. فکر می‌کنم طبع گرم است.

پاسخ ۱۲:

- خارش سر می‌تواند به علت وجود مواد گزنده و مزاحم در پوست سر باشد که بایستی با داروهای خاصی پاکسازی شود.
- فعلًاً می‌توانید از مخلوط خاکشیر با عرق کاسنی و شاهتره استفاده کنید اما این درمان قطعی نیست و بایستی پاکسازی کامل صورت بگیرد والا می‌تواند موجب ریزش مو شود.
- از غذاهای صنعتی و کارخانه‌ای اجتناب کنید.
- روزانه ۲ لیوان آب پنیر بخورید.

| | | | |
|--------|-------------|--|--------------|
| سال ۵۴ | سن بیمار: | ساییدگی مهدهای گردن و خواب رفگی دست راست | نام بیماری: |
| مساهم | وضعیت تأهل: | زن | جنسیت بیمار: |
| ۶۲ kg | وزن بیمار: | ۱۶۲ cm | قد بیمار: |

سوال ۱۳ ساییدگی گردن در عکس زیاد نیست در نوار عصب و عضله گرفتگی ندارم این امر باعث خواب رفتگی دست راستم و انگشتانم (انگشت بزرگ و اشاره) و پیشتر شانه‌ام در روز می‌شود راه درمان چیست با تشکر

پاسخ: ۱۳

- معمولاً این دردها ناشی از افزایش غلظت خون است و ارتباط زیادی با مهره گردن ندارد.
- برای درمان از غذاهای غلیظ کننده خون مثل غذاهای ساندویچی و پیزا و سس و نوشابه و گوشت گاو بپرهیزید.
- همچنین از داروهای صاف کننده خون باید استفاده کنید.
- فصلی یا حجامت می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.
- مالیدن روغن بادام تلخ به گردن و دست‌ها نیز بخشی از درمان شما است.
- لازم به یادآوری است که تمام اقدامات فوق بایستی همراه هم صورت بگیرد تا درمان شما کامل شود. والا مثلاً مالیدن روغن ممکن است کمی تسکین بدهد ولی مجدداً درد باز می‌گردد. روزانه ۲ لیوان دم کرده افیمون میل کنید.
- با سکنجین عسلی شربت درست کرده و ۲-۳ لیوان میل کنید.

۳۰ سال

سن بیمار:

ضعف بویایی

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۹۰ kg

وزن بیمار:

۱۷۰ Cm

قد بیمار:

سوال ۱۴: باسلام من مبتلا به بیماری سینوزیت هستم و مدت زیادی هست که شامه‌ی بویایی من خیلی ضعیف است لطفاً برای معالجه مرا راهنمائی کنید با تشکر.

پاسخ ۱۴:

- شربت مصفای خون و عرق رازیانه را مصرف کنید.
- عرق کاسنی و شاطره قبل از هر غذا میل کنید.
- دم کرده گل گاو زبان و سنبل الطیب و استخدموس هر شب میل کنید.
- با عنایت به طولانی بودن بیماری، حوصله و صبر بیشتری برای درمان باید داشته باشد.

۴۷ سال

سن بیمار:

افسردگی سردرد شدید

نام بیماری:

بی خوابی - تنگی نفس

(ضریان تا قلب استرس)

متاهل

وضعیت ناهل:

زن

۷۶ kg

وزن بیمار:

۱۶۵ cm

قد بیمار:

سوال ۱۵: باسلام، خواهشم که ۴۷ ساله است از گودگی مقدار کمی وسوس و استرس و افسردگی داشتند و چند سال قبل دچار دیسک کمر شدند بطوری که اکثر وقت‌ها می‌باشد دراز می‌کشیدند و استراحت می‌نمودند اخیراً دچار افسردگی شدید شدند و به دکتر مراجعه کردند و دکترها فرجهای zanax برای ایشان تجویز کردند که با مصرف آن دچار توهمندی شدید می‌شوند نظیر درخواست رانندگی کردن با وجود بلند نبودن رانندگی می‌نمودند و غیره مدت یکماه قبل به یک دکتر در تهران بردیم که دکتر دو نوع قرص ظاهراً سوتزالین بی اس ۵۰ و تری فلوپرازین ۱ به ایشان دادند که حالت توهمندی تقریباً بطور کامل رفع اما اکنون دارای سردرد شدید - تنگی نفس - استرس است و اکنون بیرون از خانه مراجعت نمایند استرسیان بیشتر می‌شود و فکرشان بسیار مشغول است و با توجه به اطلاعات سایت جنابعالی سوداها را از غذا ایشان حذف و در محیط خنک زندگی و دم کرده است خودس را مصرف می‌کنند ولی ناراحتی سردرد شدیدشان ادامه دارد خواهشمند است راهنمایی فرمایید

پاسخ: ۱۵

- دم کرده‌ای از گل گاوزبان، سنبلاطیب، استخدوس، بادرنجبویه، افتمون و لیموعمانی را هر شب یک لیوان با نبات میل کند.
- هر روز صبح یک لیوان عرق بهارنارنج را با یک قاشق چای خوری فرنجمشک میل کنید.
- هر روز ظهر یک لیوان عرق بیدمشک و گلاب میل شود.
- مرتبًا به لباس و رختخواب ایشان گلاب بریزید.
- به شدت از غذاهای صنعتی پرهیزند.
- فصد و زالومی تواند کمک بسیاری به ایشان بکند.

| | | | |
|--------|-------------|-----------|--------------|
| سال ۲۵ | سن بیمار: | سیری کاذب | نام بیماری: |
| مجرد | وضعیت تأهل: | زن | جنسیت بیمار: |
| ۵۳ kg | وزن بیمار: | ۱۶۵Cm | قد بیمار: |

سوال ۱۶: با سلام و احترام، مشکلم سیری کاذبه. خیلی موقع پیش می آید که بسیار گرسنه هستم ولی میل به غذاخوردن ندارم البته خستگی رو جیم هم قابل ملاحظه است. اوایل زیاد مهم به نظر نمی رسید ولی الان زود دچار خستگی می شوم من خواهم کارهایم را سریع انجام دهم اما توانش را ندارم. خواهیم به فبل بیشتر شده باهم وقتی روی هم گذاشته می شوند سریع به خواب می رند. جدیداً دستها بخصوص و پاها دچار عرق‌زدگی می شوند. بعد از مقداری راه رفتن بخصوص سرانشیبی ها احساس می کنم دهانم خشک شده و تنفسم سخت‌تر می شود (در کل ضعیف شدم). تپش قلب می گیرم ۲ سال پیش به خاطر این موضوع به دکتر تقدیم مراجعت کردم بعداز آزمایش خون گفت: از کمبود ۲ ویتامین رنج می برم. (نام نبرد) بعدش کپسول های مولتی ویتامین و شربت اشتها آورداد که موثر نبود الان دارویی معرف نمی کنم. الان احساس می کنم مشکلم بیشتر شده و دچار کم حافظگی، دقت (در حالیکه باید درسته ام دقت فراوان داشته باشم) و بخصوص کاهش سرعت کارهایم شده ام. گاهی اوقات بین غذاخوردن حالت تهوع گرفته و نمی توانم ادامه دهم. در مورد عزاج هم نمی دونم دقیقاً چه مزاجی دارم که بگم ولی تو خواب بدون اختیار آب دهانم جاری می شود (نه همیشه) و دچار خلط گلو هستم بويژه صبح‌ها. بوی بدی از دهانم احساس می کنم علاقه زیادی به خوردن چای و چیزهای ترش دارم چه غذایی باید بخورم. همیشه زیر سایه خداوند پایدار باشید.

پاسخ ۱۶:

- شما برخلاف مزاج اولیه تان دچار افزایش سردی (بلغم) در بدن خود شده‌اید.
- خستگی و کاهش انرژی و توان انجام کارها، کمی حافظه، ریزش آب از دهان و خلط گلو از نشانه‌های آن هستند.
- فعلاً از غذاهای سرد مثل ماست و دوغ ترشی پرهیزید و هرگز غذاهای کارخانه‌ای مثل سوسيس و کالباس و پیتزا و کنسرو و نوشابه مصرف نکنید.
- غذاهای گرم طبیعی مثل عسل، شیره انگور، خرما، زیتون، کشمش، مویز، انجیر، کنجد، پسته، بادام، فندق و گردو بیشتر میل کنید.
- هر روز صبح یک لیوان شیر بادام میل کنید (یک لیوان شیر بادام: ۱۵ عدد بادام پوست کنده، ۲ قاشق شیره انگور و ۳ قашق گلاب مخلوط کرده میل نمایید).
- هر روز یک نخود کندر را مانند آدامس نیم ساعت بجوید و سپس ببلعید.
- بطور خلاصه از غذاهای سرد پرهیز و غذاهای گرم میل کنید.
- از ادویه جات گرم مثل دارچین و زعفران در غذاها و یا بصورت دم نوش استفاده کنید.
- روزانه یک استکان مخلوط عرق کاسنی + شاهتره میل کنید.

| | | |
|-------------|--------|--------------|
| سن بیمار: | آرژی | نام بیماری: |
| وضعیت تأهل: | مرد | جنسیت بیمار: |
| وزن بیمار: | ۱۸۰ Cm | قد بیمار: |

سوال ۱۷: با سلام برای آرژی حجامت انجام دادم به روشی که در سی دی گفتید. بعد از چند وقت که خوب بودم باز حالم بد شد و گرفتگی بینی و آبریزش به آن اضافه شد. لطفاً مرا راهنمایی کنید. با تشکر

پاسخ ۱۷

روغن بنفسه خالص تهیه و هر شب ۲ قطره داخل بینی بچکانید.

یک لیوان عرق کاسنی شاهتره همراه با یک قاشق غذاخوری خاکشیر و کمی عسل مخلوط کنید و نیم ساعت قبل از هر غذا میل کنید.

حجامت آرژی را هم سه نوبت با فاصله یک ماه انجام دهید. این حجامت هیچ گونه عارضه‌ای ندارد، بلکه گاهی حجامت مانند خانه تکانی عمل می‌کند یعنی گرد و خاکی بلند می‌شود اما با ادامه درمان نتایج مطلوب را بدست می‌آورید.

| | | | |
|--------|-------------|-----------|--------------|
| سال ۳۳ | سن بیمار: | بوی بد پا | نام بیماری: |
| متاهل | وضعیت تأهل: | مرد | جنسیت بیمار: |
| ۸۹ kg | وزن بیمار: | ۱۷۰ cm | قد بیمار: |

سوال ۱۸: مشکل من عرق زیاد کف پا در تمام فصل‌های سال است که در تابستان شدت بیشتری پیدا می‌کند و بوی بسیار بدی هم دارد و نسبت به بدنم که خیلی عرق نمی‌کند، در ناحیه پاهای شدت عرق و بوی بد آن مشکل ایجاد می‌کند.

پاسخ ۱۸:

بوی بد عرق و تعريف عمدهاً ناشی از افزایش مواد زائد در بدن ماست. هنگامی که فضولات دفع نشود معمولاً این مشکل پیش می‌آید.

برای جلوگیری از بوی بد عرق نیز باید اصلاح تغذیه نماید باید هر گز مواد کارخانه‌ای و فست فود و چرب و سرخ کرده و تنقلات از قبیل چیپس و پفک و این گونه مواد را نخورید، سیر و پیاز نیز مصرف نکنید و به پاکسازی بدن تحت نظر پزشک با داروهای مناسب و استفاده از فصد یا حجامت پردازید.

| | | | |
|-------------|--------|--------------|------------|
| سن بیمار: | ۱۷ سال | نام بیماری: | احسنس گرمه |
| وضعیت تأهل: | مجرد | جنسیت بیمار: | زن |
| وزن بیمار: | ۵۶ kg | قد بیمار: | ۱۶۵ cm |

سوال ۱۹: همیشه احساس گرمای بسیار شدید می‌کنم، صور تم جوش میزند خیلی زود عصبانی می‌شوم، اشتها بهم بسیار زیاد است و دارم چاق می‌شوم مرا راهنمایی کنید چه کارکنم تا این گرمای آزاردهنده از بین برود و اشتها کم شود؟

پاسخ: ۱۹

- برای کاهش این حرارت باید حرارت کبد را با خوردن عرق کاسنی و شاهتره پایین بیاورید.
- همچنین می‌توانید حجمات کنید.
- اگر ریزه‌خواری می‌کنید باید سودای معده با استفاده از شربت خاکشیر گرم و سایر داروهای مناسب دفع شود.
- ضمناً شما اضافه وزن ندارید و نباید راجع به این موضوع دچار وسواس بشوید.
- از غذاهای گرم و خشک کمتر استفاده کنید از ادویه زیاد استفاده نکنید.

| | | |
|------------------|------------------------------|-------------------------|
| سن: ۸ سال | سیستم: بیرون زدگی مقعد هنگام | نام بیماری: |
| جنس: مرد | وضعیت تأهل: مارتد | دفع مدفع |
| وزن بیمار: ۲۵ kg | وزن بیمار: ۱۱.۰ cm | جنسیت بیمار: قدرت بیمار |

سوال ۲۰: سلام. فرزندم مبتلا به بیماری بیرون زدگی مقعد هنگام دفع مدفع می‌باشد راه درمان آن چیست؟ ضمناً امکان آمدن به مطب برایم مهیا نمی‌باشد. باتشکر

پاسخ ۲۰:

اگر این کودک دچار بیرون زدگی مقعد است و پزشکان او را معاينه کرده‌اند و تشخيص قطعی است و تشخيص دیگری مثل بواسیر مطرح نیست و خونریزی وجود ندارد به نکات ذیل توجه کنید:

بیرون زدگی مقعد می‌تواند به علت ورم در مقعد باشد. این ورم می‌تواند گرم یا سرد باشد. اگر این مشکل بدنبال مصرف ادویه گرم ایجاد شده است همراه خارش و سوزش است و درد و التهاب دارد و ادرار قطره قطره می‌آید، تشخيص ورم گرم است.

برای درمان آن باید حجامت از پایین کمر صورت گیرد، سپس سفیده تخم مرغ را با روغن گل مخلوط و در هاون قلعی خوب مخلوط کنند و بر مقعد قرار دهند.

خوراندن اسفرزه و عناب و آلو با عسل مفید است.

- اما اگر علائم گرمی وجود ندارد مالیدن چربی مرغ و زرده تخم مرغ و روغن گل و کمی مقل مفید است.
- اگر بابونه و ختمی و بنفسه و برگ کلم و شلغم و تخم کتان را جوشانده، بیمار را داخل آن بشانند مفید است.
- مالیدن روغن بابونه و یا روغن شوید به مقعد باعث می‌شود، نرم شود و به محل اصلی خود بازگردد.
- سپس باید از چیزهای قابض مثل مورد و گلنار و پوست انار که به صورت پودر درآمده است، روی مقعد بپاشند و دستمالی روی آن قرار دهند.
- در صورتی که مقعد به راحتی جا می‌رود صرفاً استفاده از پودر داروهای قابض (مورد، گلنار، پوست انار، مازو) روی موضع یا جوشاندن آنها و نشانیدن بیمار داخل آن کفایت می‌کند.
- در تمام موارد استفاده از روغن گل مفید است.
- نکه بسیار مهم همیشه باید کودک لینت مزاج داشته باشد. خاکشیر با آب داغ و عسل برای ایجاد لینت بسیار مفید است.

۲۹ سال

متاهل

۵۸ kg

سن بیمار:

وضعیت تأهل:

وزن بیمار:

سر درد

زن

۱۳۰ Cm

نام بیماری:

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۲۱: من مدتی است که یک طرف پشت سرم بعضی وقت‌ها درد می‌گیرد و بعد از حمام هم بیشتر می‌شود و بعد از مدتی مثلاً چند ساعت با خوردن بروفن و استامینوفن آرام می‌گیرد. در بعضی مواقع بعد از ساعت‌ها درد حالت تهوع به من دست می‌دهد و چشم‌مانم سیاهی می‌رود و اعصابم خراب می‌شود. می‌خواستم بدانم سینوزیت دارم یا میگرون یا چیز دیگری و درمان آن چیست. در ضمن بعضی وقت‌ها درد تا ۲ روز بیز طول می‌کشد و مسکن‌ها هم کارساز نیست و در ضمن ترشحات بینی ندارم. و مادر من هم میگرون دارد.

پاسخ ۲۱:

- اولاً اطلاعاتی که در مورد بیماری داده‌اید کافی نیست اما به توصیه‌های زیر عمل کنید:
- قبل از بیرون آمدن از حمام پای خود را از مچ به پایین با آب سرد بشویید.
- ماست و دوغ و ترشی و آب یخ و بستنی نخورید.
- روزی ۲ لیوان جوشانده دارچین و عسل میل کنید.
- در صورتی که ترشحات پشت حلق دارید باید تحت درمان سینوزیت به روش طب سنتی هم قرار بگیرید.

هر شب مخلوطی از عرق اسطوخودوس + بادرنجبویه + سنبل الطیب + گل گاوزبان بخورید.

| | | |
|-------|-------------|--------------|
| سال | سن بیمار: | نام بیماری: |
| متاهل | وضعیت تأهل: | جنسیت بیمار: |
| ۴۷kg | وزن بیمار: | قد بیمار: |

سوال ۴۲: با سلام هدفتی پیش دچار سرماخوردگی شدم و از آنتی بیوتیک استفاده کردم پس از مدتی دچار سرفه شدم که دو ماه طول کشید. پس از مراجعت به پزشک تشخیص دادند که ریه‌ام باید خلط دفع کند و رژیم غذایی و قرص برم هگزین و داروهای گیاهی مثل گل زوفا پیشنهاد داد ولی سینه‌ام خلط نیامد من به خاطر اینکه خواننده هستم ریه برایم خیلی مهم است و در حین خوانندگی صدایم می‌گیرد ولی وقتی چای یونه مصرف کرده و ورزش می‌کنم صدایم بهتر می‌شود ولی از خلط خالی نشده و گرفتگی صدا را دارم در این زمینه مرا یاری دهید.

پاسخ ۴۲:

- اشکال اصلی در درمان سرماخوردگی است.
- باید توجه کنید که در درمان طب سنتی نباید ترشحات بینی (زکام) را بند آورد.
- در طب جدید هم سرماخوردگی را ناشی از ویروس می‌دانند و هیچ آنتی بیوتیکی بر آن موثر نیست.
- معمولاً این درمان‌ها باعث غلظت شدن ترشحات می‌شود و به همین جهت بعداً به سختی خارج می‌شود.

جوشانده زیر را استفاده کنید. آویشن، مرزنجوش، زوفا از هر کدام یک قاشق مرباخوری و انجیر ۷ عدد همه را جوشانده و صاف کنید و هر روز ۲ مرتبه میل کنید. از بخور همین جوشانده هم می‌توانید استفاده کنید.

| | | |
|-------|-------------|--------------|
| سال | سن بیمار: | نام بیماری: |
| مجرد | وضعیت تأهل: | جنسیت بیمار: |
| ۳۰ kg | وزن بیمار: | قد بیمار: |

سوال ۲۳: با سلام ما در اسفند ماه سال گذشته بدليل مشکل تنفسی برادرم برای النجام حمام آلرژی مراجعته کردیم که علی رغم اصرار ما اطبا حمامت معمولی را تجویز کردند، خواستم بدائم برای چه با حمامت آلرژی مخالفت کردند و آیا این حمامت در بازه زمانی خاصی باید انجام گیرد؟

پاسخ ۲۳:

- حمامت آلرژی را در هر زمانی می‌توانید انجام دهید. لکن قواعد کلی حمامت (از لحاظ رعایت فصل و ماه و روز و ساعت) در حمامت آلرژی هم حاکم است. همچنین قواعد فوق در زمانی رعایت می‌شود که حمامت به عنوان یک اقدام پیشگیرانه انجام گیرد و یا بیماری اورژانس نباشد. اما در شرایط اورژانس در هر زمانی حمامت صورت می‌گیرد.
- همچنین برای آسم در کنار انجام حمامت آلرژی از داروهای گیاهی مثل بخور عرق نعناع و تخم گشنیز و خوردن سکجین عنصی نیز استفاده کنید.

| | | | |
|-------|-------------|-----------------------------|--------------|
| ۴ سال | سن بیمار: | رژیم غذایی مربوط به افسردگی | نام بیماری: |
| | | دچار تالاسمی مینور | |
| محروم | وضعیت تأهل: | زن | جنسیت بیمار: |
| ۱۸ kg | وزن بیمار: | ۱۷۸ cm | قد بیمار: |

سوال ۲۴ با سلام کودکی که دچار تالاسمی مینور است به چه میزان و به چه صورت باید آهن مصرف کند؟ رژیم غذایی او باید به چه صورتی باشد؟

پاسخ: ۲۴

- اولاً تالاسمی مینور با فقر آهن ارتباطی ندارد.
- ثانیاً براساس آنچه طب جدید می‌گوید تالاسمی مینور هیچ گونه عارضه‌ای برای فرد دربر ندارد و نیازی به درمان ندارد و صرفاً در زمان ازدواج نباید با یک تالاسمی مینور دیگر ازدواج کند تا بچه آنها تالاسمی ماثور نشود.
- توصیه می‌کنیم شما اصلاح تغذیه نمایید و برای تقویت بنیه و رفع کم خونی اقدامات زیر را انجام دهید:
 - ۱- گوشت گوسفند به صورت کبابی هفته‌ای یکبار میل شود.
 - ۲- آب آهن تاب مصرف کنید و از کفگیر حسوم در پخت غذاهای خورشتی استفاده کنید.
 - ۳- مصرف روب سیب جهت تقویت معده و کبد

سال ۲۹

سن بیمار:

کم خونی

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

زن

۵۶ kg

وزن بیمار:

۱۶, Cm

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۲۵: اینجانب چند سالی است که از کم خونی رفیع می‌بوم و با خوردن قرص آهن رفع نشده است لطفاً مرا راهنمایی کنید.

پاسخ ۲۵:

در رفع کم خونی باید چند مسئله را مد نظر قرار دهید:

۱- آیا پریودهای شدیدی دارید و در هر دوره خون زیادی از دست می‌دهید؟ اگر این طور است بایستی این مشکل در وهله اول حل شود.

۲- بایستی وضعیت معده و روده و کبد اصلاح شود تا مواد غذایی لازم را خوب هضم و جذب نماید و خونسازی موثری صورت پذیرد.

۳- از مواد غذایی خونساز مانند گوشت گوسفندی بصورت کباب و شیرینی‌های طبیعی مثل عسل، انجیر، خرما و انگور و مویز و شیره انگور و شیره خرما مرتبأً استفاده کنید.

۴- استفاده از آب آهن تاب: یک تکه آهن را روی آتش حرارت دهید تا سرخ شود سپس داخل آب کنید این کار را چند بار تکرار کنید. سپس این آب را میل کنید.

سال ۲۴

سن بیمار:

کم خونی

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۵۷ kg

وزن بیمار:

۱۶۵ cm

قد بیمار:

سوال ۲۶: باسلام. من مدتی هستم که احساس گرگرفتگی درپشتیم دارم درحالی که قبلاً این طور نبودم به خصوص موقعی که احساس گرما می‌کنم. پوست دست و پاها و صورتم به زردی می‌زند (قبلاً تا این حد نبود) و بیشتر موقع سرد هستند و گاهی اوقات گزگز می‌کنند. فکر می‌کنم مشکلات من به جورایی به هم ربط دارند احساس می‌کنم میزان تعریق بدنم زیاد شده. غذاها زودهضم می‌شوند. وقتی می‌خوابم احساس می‌کنم از هوش می‌روم یا خیلی سنگین می‌شوم طوری که گاهی اوقات بعد خواب سردد می‌کنم. به نظرم (البته ببخشید) این‌ها نشانه‌های کم خونیه‌ای هستند. اگه حدسم درسته لطفاً بیان بفرمایید از چه موادی باید استفاده کنم؟

پاسخ ۲۶:

- علائمی که بیان کردید بیشتر به افزایش بلغم شیه است گرچه کم خونی هم می‌تواند مطرح باشد.
- در درجه اول اگر در عادت ماهانه خونریزی زیادی دارد آنرا درمان کنید.
- از مصرف ماست، دوغ و ترشی و سردیجات پرهیزید.
- اغذیه گرم مثل عسل، خرما، انجیر، کشمش، مویز و ادویه‌جات مثل دارچین، مویز و زنجیل و ... استفاده کنید.

- هر روز صبح یک لیوان شیر با شیره انگور و کمی پودر نار گیل و هر روز یک لیوان دم کرده دارچین با عسل میل کنید.
- برای پاکسازی بلغم هم باید از داروهای زداینده بلغم استفاده نمایید.
- در صورتی که کم خونی ثابت شود علاوه بر غذاهای فوق گوشت گوسفند کبابی و آب آهن تاب (یعنی آبی که در آن آهن داغ را چند بار فروبرده‌اید) مصرف نمایید.

پرسش‌های

حکیم دکتر روزانه پیش‌بینی

کلیوی، مجاری ادرار و تناولی

| | | | |
|-------------|--------------------------|--------------|--------|
| سن بیمار: | کسی تغذیه‌ای تحرکی اسپرم | نام بیماری: | ۳۰ سال |
| وضعیت تاہل: | متاهل | جنسیت بیمار: | مرد |
| وزن بیمار: | ۸۷ kg | قد بیمار: | ۱۶۹ Cm |

سوال ۱: سلام و تشکر اینجانب بعد از مدت ۱ سال از ازدواج با انجام آزمایش اسپرم متوجه نبودن اسپرم در منی خود شدم با انجام آزمایش هورمون نتیجه مطلوب بود و با برداشت نمونه توسط پزشک معالج از بیضه به وجود تعداد کمی اسپرم بدون تحرک پسی برده شد (۳-۴) اسپرم در بیضه موجود است و تاکنون هرچند وقت هورمونها را با سرم تزریق می‌نمایم و حدود ۱ سال پیش از برخی داروهای گیاهی هم که ترکیبی از عسل میخک شقایق و مهره کمر و... بود استفاده کردم که بی‌فایده بود. تاکنون بعداز ۴ سال هنوز بچه‌دار نشده‌ایم و همچنین دچار ارزال زودرس هم هستم خواهشمند است اینجانب را راهنمایی فرمایید تا این بیماری به خواست خدا مرتفع گردد. با تشکر

پاسخ ۱:

- هر روز صبح شیر و عسل میل کنید.
- پیاز را داخل روغن زیتون سرخ کرده، تخم مرغ محلی را جداگانه بزنید و نمک پاشید و به پیاز داغ اضافه کنید. هفته‌ای ۲-۳ بار این غذای میل کنید.
- مصرف غذاهایی که در آن نخود بکار رفته است مثل آبگوشت و فلافل (تهییه شده با روغن سالم) و مصرف نخودچی کشمش را زیاد کنید.
- کوکوی میگو درست کنید (میگو، پیاز، تره و تخم مرغ).
- از مصرف ماست، دوغ، ترشی و همه غذاهای کارخانه‌ای و غذاهای سرد و گوشت گاو پرهیزید.
- روغن سیاهدانه به اطراف آلت و بیضه‌ها بمالید.
- باید بررسی شود اگر غلبه بلغم یا سودا دارید پاکسازی شود و اگر خون غلیظ و سوداوى است از فصد و زالوهم استفاده شود.
- همچنین مرتب از پسته، بادام و فندق استفاده کنید.

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------------|-------------|
| سن بیمار: | ۳۷ سال | نسلی: | آسیایی | نام بیماری: | نام بیماری |
| وضعیت تأهل: | متاهل | جنسیت: | مرد | جنسیت بیمار: | جنسیت بیمار |
| وزن بیمار: | ۶۵ kg | قد: | ۱۷۶ cm | قد بیمار: | قد بیمار |

سوال ۲: با عرض سلام و خسته نباشید. این جانب ۱۰ ده سال پیش لوله های خود را بستم. (وازگشتنی انجام دادم) یک سال پیش به بیمارستان رفتم و با عمل جراحی لوله را باز کردم. اما وقتی برای ازمهایش اسپرم رفتم نتیجه منفی بود. پزشکان گفتند که لوله های انتقال دهنده اسپرم مسدود شده اند. آیا راهی برای درمان و باز روی وجود دارد؟ قبل از زحمات شما در این مورد نهایت تشکر را دارم. ممنون.

پاسخ ۲:

- درمان شما امکان پذیر اما دشوار است.
- بدن شما خشک است و نیاز به افزایش رطوبت دارد.
- مرتب شیر و عسل میل کنید و روغن حیوانی و شربت عسل زیاد میل کنید.
- آش جو همراه با پاچه میل کنید.
- جوشاندهای از بنشه و برگ کاهو، جو پوست کنده و برگ ختمی و کدو درست کنید و داخل آن بشینید.
- احتمالاً شما نیاز به فصد و مصرف منصح سودا هم دارید و زالو هم در درمان شما کمک کننده است.

۲۵ سال

سن بیمار:

بی اختیاری ادرار

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

زن

۶۸ kg

وزن بیمار:

۱۶۴ cm

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۳: دختر مجرد ۲۵ ساله‌ای حدود ۲ سال است که نمی‌تواند ادرارش را کنترل کند و گاه‌هاً بصورت قطیره‌ای خارج می‌شود. آزمایش ادرار و سونوگرافی داده دارو شیمیایی مصرف کرده نتیجه نگرفته فقط وقتی از خارشتر استفاده می‌کند خوب است و به محض قطع دوباره بیماریش بروزی گردد لازم به ذکر است که از آب معدنی هم برای بهبود حدود ۱ سال است استفاده می‌کند.

پاسخ ۳:

بی اختیاری ادراری دارای چند علت است:

۱- به علت ضربه و تصادف.

۲- ناشی از مصرف دارو یا غذای ادرار آور مثل خربزه یا قرص‌های تریامترن و ...

۳- افزایش حرارت بصورت غیرطبیعی در مثانه، که علامت آن حرارت کلی مزاج فرد و پرنگی ادرار و بدتر شدن مشکل با خوردن خوراکی‌های با طبع گرم است. که درمان آن مصرف کاهو و تخم خُرفه است.

۴- آسیب فقرات کمری و رباطهای مثانه.

۵- سستی مثانه یا عضله دور آن بعلت افزایش سردی و رطوبت: علامت آن سفیدی ادرار و عدم سوزش آن و سایر علائم سردی مزاج است. که این علت شایع‌ترین علت است.

✓ کندر، زیره و تخم مورد را آسیاب کرده با عسل مخلوط کنید. (همه ادویه به نسبت مساوی و عسل به اندازه مجموع آنها) هر روز به اندازه ۲ قاشق مرباخوری از این معجون مصرف شود. روغن‌های گرم مثل روغن نارگیل یا سیاهدانه به زیر شکم و پایین کمر بمالید.

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------|--------|
| نام بیماری: | استفاده از سنگ شکن | سن بیمار: | ۲۸ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | وضعیت تأهل: | متاهل |
| قد بیمار: | ۱۶۰.Cm | وزن بیمار: | ۵۳ kg |

سوال ۲؛ اینجا نسبت ۲۸ سال من درام و از ۱۰ سالگی سنگ کلیه داشتم که اوایل به صورت شن بود ولی ۱۰ سالی است که کلیه‌ام سنگ بزرگ می‌سازد. ۵ سال پیش یک سنگ ۵ امیل داشتم که با استفاده از سنگ شکن دفع شد. سه سال است که ازدواج کرده‌ام و پیشگیری داشتم که بجهه‌دار نشوم. بعد از سه سال که قصد دارم به امید خدا بجهه‌دار شوم ما مراجعته به پزشک و انجام سونوگرافی و سی‌آر اسکن متوجه شدم که ۲ تا سنگ ۴-۵ میل در کلیه‌ی سمت راستم و یک شن ۲/۵ میل در کلیه سمت چشم می‌باشد با توجه به این که پزشک‌ها از بارداری منع کرده است، تا زمانی که سنگ‌هایم دفع شود، از داروی گیاهی (۲ لیتر عرق طبیعی خارشتر) را در مدت ۲ روز استفاده کرده‌ام ولی نتیجه نداد. آیا استئشکن کردن مجدد برای کلیه‌ام سور ندارد؟

پاسخ ۵

- بهتر است از داروهای گیاهی برای درمان استفاده کنید. برای سنگ کلیه در طب سنتی درمان و دارو وجود دارد.
- آش جوجه مرغ محلی، سوپ مرغ محلی با کدو و اسفناج، خوردن مغز خیار بجای میوه، ریشه و تخم کرفس، شوید، پونه، ائیسون، سیاهدانه، رازیانه، دارچین، پرسیاوشان، زیره، ولیک، کاکوتی، گل سرخ، صندل، گلنار، خطمی، کلم قمری، انگور سفید، انجیر، بادام تلخ، فندق، زیتون پرورده، تخم ترب سیاه، آلبالو، اسفند، صمغ درخت گرد، انگوزه، آلو سیاه و صمغ بسفایع مفید است.
- ضمناً اصلاً ادرار تان را نگه ندارید، مایعات کامل بخورید، تشنگی به خود تان ندهید، به صورت طاقباز نخوايد و همیشه سعی کنید به پهلو بخوابید.
- سنگ شکنی با لیزر نیز توصیه نمی‌شود. لیزر یک انرژی خیلی سنگین را به بافت تحمیل می‌کند که باعث سوختن و صدمه بافتی می‌گردد، هر چند که لیزر را روی سنگ متمرکز می‌کند ولی باعث خونریزی، پارگی رگ و تخریب بافتی می‌گردد و گاهی هم باعفونت همراه می‌گردد.

| | | |
|-------------|----------|--------------|
| سن بیمار: | ضعف اسید | نام بیماری: |
| وضعیت تأهل: | مرد | جنسیت بیمار: |
| وزن بیمار: | ۱۸۰ Cm | قد بیمار: |

سوال شاند باسلام احتراماً اینجا تدبیر و همسرم ۶ سال است که ازدواج کرده‌ایم ولی تاکنون بجهاد نشده‌ایم. ما در سن بالا (۵۲ و ۴۳) سالگی و برای اولین بار ازدواج کردیم. ظاهرآ من مشکلی ندارم و آزمایشات همسرم بدین قرار است:

Volume 0.7 Appearance normal Viscosity normal
 Liquefaction 16 Fresh washed Sperm count 16 7 Quik
 0 0 Slow 15 30 None 17 15 Immotile 68 55
 Morphology 7

خواهشمند است در صورت امکان دستور درمان رابطه‌ور کامل ارائه نماید. پاتشکر فراوان

پاسخ ۶

توجه بفرماید که درمان نازایی، کاری پیچیده است. برای بارداری زن و مرد هر دو بایستی اعتدال مزاج داشته باشند و تقویت شوند. مخصوصاً که شما در سن بالا ازدواج کرده‌اید.

لذا این توقع که صرفاً با یک سوال ایترنتی و اخذ پاسخ مشکل حل شود انتظاری است که در حوزه طب ناجا به نظر می‌رسد و لکن خدا هرچه بخواهد می‌کند لذا توصیه‌هایی را که می‌توان بیان کرد اجمالاً عرض می‌کنیم:

از مصرف سردیجات خصوصاً چیزهای ترش بپرهیزید.

غذاهای گرم مثل خرما، انجیر، زیتون، عسل، پسته، بادام، فندق و گردو و ... میل کنید.

- کوکوی میگو میل کنید میگو، تره و پیاز و تخم مرغ را کوکو کنید و هر دو نفر میل کنید.
- خانم هر روز یک لیوان عرق رازیانه میل کند و بادکش زیر شکم انجام دهد.
- آقا هر روز صبح یک لیوان شیر گاو با عسل میل کنند و هفته‌ای ۲-۳ بار پیاز سرخ شده در روغن زیتون همراه با تخم مرغ محلی میل کنند.
- آبگوشت که با نخود و گوشت گوسفند تهیه شده است مرتب میل کنید. حلیم هم بسیار مفید است.

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------|-----------|
| نام بیماری: | کاهش شدید میل جنسی | سن بیمار: | ۲۹ سال |
| جنسیت بیمار: | مرد | وضعیت نعوظ: | وستی نعوظ |
| قد بیمار: | ۱۷۵Cm | وزن بیمار: | ۷۰ kg |
| میلهای: | ۱۰۰ cm | وضعیت تأهل: | تأهل |

سوال ۷: با عرض سلام و خسته نباشد مدت ۵ سال است که میل جنسی ام بسیار ضعیف شده و آلتم بسیار سست نعوظ بینا می‌کند. ۱ سال و نیم پیش ازدواج کردم و فقط نعوظ کمی بهتر شد ولی دوزان عقد بود و محدودیت در انجام امور جنسی داشتم بنابراین دوباره به حالت قبل بازگشتم. اکنون ۴ ماه است که عروسی کرده‌ایم اما میل جنسی ام بحدی ضعیف است که انگیزه‌ای برای نزدیکی ندارم و در صورت تحریک شدن توسط همسرم نصوظی سخت بمندی کوتاه ایجاد می‌شود بطوریکه نمی‌توان عمل نزدیکی را انجام داد و در صورت اعمال فشار به آن منی بدون نعوظ بابا حالت سست بودن آلت از من خارج می‌شود. لازم به ذکر است که طبع من گرم است و در این مدت از خود راکی‌های خوب و مفید نیز استفاده کرده‌ام ولی نتیجه‌ای ندیده‌ام. با توجه به اینکه هنوز موفق به انجام امور شب زفاف نشده‌ایم و اهمیت این موضوع و با توجه به ممکن نبودن مراجعت حضوری بدليل دوری راه لطفاً مرا راهنمایی کنید فمآ همسرم نیز میل جنسی اش ضعیف شده و احساس نیاز به انجام فعالیت جنسی ندارد. لطفاً برای او هم تشوییری بیندیشید (۲۲ سال سن دارد و طبعش سرد است، وزنش ۶۱ کیلو و قدش ۱۵۲ سانت است) با تشکر فراوان از زحمات شما خدا به شما و همکار افتخار توفيق دهد.

پاسخ ۷:

ضعف قوای جنسی و شلی آلت علل مختلفی دارد:

۱- ضعف عمومی بدن و لاغری: که به دنبال گرسنگی و رژیم غذایی و یا بیماری‌های مزمن ایجاد می‌شود. درمان این نوع با تقویت عمومی بدن با غذاهایی مثل عسل و خرما و انجیر و نخود و گوشت گوسفند و پیاز و تخم مرغ می‌باشد.

۲- ترک طولانی نزدیکی: در این شکل نیز مصرف غذاهای مقوی مثل حلیم و کله پاچه و هم چنین همنشینی بیشتر با همسر و ملاعنه به تدریج شهوت را باز می‌گرداند. شستن آلت با آب نیم گرم و سپس مالیدن شیر گوسفند به آن موثر است.

۳- تولید ناکافی فتح و باد: این عامل می‌تواند ناشی از سردی باشد و یا ناشی از حرارت و خشکی باشد در درمان آن بایستی رطوبت را با استحمام مکرر و روغن مالی آلت ایجاد کنید غذاهای نفاخ مثل نخود و باقلاء و شیر تازه با دارچین میل کنید.

۴- آسیب اعصاب آلت تناسلی: که می‌تواند به دلیل سرمای موضعی یا استمنا و اتفاق یافتد در این نوع هم روغن مالی آلت و استفاده از غذاهای فوق کمک کننده است.

در مجموع مصرف چند غذا را تأکید می‌کنیم: آب‌گوشت، حلیم، کله‌پاچه، پیاز سرخ کرده در روغن حیوانی با تخم مرغ رسمی، هر غذایی که نخود دارد، انجیر، خرما، پسته، بادام، فندق، گردو، شیر و عسل

- برای همسرتان همین غذاها مناسب است در ضمن ایشان عرق رازیانه و عرق شکوفه سنجده می‌توانند استفاده کنند و از غذاهای سرد مثل ماست و دوغ و ترشی هر دو پرهیزید.
- مسایل روحی و روانی و اضطراب و افسردگی می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد از دم کرده گل گاو زیان و سنبل الطیب هر شب استفاده کنید.
- آرامش فکری و استراحت کافی و رفع خستگی و دوش گرفتن قبل از نزدیکی بسیار کمک کننده است. در ضمن با شکم پر نزدیکی نکنید.
- از ادویه ضد نفخ مثل زیره و نعناع کمتر استفاده کنید.

| | | | |
|--------------|----------------------|-------------|--------|
| نام بیماری: | کوچک بودن آلت تناسلی | سن بیمار: | ۲۲ سال |
| جنسیت بیمار: | مرد | وضعیت تأهل: | مجرد |
| قد بیمار: | ۱۶۹Cm | وزن بیمار: | ۷۸Kg |

سوال ۱۴ با سلام خدمت دکتر. مشکل کوچک بودن آلت تناسلی است که با عرض معذرت زمانی که کاملاً سفت شده حدود ۱۰ ساعتی بیشتر می‌باشد این مشکل باعث شدنه است که ازدواج را عقب انداخته و امکان حضور در مطب را به علت طولانی بودن مسیر حدود ۸۰۰ کیلومتر می‌باشد ندارم لطفاً راهنمایی بفرمایید با تشکر.

پاسخ ۸:

- شما برای ازدواج مشکل خاصی ندارید. با خیال راحت ازدواج کنید. از مقایسه خود با دیگران اجتناب کنید.
- پس از حمام با یک حوله خشن آلت را بمالید تا سرخ شود و سپس مقداری عسل روی آن بمالید و یک ساعت بعد، آن را بشویید.
- مالیدن روغن زیتون به آلت تناسلی هم موثر است.

پوشش های

حکایت دکتر روال زاده

پوست، مو، تناسب اندام و زیبایی

| | | | |
|--------------|----------------|-------------|--------|
| نام بیماری: | جوش صورت مقاوم | سن بیمار: | ۲۱ سال |
| جنسيت بیمار: | زن | وضعیت تأهل: | مجرد |
| قد بیمار: | ۱۶۰ cm | وزن بیمار: | ۴۶ kg |

سؤال آ: سلام آقای دکتر. برای درمان جوش های صورت تم چند ماهی است که اصلاح تقدیمه کرده ام حجامت هم کرده ام عرق کاسنی هم می خورم مزاجم هم صفرایی و سودایی است ولی باز هم صورت تم جوش می زند و پراز لک وحای جوش است و اصلًا بگذست وشفاف نیست چی کار کنم که پوستم سالم و شفاف شود خواهش می کنم راه حلی را بگویید که صد در صد موثر باشد.

پاسخ آ:

- حجامت ها را با فاصله ۲۱ روز سه بار انجام دهید.
- یک بار هم حجامت زیر چانه انجام دهید.
- در صورت نیاز باید از زالو بعد از حجامت ها استفاده شود. در ضمن از ماءالجبن استفاده کنید.
- روش تهیه ماءالجبن: یک لیتر شیر را حرارت دهید تا به جوش بیاید، ۳ قاشق سر که به آن بزنید تا شیر بیرد و شعله را خاموش کنید یک ساعت بعد صاف کنید و مایع حاصله را میل نمایید.

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------|---------|
| نام بیماری: | خارج شدید پوست بدند | سن بیمار: | ۲۸ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | وضعیت تأهل: | مجرد |
| قد بیمار: | ۱۵۹Cm | وزن بیمار: | ۵۱.۵ kg |

سوال ۳؛ با سلام؛ از زمان نوجوانی خارش‌های شدید پوستی رو ساق پاهایم و بعدها روی سینه و گستاخ داشته‌ام؛ پوست ناحیه‌ای که خارش دارد به شکل گزیدگی‌های کوچک یا شیارهایی نه به شکل جوش؛ کمی بر جسته و صورتی رنگ؛ (شاید اثر خارش باشد) بدون داشتن شکل خاص و منظم در می‌آید و می‌خارد که برای یک تا گاهی چند ماه طول می‌کشد، سال‌هاست که علاوه بر پوست پاییم که گاهی پسک پا و گاهی دو پا است؛ روی سینه یا پشت گستاخ هم دچار خارش شدید می‌شوم؛ حقیقتنا در هشتاد درصد موارد یا بیشتر، سمت راست بدنم دچار این عارفه شده است و این نواحی برنامه‌ی مشخصی ندارد، گاهی پک پاست و گاهی فقط سینه، گاهی سینه و گتفت؛ گاهی فقط گتفت و گاهی همه‌اش که خود بخود هم بعد از مدت‌ها خوب می‌شود ولی زمان خوب شدنشان هم یکسان نیست ولی اگر با هم ظاهر شده باشند با خوب شدن یک ناحیه، انتگار این معضل تنزل پیدا می‌کند و ناحیه‌ی دیگر هم خارشش کمتر و کمتر می‌شود و زمان خوب شدنشان به هم نزدیک است. در زمان خارش انقدر خارش دارند که بخاطر خاراندن دچار زخم و خون‌ریزی می‌شود و بخاطر خاراندن و خون‌ریزی جایش لگ و زخم می‌شود هیچ علتی از جمله خوردن غذای خاص یا شرایط فصلی و آب و هوا بیان هم پیدا نشد.

چون دوره‌ای منظم یا واپسته به خوراکی یا داروی خاص نداشته است و با هیچ دارو و بیمادی تسبیب نیافریدن کند. متخصصان پوست هم گفته‌اند که نمونه‌برداری از پوست فایده ندارد چرا که هیچ جزی (لک، جوش) روی پوست وجود ندارد و در واقع اصلاً مشکلم را جدی نگرفتند. آزمایش‌های هورمونی هم انعام داده‌اند ولی نشان از هیچ مشکل هورمونی‌ای نداشت. پوست بدنه به تشخیص متخصصان پوست خیلی خشک است و موهاییم نیز خیلی خشک هستند. بعضی یزشکان این مشکل را به استرس و فشارهای عصبی نسبت می‌دانند ولی این فقط یه فرضیه بود؛ زیرا سالهاست از دوران نوجوانی که همه‌اش مشغول بازی و تفریح بودم تا کنون که سرگرم زندگی و کار و استرس‌های عادی آن هستم. هرگز و تفاوتی به حال این مشکلم نداشته است. حتی بعد ترکیبی هم که با تشخیص متخصصان ساخته شد بی‌فایده بود و این فشارش‌های شدید بهبودی بینا نکرد. خیلی مشتاقم که این مشغل را درمان کنم. از شما خواهشمندم در صورت امکان راه درمان این مشکل را تشریح کنید تا انشانه به طور کامل بتوانم بگیرم.

پاسخ ۲:

- برای درمان در ابتدا از غذاهای زیر پرهیز کنید. سوسیس، کالباس، کنسرو، نوشابه، آب میوه‌های صنعتی، ماهی دودی، پنیر، گوشت گاو و خرما و ادویه جات تند مثل زنجفیل و سیر و پیاز.

- غسل‌های واجب خود را به تأخیر نیاندازید.
- از دست راست به روش سنتی باید فصل صورت بگیرد (رگ باسلیق یا اسیلم).
- ماءالشعیر طبی و ماءالجبن استفاده کنید تا به بدن شما رطوبت ببخشد. (روش تهیه ماءالشعیر طبی: جو پوست کنده را بپزید تا جو باز شود اما لعب نیاز ندارد. سپس آنرا صاف کرده میل کنید ضمناً روش کاملتر در سایت درج شده است) اگر کمی تمرهندی هم به آن اضافه کنید خوب است. روزانه ۲-۳ لیوان از این ماءالشعیر میل کنید. می توانید مقدار زیادی درست کنید و در یخچال و دور از نور آفتاب تا ۴-۵ روز نگهداری و مصرف کنید. روش تهیه ماءالجبن: یک لیتر شیر را حرارت دهید تا به جوش بیاید، ۳ قاشق سرکه به آن بزنید تا شیر بیرد و شعله را خاموش کنید. یک ساعت بعد صاف کنید و مایع حاصله را میل نمایید.
- غذای خود را بیشتر غذاهای آب پز و بخارپز و آبکی مثل آش و سوپ و کاهو و خیار قرار دهید. سرخ کردنی و بریان و کباب هم کمتر مصرف کنید.
- حمام زیاد بروید اما در زمان‌های کوتاه، سونا و تعزیق برایتان مضر است. بعد یک ماه که اقدامات فوق را انجام دادید مسهل زیر را مصرف کنید. پوست هلیله زرد ۱ قاشق مریاخوری، شاهتره ۱ قاشق غذاخوری، تمرهندی پاک کرده از پوست و هسته ۱۰ عدد جوشانده بعد از ۱۰ دقیقه ۱

فاشق غذاخوری افتیمون را در یک پارچه پیچیده و در جوشانده داخل کنید بعد از یک جوش فوراً شعله را خاموش کنید تا افتیمون حرارت زیادی نمیند. هر روز یک لیوان از این مسهل را تا یک هفته میل کنید:

- مالیدن روغن گل و سرکه با کمی آب کرفس و مقدار کمی بوره ارمنی در حمام بر بدن بسیار مفید است.

| | | | |
|----------------------|--------------|--------|-------------|
| نکت‌های پوستی و خال- | سن بیمار: | ۴۵ سال | نام بیماری: |
| های روی بدن و صورت | | | |
| متاهل | جنسیت بیمار: | مرد | |
| ۶۵ kg | وزن بیمار: | ۱۸۰ cm | قد بیمار: |

سوال ۳: با توجه به ریاد شدن خال‌ها در سطح بدن و صورت و با مراجعه به متخصص پوست و جواب اینکه اینها ازتی است و یا جراحی باید برداشته شود موافحه شدم. اما در سایت شما دیدیم که اینها با ضماد گیاهی برداشته می‌شود اطفاً راهنماییم کنید. با تشکر

پاسخ ۳:

- خال‌هایی که از ابتدای ولادت روی بدن وجود دارد علاج ندارد. اما اگر خال خال باشد یا رنگ آن سرخ باشد باید دستکاری شود. این خال‌ها عروقی است و باید به آن دست زد. اما خال‌های سیاه و قهوه‌ای که در بدن شما رو به افزایش است ناشی از افزایش خلط سودا در بدن شماست. در درمان

آن هم در ابتدا باید داروهای پاک کننده سودا مصرف شود و فصل صورت بگیرد و بعد از ضمادهای گیاهی برطرف کننده خال استفاده شود.

۲۲ سال

سن بیمار:

خارش کف دست

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۷۶ kg

وزن بیمار:

W.Cm

قد بیمار:

سوال ۳: با سلام خدمت اقای دکتر روازاده آقای دکتر همسر من تقریباً ۳ ماه است که کف دستش شروع به پوسته‌ریزی کرده و خارش شدید هم دارد و حدود یک ماه هم پایش هم شروع به پوسته‌ریزی (لای انگشتان) کرده است در ضمن همسر من در حال شیردهی به فرزندمان هم می‌باشد با تشکر خدا حافظ

پاسخ:

- خارش و پوسته‌ریزی ناشی از افزایش خشکی در پوست است. باید بررسی شود که غلبه صفرا یا سودا کدامیک وجود دارد. معمولاً سودا غلبه دارد. در این صورت استفاده از فصل بسیار کمک کننده است.
- از غذاهایی که خون را غلیظ می‌کند مثل فست فود و عدس و بادمجان و کلم و قارچ و گوشت گاو پرهیزند.
- غذا بیشتر سوپ جو و آش جو و کاهو و کدو مصرف شود.
- خوردن هر روز یک لیوان آب هویج و یک لیوان خاکشیر بسیار موثر است.

برای چرب کردن دست از چربی مرغ که با حرارت آن را آب کرده‌اید یا روغن گل سرخ یا روغن با طعم شیرین استفاده کنید.

| | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| نام بیماری: | استفاده تقریباً فرض و کپسول - | سن بیمار: | ۲۶ سال |
| جنسیت بیمار: | مرد | های محرک رشد - | هر روز ۵۰ میل |
| وضعیت تأهل: | مجرد | وزن بیمار: | ۱۸۵ kg |
| قد بیمار: | ۱۸۵ cm | | |

سوال ۲۷: یکی از آشنازیان عجماء است بوای هرمان ریزش موهایش به توصیه پزشک از کپسول روی سلام (Sal) کپسول آهن (Iron) و قرص فینیسا و فیناسترايد و ماینوكسیدیل استفاده می‌کند که کمی بقیر هم شده است ولی باید ۲ سال این نسخه را رعایت کند آیا ممکن است این هاروها غواصی داشته باشند؟

حتماً عارضه‌دار خواهد بود. هیچ داروی شیمیایی وجود ندارد که عارضه‌ای برای بدن نداشته باشد. اولاً داروی فیناسترايد باعث پرمونی کل بدن می‌شود و ثانیاً می‌تواند به دلیل اختلالات هورمونی که ایجاد می‌کند باعث ضعف جنسی شود.

سال ۲۰

مجرد

۵۰ سالاً

سن بیمار:

وضعیت تأهل:

وزن بیمار:

پوست

زن

۱۵۴Cm

نام بیماری:

جنسيت بیمار:

قد بیمار:

سؤال عزیز باسلام. روی دوتا گونه‌های و روی چونه‌ام قرمزه و گاهی اوقات این قرمزی بیشتر هم می‌شود در ضمن جوش‌های قرمز رنگ بزرگ و برجسته و جوش‌های چرکی سفید رنگ هم زیاد می‌زندم دکتر من رفتم اما فایده‌ای نداشت لطفاً مرا راهنمایی کنید در ضمن برای پوسته‌م چه کرمی را پیشنهاد می‌کنید؟

پاسخ ۶۵

- از خوردن غذاهای محرک مثل سیر و پیاز و ادویه‌جات و کاکائو و فست فودها بطور کل پرهیز کنید.
- یک قاشق خاکشیر در یک لیوان عرق کاسنی و شاهتره ریخته قبل از هر وعده غذا میل کنید.
- حجامت عام انجام دهید و بیست روز بعد از حجامت عام حجامت زیر چانه انجام دهید.
- هیچ کرم و داروی موضعی فعلانیاز ندارید.

| | | | |
|-------------|--------|---------------------------|--------------|
| سن بیمار: | ۲۴ سال | نارش، سوزش و نعیر ظاهر | نام بیماری: |
| وضعیت تأهل: | مجرد | پوست کمر، شانهها و بازوها | جنسیت بیمار: |
| وزن بیمار: | ۴۸ kg | زن | قد بیمار: |
| | | ۱۷۰ cm | |

سوال ۷: با سلام ۹ سال است که پوست بالاتنه، کمر و شانه‌هایم تیره و دون دون (تقریباً مثل پوست مرغ) شده است و علاوه بر آن همین قسمت از پوسته جوش‌های ریزی می‌زند (جوش‌ها جرکی نیستند) که باعث خارش پوسته خصوصاً در هوای گرم و مواقعنی که عرق می‌کنم می‌گردد. بعد از استحمام پوسته شدیداً خشک می‌شود به نحوی که وقتی خم می‌شوم احساس می‌کنم که پوست ناحیه‌ی کمرم دارد ترک می‌خورد اما بعد از چند ساعت پوسته چرب و چرگ می‌شود و دوباره خارشش شروع می‌شود ۷-۸ بار دکتر رفته‌ام اما نتیجه‌های نگرفته‌ام داروهایی که تاکنون معرف نموده‌ام را برایتان می‌نویسم - اخزین دارویی ترکیبی‌ای که به تعویز یک متخصص پوست استفاده کردم تا حدود خیلی کمی بر ظاهر پوسته تأثیر گذاشت - قسمت جلو بالاتنه‌ام با وجودی که به شدت کمرم درگیر این مشکل نیست اما باز هم ظاهر پوست لطیف و طبیعی یک خانوم را ندارد و همین ظاهر پوسته شدیداً مشکلی آزار می‌دهد. پوست صورت و پاهایم اصلاً مشکلی ندارد، همچنین از پوسته به تعویز یزشک نهونه گرفتم که هیچ مورد مشکوکی مشاهده نشد. داروهایی بیشتری استفاده کرده‌ام اما فقط این‌ها را به باد دارم: کبسول اریترومایسین (چندین بسته‌ی کامل قرص‌های ویتامین E، A و ...)

پاسخ ۸:

- همانطوری که خودتان هم می‌دانید شما دچار خشکی پوست هستید. درمان آن هم افزایش رطوبت پوست است. مهمترین کار در افزایش رطوبت پوست، تغییر رژیم غذایی است.
- بایستی از مصرف غذاهای خشک مثل فست فود و نوشابه و قهوه و کاکائو و چیس و پفک و ... بپرهیزید.
- مصرف برنج را کم کنید.
- غذاهای سرخ کرده و کبابی مصرف نکنید.
- غذاهای خود را بصورت آب پز و بخارپز میل کنید.
- میوه‌ها و سالاد و سبزیجات بیشتر مصرف کنید.
- البته سبزی‌های تند مثل تره و شاهی و پیاز و سیر مصرف نکنید.
- هر روز یکی دو لیوان ماء‌الشعیر طبی میل کنید (طرز تهیه آن در سایت درج شده است) و هر روز یک لیوان شیر میل کنید.
- عرق کاسنی شاهتره قبل از غذا میل کنید.
- همچنین نیاز است که پاکسازی سوداهم برای شما صورت بگیرد که باید منطبق سودا مصرف شود و فصل نمایید.

۳۱ سال

سن بیمار:

بیماری صدف

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۶۵ kg

وزن بیمار:

۱۷۰ Cm

قد بیمار:

سؤال ۲۹ در حدود چهار سال است که یک لکه کوچک در دست همسرم پیدا شده و به مسورو بزرگ و بزرگتر گشته که پس از مراجعته به دکترهای پوست این بیماری را صدف تشخیص داده و گفتند که درمان قطعی ندارد و پس از بهبودی مجددآ عود من گند که در عمل نیز همین گونه بود و اکنون این لکه‌ها از جاهای دیگر سین نیز ظاهر شده است فعلاً حوارت خیلی زیادی از این لکه‌ها خارج می‌شود. علت این بیماری چیست؟ آیا هیچ جزوی بیماری شیمیایی باعثت بهبود آن نمی‌شود؟ آیا غذاهایی باعث گند شدن روند آن می‌شود و آیا آگر از واژلین چرب نگاه داشتن آن استفاده شود ضروری ندارد؟

پاسخ ۱۰:

- علت این بیماری ناشی از تجمع سودا در پوست است.
- داروهای شیمیایی هم تأثیر موقتی دارد و عوارض هم در بی دارد.
- در صورتی که غذاهای سودا را مثل گوشت گاو و غذه‌ای فست فود و نوشابه و ... قطع شود و استرس‌ها کنترل شود کمک شایانی به رفع بیماری می‌شود.
- برای چرب کردن موضع بهتر است از روغن کدو استفاده کنید.
- در ضمن هر روز از جوشانده زیر استفاده کنید.
- پوست هلیله زرد (یک قاشق مریاخوری)، تمرهندی بدون پوست و هسته (۱۰ عدد)، شاهتره (۱ قاشق غذاخوری) اینها را بجوشانید و در انتهای یک قاشق غذاخوری افتخیمون به آن اضافه کنید تا یک جوش بزند اما مراقب باشید که افتخیمون نباید زیاد بجوشد.
- هر روز یک لیوان از این جوشانده تا ۲ هفته میل کنید.

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------|--------|
| نام بیماری: | لکه قهوه‌ای کم رنگ | سن بیمار: | ۲۸ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | وضعیت تأهل: | متاهل |
| قد بیمار: | ۱۶۹Cm | وزن بیمار: | ۷۳ kg |

سوال ۱۱: همسرم بعد از زایمان دوم بروزی گتفت چه شان لکه قهوه‌ای کم رنگ کوچکی ایجاد شد که با مراجعته به پزشک پوست و تجویز چند تا پیعاد و فرصلهای ویتامین درمان حاصل نشد و لک همچنان بیافزای می‌باشد و پیشرفتی نیز نداشته است در ضمن از مدت زایمان ۲ سال می‌گذرد خواهشمند است راهنمائی فرمائید.

پاسخ ۱۱:

☒ علت ایجاد این لک قهوه‌ای افزایش سودا در بدن ایشان است. علت این که در شانه چپ ایجاد شده است ارتباط این ناحیه و نزدیکی آن به طحال است که محل ذخیره سودا است. بنابراین درمان مبتنی بر پاکسازی سوداست نه مصرف پمادهای پوستی موضعی.

☒ لازم به ذکر است که در صورت عدم درمان ریشه‌ای سایر عوارض سودا مثل واریس، بواسیر، بدخوابی، بدینی و وسوس و ... نیز ممکن است نمایان شود.

☒ توصیه می‌کنیم هر شب ۴۰ عدد مویز را در یک لیوان سرکه انگور طبیعی بخیسانید و صبح مویزها را میل کنید و سپس ۲-۳ قاشق از سرکه هم میل کنید. این کار را تا ۲ هفته انجام دهید.

بعد از آن هر روز صبح ۳ لیوان شیر بربیده (ماءالجبن) میل شود. روش تهیه شیر بربیده به این صورت است که ۴ لیوان شیر را جوشانده بعد ۲-۳ قاشق سرکه به آن بزنید تا شیر ببرد و شعله را خاموش کنید و یک ساعت بعد صاف کنید و مایع حاصله را میل نمایند.

| | | | |
|--------------|--|-------------|--------|
| نام بیماری: | لکه‌هایی باقی مانده بر روی پوست ناشی از آبله مرغان | سن بیمار: | ۲۵ سال |
| جنسیت بیمار: | مرد | وضعیت تأهل: | زدن |
| قد بیمار: | ۱۶۰ cm | وزن بیمار: | ۴۷ kg |

سوال ۱۷ حدود ۲ ماه پیش آبله مرغان گرفته جای تاول‌ها روی پوست بدنم بالغ مانده است به صورت لکه‌های تیره رنگ مانند جای جوش (ابدون فرو رفتگی) در دوران بیماری به هیچ وجه تاولها را نختاراند و لکنند پساد کالاهمین دی روز اول بیماری برای کم شدن خارش و بعد محلول آن را ۳ روز استفاده کردم فرمی اسیکلو ولد ۱۰ روز مصرف کردم دوران بیماری تا حشک شدن کامل تاول‌ها و ریختن آن‌ها ۱۲ روز طول کشید در ضمن من پوست تیره دارم و حساسی در دوران بیماری ۳ دفعه حمام رفتم و فقط با شامبو بجه بدنم را شستم در ضمن حساسیت شدید به شهد گل‌ها دارم و واکسن حساسیت ۱۰ روز یکبار که در گلینیک حساسیت تهران برایم تجویز شده استفاده می‌کنم برای از بین رفتن لکه‌های پوست بدنم چه کار کنم (روی پوست صورتی تاول نزدی)

پاسخ ۱۲:

- ای کاش در زمان ابتلا به آبله مرغان حجامت می‌کردید و از عرق کاسنی شاهتره و خاکشیر استفاده می‌کردید.
- با توجه به ابتلا به آلرژی و لک‌های تیره پوستی شما نیاز به پاکسازی سودا دارید.
- نیازی نیست که این قدر خودتان را رنج دهید و مرتباً آمپول ضد حساسیت مصرف کنید.
- با انجام حجامت آلرژی و مصرف داروهای مربوطه هر دو مشکل شما قابل حل است، هم لک‌های پوستی و هم آلرژی.
- هر روز صبح ۳ لیوان شیر بریده میل کنید. یک لیتر شیر را جوشانده و در حال جوشیدن ۲ قاشق سرکه و نصف استکان سکنجین اضافه کنید تا شیر بیرد و پس از یک ساعت آن را صاف کنید. هر نیم ساعت یک لیوان میل کنید و قدم بزنید.
- این کار را ممکن است تا چند ماه نیاز باشد انجام بدھید. داروهای موضعی به تنها یک کافی نیست.

| | | | |
|--------|-------------|--|--------------|
| ۲۴ سال | سن بیمار: | اگرمان، خارش و به جا ماندن از جوشها | نام بیماری: |
| مجرد | وضعیت تاہل: | | جلسیت بیمار: |
| ۵۵ kg | وزن بیمار: | ۱۶۳ cm | قد بیمار: |

سوال ۱۳ با سلام و تشکر بنده دارای طبع صفوایی هستم و در ۵ ماه گذشته چهار بار حجامت (دو تا حجامت کبد) انجام داده‌ام. به مدت ۲ ماه است که توصیه‌های شما در مورد آب، نصک و روغن و سایر موارد را کاملاً اجرا می‌کنم و شربت خاکشیر و اسفرزه و نیز کاسنی و شاطره و سکنجی‌بین هم استفاده می‌کنم. مشکل اگزمای شدیدم تا حد زیادی مرتفع شده اما هنوز در ناحیه لبها و پره بینی و پلک جشم این مشکل را به همراه خارش در این نواحی دارم و جوش‌هایی می‌زند که اثوابتش ازین نمی‌رود و باعث گذر شدن یوستم شده‌است. جای جوش‌ها در صورتم همین مشکل را ایجاد کرده است. به خصوص هنگام استحمام و بعد از آن تا یک روز با اینکه اصلاً مسابون و بی‌چیز دیگری به یوسته نمی‌زنم حتی با وجود شستشوی ساده با آب به شدت یوست صورتم چهار خارش می‌شود و حالت اگرمایی هر روز می‌کند که مجبور می‌شوم از کرم اگرما که داده بودید و نیز روغن بنفشه استفاده کنم. با شرایطی که توصیف شد برای درمان قطعاً این مشکل چه باید بکنم؟ و نیز آیا از کرم زیبایی شما در این شرایط می‌توانم استفاده کنم و به چه صورت؟

پاسخ ۱۳:

- ۲ لیتر شیر را بجوشانید در حین جوشیدن ۲ قاشق سرکه و نصف استکان سکنجین به آن اضافه کنید تا شیر بیرد و حالت پنیری پیدا کند. شعله را خاموش کنید یک ساعت بعد صاف کنید و آب حاصله را میل کنید.
- این کار را هر روز ناشتا انجام دهید. سایر دستوارت قبلی را هم ادامه دهید. فعلاً از کرم زیبایی استفاده نکنید.

۲۱ سال

سن بیمار:

زگیل اطراف ناخن‌ها

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۶۳ kg

وزن بیمار:

۱۷۱ Cm

قد بیمار:

سوال ۱۴: حدود یک سال است که دور ناخن‌هایم زگیل‌های سختی زده است. پزشک داروی *wofilm* برایم تجویز کرد. پس از استفاده زگیل‌ها مجدد درآمده‌اند. اهل تهران نیستم و مراجعه به مطب برایم دشوار است. لطفاً راهنمایی کنید.

پاسخ ۱۴:

- بروز زگیل‌های مختلف و متعدد و مکرر ناشی از افزایش سودا در خون شماست. بایستی با استفاده از داروهای ضد سودا (مثل منضج سودا، مصفای خون و ...) بدن را از سودا پاک کنید. اگر به این داروها دسترسی ندارید فعلاً سکنجین هر روز یک لیوان بخورید و جوشانده، گل گاوزبان، سنبل الطیب و استخدمند و بادرنجبویه روزی یک لیوان میل کنید.

از غذاهای صنعتی و سودازا مثل سوسیس و کالباس و کنسرو نوشابه و پیتزا و سس و گوشت گاو، عدس و بادمجان و کلم پرهیزید. یک بار هم فصلد کنید.

| | |
|--------------|-------------------------|
| نام بیماری: | خستگی پیش از حد ناخن ها |
| سن بیمار: | نداشتن ناخن های شش اب و |
| جنسیت بیمار: | مرد |
| وزن بیمار: | ۱۷۴Cm |
| وضعیت تأهل: | مجرد |
| قد بیمار: | ۱۷۴Cm |
| نام بیمار: | ۲۷ سال |

سوال ۱۵: من ناخن های شادابی ندارم و این مستله مرا رنج می دهد. به طوری که ناخن ها مقداری خشک و رنگشان مقداری به سفیدی می گرایند و زیر بعضی از ناخنها یعنی لکه های ریز سفید دیده می شود. در قسمت انتهای ناخنها نیز مقدار کمی ورم وجود دارد به طوری که ریشه ناخنها بالا آمده و فرم ناخنها را زشت کرده است. بالا آمدگی که در قسمت انتهای ناخن وجود دارد دارای پوست بسیار حساسی است که با کوچکترین بر خورد اشیا خراش بر می دارد. در ضمن من با توجه به اطلاعاتی که از سایت در مورد مزاجها گرفتم حدس می زنم مزاجم گرم و خشک باشد. لاغر هم هستم. چشممانم مقداری زود هستند. یک بار هم حجامت کردم.

پاسخ ۱۵: باید بررسی شود احتمالاً نیاز به مصرف منضج بلغم داشته باشد. فعلاً مرتبأ شربت عسل هر روز میل کنید.

- اگر دسترسی دارید دوای بلغم تهیه کنید و صبح ناشتا و شب موقع خواب به اندازه یک فندق از آن میل کنید.
- مقداری تخم شنبلیله و تخم کتان را کوییده با عسل مخلوط کنید و روی ناخنها بیندید.

۳۴ سال

سن بیمار:

لاکنفری

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

50 kg

وزن بیمار:

164Cm

قد بیمار:

سوال ۱۶: دچار لاغری در اندام‌ها و صورت هستم. مثل پدرم عصبی‌ام (زوود از کوره در میرم) و برخلاف ایشان که دارای اعتماد به نفس بالایی هستند، دارای استرسی زیادی در بعضی کارها مثل سخنرانی یا صحبت در جلسات کاری خاص یا حتی مسابقات ورزشی هستم بصورتی که دچار اسهال (شرمنده) و دلدرد می‌شوم. البته وضعیت شکم ماجرا‌ای است (بعضی وقت‌ها عادی کار می‌کند بعضی وقت‌ها شل و سفت می‌شده) مخصوصاً وقتی شیر می‌خورم. قبل از سن بلوغ (۱۷ سالگی) صورت‌تم کامل‌اً بر بود و بعد از آن کم کم لاغر شدم. وزن‌می همیشه بین ۵۰ تا ۵۳ در نوسان است بیشتر روی میزنه . سابقه کم کاری تیروئید در خانواده داریم (مادر و خواهرم). یادم هست دو سال پیش نست (تسی اس اچ) من ۵ بود. خواهشمندم کمک کنید تا انشاالله وضعیت جسمیم تغییر کند. (راستش تصمیم گرفتم ۳۰۰ ساله بشم، انشاالله). البته اگه تا حالا سرطانی یا چیزی مثل این نگرفته باشم

پاسخ ۱۶:

- لاغری شما می‌تواند از افزایش صفرا و سودا باشد.
- اگر علائم حرارت در بدن خود نمی‌یابید بایستی از داروهای ضد سودا مثل جوشانده گل گاو زبان و سنبل الطیب و بادرنجبویه هر شب استفاده کنید.
- انجیر و پونه را بطور روزانه مصرف کنید.
- حداقل روزی ۷ عدد انجیر و ۲۱ عدد مویز میل کنید.
- روزانه ۲-۳ قاشق کنجد میل کنید و یا از اردہ همراه با شیر، انگور و یا عسل استفاده کنید.
- خوردن شیر با شیره انگور و کمی مغز بادام آسیاب شده بسیار کمک کننده است.

سال ۲۹

سن بیمار:

چروک زیر چشم

نام بیماری:

محرد

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۵۴ kg

وزن بیمار:

۱۶۰ Cm

قد بیمار:

سوال ۱۷: برای از بین بودن چروک زیر چشم باید چکار کنم؟

پاسخ ۱۷:

- برای رفع چروک زیر چشم باید غذاهای صنعتی را کنار بگذارید از میوه و سبزیجات استفاده کنید و غذاهای آبکی مثل آش جو که می‌تواند رطوبت پوست را زیاد کند استفاده نمایید.

- پس از پاکسازی عمومی بدن با منضجات و مسحهای مربوطه استفاده از زالوی موضعی می‌تواند کمک کننده باشد.

| | | | |
|--------|-------------|-------------|--------------|
| سال ۲۱ | سن بیمار: | مشکل پرموئی | نام بیماری: |
| مجرد | وضعیت تأهل: | زن | جنسيت بیمار: |
| ۵۴ kg | وزن بیمار: | ۱۶۵ cm | قد بیمار: |

سوال ۱۸: با سلام و خسته نباشید. از مشکل پرموئی رنج می‌برم. با استفاده از مطالب موجود در سایت مدتی از نوره استفاده کردم اما به دلیل بوی بدی که دارد سریعاً دچار دل درد و حالت تهوع شدید می‌شوم. استفاده از این ماده برایم مشکل است. به نظر شما راه درمان دیگری برای این مشکل وجود دارد؟ لطفاً راهنمایی کنید.

پاسخ ۱۸

- برای درمان بایستی در صورتی که اختلالی در پریودها دارید اصلاح شود.
- در صورتی که حرارت کبد زیاد است از عرق کاسنی، شاهتره همراه با اسفرزه استفاده کنید.
- در زمان استفاده از نوره، ابتدا کمی مرزنجوش را در گلاب بجوشانید و صاف کنید سپس این مایع را کم کم به نوره اضافه کنید این کار باعث می‌شود بوی ناخوشایند نوره کمتر شود و برایتان قابل تحمل گردد.

| | | | |
|-------------|--------|--------------|--------------|
| سن بیمار: | ۲۹ سال | نام بیماری: | خارش جلوی سر |
| وضعیت تأهل: | متاهل | جنسیت بیمار: | زن |
| وزن بیمار: | ۷۰ kg | قد بیمار: | ۱۶۰ Cm |

سوال ۱۹: باسلام دلیل خارش جلوی سر چه می‌باشد از خیلی از شوینده‌ها استفاده کردم و نتیجه‌هایی نگرفتم لطفاً راهنمائی فرمائید.

پاسخ ۱۹:

- شما دچار افزایش سودا شده‌اید. رسوب سودا در پوست باعث لکه‌های پوستی شده است. همچنین موهای زائد از همین جهت است.
- یکی از داروهای بسیار مفید برای شما آب پنیر است. روش تهیه: ۲ لیوان شیر را بجوشانید و در حال جوش یک قاشق سرکه خانگی به آن بزنید تا شیر بیرد. شعله را خاموش کنید و یک ساعت بعد آنرا صاف کنید و مایع حاصله را آب پنیر می‌گویند.
- هر روز صبح ناشتا این آب پنیر را میل کنید. این درمان را ممکن است لازم باشد تا ۶ ماه مصرف کنید.
- شبها مالیدن مخلوط سرکه و گلاب به کف سر و ماندن آن تا صبح نیز نافع است.

| | | |
|--------------|---|-------------|
| نام بیماری: | وجود جوش‌های خوبی و چرکی سیار روی بینی پشت گردن و پشت بدن | سن بیمار: |
| جنسیت بیمار: | مرد | وضعیت تأهل: |
| قد بیمار: | ۱۸۰ cm | وزن بیمار: |

سوال ۲۰: بندۀ علی رغم درمان‌های بسیار هنوز از داشتن جوش‌های بسیار زیاد بر روی بینی پشت گردن و پشت بدن رنج می‌برم. بندۀ با توضیحاتی که شما در مجموعه سخنرانی‌هایتان در بسته‌ی اسلام وسلامت (۱) ایراد نمودید به این نتیجه رسیدم که دموی مراج
هستم. علائمی که دارم بدین شرح است:

- ۱- بسیار گرمایی و بسیار پوست چربی دارم.
- ۲- زمانی که به جوشها می‌دمست می‌خورد حالت عصبی به این جانب دست می‌دهد.
- ۳- هر ۴ یا ۵ روز یکبار پوست خارش پیدا کرده و کهیز میزند.

۴- میل به غذا خوردن در بندۀ بسیار زیاد است.
۵- میل زیاد به غذاهای تند دارم.
در ضمن بندۀ در سن ۱۳ سالگی به علت عارضه‌ی ریوی جراحی شدم که الحمد لله بیهود یافتم. اینجای ۶ یا ۷ بار طی ۲ سال گذشته حجاجت نیز کردم. بندۀ مدتی نیز داروهای شیمیایی اتم از آن‌تی بیوتیک‌ها و... نیز استفاده کردم آن‌روی ۱ ماهه داشت ولی دوباره به حالت قبلی برگشت.

از درمان آن قطع امید کرده بودم که سخنرانی جناب عالی را دیدم. آیا واقعاً می‌شود از شر این جوشها راحت شد چون همیشه پشت بندۀ ولباسم خونیست نصاز خواندن نیز بسیار مشکل شده چون باید برای هر بار نصاز خواندن پراهنم را عوض کنم خواهش‌کاری برایم بکنید.

پاسخ: ۴۰

- شما دچار تجمع فراوان مواد زائد و فضولات در بدن هستید لذا باید حجم غذای خود را کم کنید.
- غذاهای چرب و تند و فست فود در بدن شما تبدیل به صفراء و باعث جوشش پیشتر خون می‌گردد.
- غذاهای سبک‌تر و سهل الهضم مثل آش جو مصرف کنید.
- باید حرارت کبد را با خوردن عرق کاسنی و شاطره (یک لیوان قبل از هر غذا) را کاهش دهید.
- مصرف سکنجین و خاکشیر هم بسیار کمک کننده است.
- حجامت را در زمان‌های مناسب (۱۲ تا ۲۱ هر ماه قمری) انجام دهید، ماهی یکبار تا سه نوبت.
- فراموش نکنید که پیامبر اعظم (ص) فرمودند معده خانه بیماری‌هاست و پرهیز راس همه درمان‌هاست.
- بنابراین اگر در سیر درمان خود پرهیز را رعایت نکنید درمان شما بی‌فایده است.

۱۹ سال

نام بیماری: صداف کردن باسن

سن بیمار: سی و سه

بر جسته و قد

مجرد

وضعیت تأهل:

مرد

۱۶۶ kg

وزن بیمار:

۱۷۰ Cm

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۱۲۱: یک سوال تناسب اندام هم دارم باسن و رانهای بوزگی دارم می‌خواهم بدانم چگونه کوچک می‌شود؟

پاسخ: ۲۱

- شما اضافه وزن ندارید و بایستی از داروهای موضعی (ژل لاغری) همراه با بادکش استفاده کنید.
- همچنین برای تناسب اندام بجای استفاده از روغن‌های صنعتی از روغن‌های سالم استفاده نمایید، مصرف خوراکی روغن شحم گاو نیز بسیار موثر است.
- سعی کنید ورزش‌هایی که اثرات موضعی دارند را نیز انجام دهید، همچنین ورزش‌هایی که زمان طولانی داشته باشد اما به آهستگی انجام شوند مثل پیاده‌روی‌های طولانی یا کوهپیمایی موثر هستند.

| | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|
| نام بیماری: | زنگ پوست | سن بیمار: | ۴۰ سال |
| جنسیت بیمار: | زن | وضیعت تأهل: | مجرد |
| قد بیمار: | ۱۶۱Cm | وزن بیمار: | ۵۳ kg |

سؤال ۲۲: به مدت ۱ سال است که پوست صورتم کبود و برافروخته و بسیار تیره شده است. از کرم ضد افتاده راسن و صابون بايونه برای شستشوی صورتم استفاده می‌کنم. به چه علت زنگ پوستم کبود و برافروخته می‌شود؟ لطفاً برای بر طرف کردن این مشکل مرا راهنمایی بفرمایید.

التماس دعا

پاسخ: ۲۲

- شما دچار غلبه سودا هستید. باید در اولین فرصت فصلد کنید.

یک قاشق خاکشیر و سه قاشق سکنجین را در یک لیوان عرق کاسنی و شاطره بریزید و مخلوط حاصل رانیم ساعت قبل از هر غذا میل کنید.

از مصرف غذاهای کارخانه‌ای مثل سوسیس و کالباس و پیتزا و نوشابه و گوشت گاو و عدس و بادنجان و کلم پرهیزید.

اگر مدتی از غذاهای آبکی مثل سوپ جو یا آش جو یا آش آبغوره استفاده کنید تاثیر بسیار خوبی خواهد دید.

| | |
|--------------|--------|
| نام بیماری: | صدف |
| سن بیمار: | ۲۹ سال |
| جنسیت بیمار: | مرد |
| قد بیمار: | ۱۸۵ cm |

| | |
|-------|-------------|
| متاهل | وضعیت تأهل: |
| ۹۵ kg | وزن بیمار: |

سوال ۴۳: به مدت ۵-۶ سال است که به بیماری صدف مبتلا شده‌ام متاسفانه هیچکدام از روش‌های درمانی متداول موثر واقع نگشته‌اند در ضمن من به نوع شدید این بیماری مبتلا گشته‌ام و علاوه آن شامل خارش شدید ایجاد زخم در پوست سر و رویش چندین تار متو از یک نقطه خواهشمند است اینجا نسب را راهنمایی فرمایید به علاوه آیا عادات تغذیه و یا آب و هوا نقشی در تشديد این بیماری دارند بعضی از متخصصان پوست علت بیماری من را دلایل ژنتیکی تشخیص داده‌اند.

پاسخ: ۲۳

غذا و آب و هوا و حتی استرس‌ها به شدت بر بیماری شما موثر است. باید مدتی از غذاهای کاملاً ساده مثل آش جو و

یا کاهو بدون سس استفاده کنید و غذاهای سرخ کرده و فست فود و تنقلاتی مثل چیپس و پفک و کاکائو به هیچ عنوان مصرف نکنید. این بیماری با داروهای طب سنتی و انجام چند مرحله فصد کاملاً قابل درمان است.

- درمان‌های موضعی کافی نیست بلکه غلظت خون و سودای موجود در خون شما باید رفع شود.
- استفاده از کامپیوت، تلویزیون و موبایل راهم محدودتر کنید.
- فعلاً یک قاشق خاکشیر در یک لیوان عرق کاسنی و شاطره بریزید و قبل از هر غذا میل کنید و برای تکمیل درمان نیز نزد پزشک متخصص طب سنتی مراجعه کنید.

۳۴ سال

سن بیمار:

روش درمان ترک پا

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

جنسیت بیمار: مرد

۶۵ kg

وزن بیمار:

۱۶۸Cm

قد بیمار:

سوال ۳۴: بیماری خاصی ندارم. اما این ترک پا در خانواده‌ی ما تقریباً ارثی است.

پاسخ ۳۴

- ترک پا نشانه‌ای از غلبه خشکی به بدن شماست. از غذاهای رطوبت بخش بیشتر استفاده کنید.
- ضمناً په داخل شکم مرغ یا مرغابی و اردک را روی شعله ملایم آب کنید. هر شب با این روغن پا را چرب کنید.
- در صورتی که علائم افزایش صفرای یا سودا وجود داشته باشد باید جداگانه درمان شود.

سال ۲۷

سن بیمار:

درمان جوش سر سفید

نام بیماری:

در گوشه چشم

ماهیل

وضعیت تأهل:

مرد

۶۱ kg

وزن بیمار:

۱۷۰ cm

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۲۵: با سلام من حدود ۲ سال هست که در گوشه چشم چشم یک جوش سفید بوجود آمده که بعضاً موقعاً قرمز و بیزونگ می‌شود، لطفاً برای دوستان مواره‌هایی کنید.

پاسخ ۲۵:

- در درمان هر گونه بشورات پوستی معمولاً نیاز است که اصلاح خون و کبد صورت گیرد.
- بنابراین انجام حجامت و خوردن عرق کاسنی و شاهتره و داروهای تصفیه کننده خون مفید است.
- سپس می‌توانید از مالیدن روغن شوید به ضایعه فوق استفاده کنید.

سال ۲۱

سن بیمار:

ریزش موها

نام بیماری:

ماهیل

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۶۵ kg

وزن بیمار:

۱۷۵ cm

قد بیمار:

سوال ۲۶: با سلام آقای دکتر من موهای خونی دارم ولی نمیدونم چرا کنم کنم شروع به ریزش کردند. البته فقط جلوی موهام موهام خیلی لخت و خوب هست. من هفتنهای یک بار نزدیکی می‌کنم و به خاطر ورزشکار بودنم، توانایی ارضانشدن ۳ بار پشت سر هم را دارم. البته حدت کوتاهیه سیگار می‌کنم. ماهی ۲ یا ۳ بار کنیسر ر می‌زنم. خیلی کم از زل هم اصلاً استفاده نمی‌کنم. موهای چربی دارم ۳ روز یک بار حمام می‌روم. می خواستم ببینم چیزکار کنم که ریشه موهام سفت بشوندد. دواهای خواراکی بیشتر دوست دارم بخورم تا اینکه حنا بمالم. نظر شما آقای آقای دکتر؟

پاسخ: ۲۶

ریزش مو علل مختلفی دارد. برای تشخیص دقیق مزاج و عامل بیماری‌زا باید تحت بررسی دقیق‌تر قرار بگیرید. اما چند نکته را رعایت کنید:

- ۱- حتماً بین دوبار نزدیکی غسل انجام دهید و بدون غسل مجددًا نزدیکی نکنید.
- ۲- نزدیکی مکرر باعث ضعف بدن می‌گردد. خون و به تبع آن مواد غذایی متوجه دستگاه تناسلی می‌شود و خونرسانی به سر و ریشه موها کم می‌شود.
- ۳- سیگار خون را غلیظ می‌کند و خونرسانی و تغذیه ریشه موها را مختل می‌سازد.
- ۴- هر روز انجیر و مویز و بادام میل کنید.
- ۵- از روغن بادام شیرین جهت ماساژ کف سر و حالت دادن مو استفاده کنید.

پژوهش های حکیم دکتر روزانه پیش از خواب

یماری های گوتاکون و سوالات متفرقه

| | | | | | |
|-------|----|-------------|-------------|-------------|--------------|
| سال: | ۳۰ | سن بیمار: | سنگینی خواب | نام بیماری: | جنسیت بیمار: |
| مجرد | | وضعیت تأهل: | | مرد | |
| ۸۵ kg | | وزن بیمار: | ۱۷۷Cm | | قد بیمار: |

سوال ۱: آقای دکتر مدت ۲ سال است که صبح ها نمی توانم از خواب بیدار شوم و وقتی زنگ ساعت به صدا درمی آید ۳ حالت اتفاق می افتد: یا اصلا بیدار نمی شوم - یا صدای زنگ با خوابی که می بینم قاطی می شود - یا صدای زنگ را می شنوم ولی بدنم به قدری سنگین است که نمی توانم از رختخواب بلند شوم. لطفاً کمک کنید چون این مسئله باعث شده اکثر روزها به دلیل قضا شدن نماز از خودم بیزار باشم.

ضمناً به نظرم دمومی مزاج هستم ولی ویژگی هایی از سایر مزاجها را نیز دارم.

پاسخ ۱:

- سنگینی خواب بعلت افزایش غلظت خون و یا رطوبت زیاد مغز می تواند باشد.

در صورتی که ناشی از غلظت خون باشد با حجامت و یا فصل بهتر می‌شود.

اما اگر بعلت افزایش بلغم و رطوبت مغز باشد، مصرف هر شب یک لیوان عرق استخدوس و همچنین جویدن کندر (به اندازه یک نخود به مدت نیم ساعت هر روز) باعث کاهش رطوبت مغز و رفع خواب آلودگی می‌شود.

| | |
|--------------|-----------|
| نام پیمان: | عرق زبان: |
| جنسیت بیمار: | زن |
| قد بیمار: | ۱۶۸Cm |
| سن بیمار: | ۴۷ سال |
| وضعیت تأهل: | مجرد |
| وزن بیمار: | ۷۱ kg |

سؤال ۲: لطفاً در مورد خواص گیاه زنیان و عرق آن بفرمایید و اینکه شنیده می‌شود آنتی بیوتیک بسیار قوی است آیا برای عفونتهای تناسلی زنان هم می‌توان از آن استفاده نمود یا خیر؟

پاسخ ۲:

زنیان در درجه سوم گرم و خشک، این گیاه خاصیت خشک کنندگی دارد بنابراین می‌تواند خواص آنتی بیوتیکی داشته باشد. همینطور بادها را تحلیل می‌برد و رفع نفخ می‌کند. چرک و خلط سینه را برطرف می‌کند و گرفتگی هارا باز می‌کند شکم رانم می‌کند. برای رفع دل پیچه و نفخ و گاز شکم بسیار مفید است. همچنین جهت رفع سکسکه و تهوع و استفراغ و ترش کردن و آروغ بدبو مفید است. به هضم غذا کمک می‌کند و رفع بی‌اشتهاای مفید است.

برای کسانی که به علت سردی دچار احتباس ادرار شده‌اند و یا سنگ کلیه مفید است. عرق آن هم در رفع نفخ و تقویت اشتها و بیماری‌های اعصاب و مغز مفید است.

خوردن زینان همراه سکنجین برای امراض رحم مفید است. مقدار مصرف آن حداقل ۱۰ گرم در روز است. زیاد خوردن آن باعث تاری دید و زردی بدن می‌شود و شیر زنان شیرده و منی را کم می‌کند.

| | | | |
|--------------|----------------|-------------|--------|
| نام بیماری: | خواب رتکی با و | سن بیمار: | ۲۸ سال |
| جنسیت بیمار: | مرد | ضعیقی دست | |
| قد بیمار: | ۱۶۰.Cm | وضعیت تأهل: | مجرد |
| وزن بیمار: | ۶۰ kg | | |

سوال ۳: هنگام خوابیدن پاهای من بی قرار می‌شود و دوست دارم شب‌ای سنگین بر روی آنان قرار دهم این وضعیت بیشتر هنگام خستگی با ناراحتی‌های فکری تشذیب می‌شود و این حالت همیشه نیست و مادرم نیز بی قراری با دارند. دستانم نیز ضعیف است و وقتی چیز سنگینی مثل نوزادی را بغل می‌کنم صعف می‌زود و هنگام فعالیتها و ورزش‌های دست زود خواب می‌روند و در هنگام کار و فعالیت زودتر از بقیه خسته می‌شوند و گاهی اوقات احساس می‌کنند قلبیم هر قسر می‌ریزد. من هیچ دارویی مصرف نمی‌کنم و نه بیماری دیگری دارم و هرگز عمل جراحی نکردم. اخیراً آزمایش تیروئید هم داده‌ام و مشکلی نداشت.

پاسخ: ۳

شما دچار غلظت خون هستید. این غلظت باعث می‌شود گردش خون در دست و پا در عروق باریک به کندی صورت بگیرد و مواد زائد که باید از طریق رگ‌ها از اندام‌ها تخلیه شود، در اندام باقی می‌ماند لذا اساس درمان برای شما پاکسازی و اصلاح خون و کبد و همینطور پرهیز از غذاهای غلیظ می‌باشد.

| | | |
|---------|-----------------|--------------|
| سال: ۳۱ | سن بیمار: حجامت | نام بیماری: |
| متاهل | وضعیت تأهل: | جنسیت بیمار: |
| ۸۳ kg | وزن بیمار: | قد بیمار: |

سوال ۳: من تاکنون ۲ بار حجامت کرده‌ام به فاصله ۱ سال که هر دو بار موقتاً به بیهوشی کامل رفته‌ام خون من قرمز نیزه می‌باشد و حجامت کننده اعلام کرد که طبع من سودا می‌باشم آیا راهکاری برای جلوگیری از این وضعیت وجود دارد؟ مثلاً قبل از حجامت چیزی مصرف نمایم؟ آیا راه ساده‌ای برای شناسایی طبع وجود دارد؟

پاسخ: ۴

در هنگام گرسنگی حجامت نکنید. بعد از مصرف غذا ۲-۳ ساعت صبر کنید تاغذا هضم شود.

یک لیوان سکنجین میل کنید، از فعالیت زیاد و ورزش سنگین، استحمام طولانی، استخر و سونا و جماع و نزدیکی قبل از حجامت پرهیزید.

برای تقویت قلب خود از دم کرده گل گاو زیان ، دارچین یا گلاب استفاده کنید.

در ضمن شناسایی طبع سخت ترین کار در طب سنتی است که بایستی توسط طبیب حاذق صورت گیرد.

| | | |
|--------|-------------|-------|
| ۳۴ سال | سن بیمار: | عام |
| مجرد | وضعیت تأهل: | مرد |
| ۶۵ kg | وزن بیمار: | ۱۶۸Cm |

سوال ۵: یک برنامه‌ی غذایی هفتگی سالم و بیزه‌ی فصل تابستان می‌خواستم.

پاسخ ۵

در ماه‌های گرم سال بهتر است صبح ناشتا آب خنک میل کنید. وعده ناهار را سعی کنید غذای پختنی میل نکنید.

آب دوغ خیار، نان با کاهو و سکنجین، نان و طالبی . خربزه و گرمک ناهار مناسبی است.

استفاده از آش دوغ، آش انار، آش سماق مناسب است.

از مصرف غذاهای گرم و پر ادویه، خورش‌های گرم مثل فسنجان و خرما و غذاهای غلیظ و سنگین و دیر هضم مثل کله پاچه و حلیم بپرهیزید.

تخم مرغ را هم به صورت نیم پز و عسلی میل کنید.

از میوه‌های تابستانی و سبزی‌های خنک مثل کاسنی، خرفه، گشنیز، اسفناج و کاهو بیشتر بهره ببرید.

| | | | |
|-------------|-----------|--------------|-------------------|
| سن بیمار: | سن ۲۸ سال | نام بیماری: | خواب سنگین و زیاد |
| وضعیت ناهم: | متاهل | جنسیت بیمار: | مرد |
| وزن بیمار: | ۶۸kg | قد بیمار: | W-Cm |

سوال ۶: من در مورد تغذیه خودم و اعضای خانواده تمامی مواردی که شما می فرمایید رعایت می کنیم ولی خواب من در طول شب روز زیاد است من دانشجو هم هستم ولی حتی شب امتحان هم نمی توانم بیدار باشم و خواب سنگینی هم دارم. بوای رهایی از این مشکل راهنمایی بفرمایید.

پاسخ ۶:

- خواب زیاد ناشی از افزایش رطوبت مغز است و می تواند به علت افزایش بلغم یا افزایش خون حادث گردد. اگر این خواب در فصل بهار افزایش می یابد و در طول روز خمیازه می کشد و بدن را کشن و قوس می دهد، این مشکل ناشی از افزایش خون است که با حجمات برطرف می شود.
- اما اگر گرم مزاج نیستید و در خواب آب دهانتان جاری می شود و سردی ها باعث اذیت شما می شوند باید سردی هایی مثل ماست و دوغ و کاهو را ترک کنید و از ادویه جات مثل دارچین و زنجیل استفاده کنید. هر روز ۲-۱ ساعت کندر بجویید (توجه کنید جویدن کندر در این مورد موثر است نه بلعیدن آن)

| | | | |
|-------------|--------|--------------|-------------------------------------|
| سن بیمار: | ۴۰ سال | نام بیماری: | طبع برگشته و خیلی گرم و داغ هستم |
| وضعیت تأهل: | متاهل | جنسیت بیمار: | زن |
| وزن بیمار: | ۸۰ kg | قد بیمار: | ۱۶۰ Cm |

سوال ۷ حدود دو سال است که رژیم شما را اجرا می‌کنم. طبع برگشته است و خیلی داغی و حرارت دارم به طوری که احساس می‌کنم قلبم از دهان بیرون می‌آید. سینه‌ام می‌گیرد و حالت تنگی برای به وجود می‌آید. خواهشمندم مرا راهنمایی فرمایید. زیرا سال‌های قبل به این شکل نبوده‌ام. لطفاً مرا ارشاد فرمایید. خدا نگهدار تان و امید است با کوشش و تلاش شما دست پنهان استعمار از رژیم غذایی این مملکت قطع گردد.

پاسخ: ۷

- در فصل تابستان بایستی غذاهای سبک و سهل الهضم مصرف کنید چرا که در فصل گرم دستگاه هاضمه ضعیف می‌شود.
- در این ماه‌های گرم نباید از غذاهای سنگین استفاده کرد. خصوصاً وعده ناهار را سعی کنید یا حذف کنید و یا غذای خیلی سبک مثل آبدوغ خیار و نان و سالاد و کاهو، نان و خیار و سرکه و استفاده کنید غذاهای چرب در زمانی که حرارت کبد بالاست تبدیل به صفرامی شوند و در نتیجه حرارت بدن را بالا می‌برد.
- میوه‌های تابستانی مثل هلو و زردآلو و طالبی و گرمک و کاهو و خیار را بیشتر میل کنید.

سن بیمار: ۲۹ سال

متاحل

وزن بیمار: ۶۷ kg

سن بیمار: ضد حشرات خانگی

وضعیت تأهل:

وزن بیمار:

نام بیماری:

زن

قد بیمار: ۱۶۰ Cm

جنسیت بیمار:

سوال ۸: با سلام لطفا بفرمایید بجای استفاده از حشره کش‌های شیمیایی از چه روش یا ماده طبیعی برای ریشه‌گشتن سوسک‌های منزل می‌توان استفاده کرد؟

پاسخ ۸:

دود کردن بابونه، سیاهدانه، آویشن و مرزنجوش باعث گریزاندن حشرات می‌شود.

پاشیدن آب جوشانده شاخه‌های زیتون در منزل نیز همین اثر را دارد.

سن بیمار: ۳۰ سال

مجرد

وزن بیمار: ۵۱ kg

بوی بد پا

نام بیماری:

مرد

وضعیت تأهل:

قد بیمار: ۱۶۰ Cm

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۹: با سلام و آرزوی توفیق روزافزون شما درمان اورژانسی بوی بد پا و درمان این مشکل به صورت کامل را از شما درخواست دارم. با تشکر فراوان

پاسخ ۹:

- بوی بد پا ناشی از تجمع فضولات و مواد زائد در بدن است.
- از غذاهای کتسروی و فست فود، سیر و پیاز پرهیز کنید.
- حرارت کبد را با عرق کاسنی و شاطره پایین بیاورید.
- با استفاده از حجامت و فصد بدن را پاکسازی کنید و خوراکی‌های خوشبو مثل گلاب و دارچین بیشتر میل کنید.

| | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------|
| نام بیماری: | زرد شدن دندانها | سن بیمار: | ۳۷ سال |
| جنسیت بیمار: | مرد | وضعیت تأهل: | متاهل |
| قد بیمار: | ۱۶۵Cm | وزن بیمار: | ۵۹ kg |

سوال ۱۰: دندانها یمان زرد رنگ شده‌اند. علت چیست؟ آیا امکان سفید شدن رنگ دندانها میسر می‌باشد؟

پاسخ ۱۰:

- سبب تغیر رنگ دندان ماده بدی است که در دندان نفوذ کرده است و آن را به حسب خودرنگی کرده است یعنی اگر ماده صفرابی باشد دندان زرد و اگر سوداوی باشد سیاه و بادنجانی و رنگ گچی از بلغم غلیظ است.
- بنابراین اگر دندان زرد شده است بایستی بدن را با استفاده از منضجات و مسهلات صفرا مثل آلو و تمرهندی و هلیله زرد و سکنجین پاکسازی کرد.
- سپس آب تاجریزی و سرکه را مخلوط کرده با آن مضمضه کنید. سپس آرد عدس و آرد جو و ختمی با سرکه مخلوط کرده روی دندان‌ها بگذارید و کمی نگه دارید.

| | | | |
|-------------|--------|--------------|--------------|
| سن بیمار: | ۲۴ سال | بوی بد دهان: | نام بیماری: |
| وضعیت تأهل: | مجرد | مرد | جنسیت بیمار: |
| وزن بیمار: | ۶۴ kg | ۱۷۸ cm | قد بیمار: |

سوال ۱۱: آقای دکتر سلام و خسته نباشد آقای دکتر مشکل من که در واقع اصلی ترین مشکلم هست بوی بد دهان هست که از دوران کودکی تاکنون ازش رنج میبرم. تو را خدا کمک کنید. هر توصیه‌ای که شما بفرمایید حاضرم انجام دهم که این بوی بد دهان برای همیشه از وجودم ریشه کن بشه.

پاسخ ۱۱:

بدبویی دهان ناشی از چند علت است:

۱- دندان خراب که باید اصلاح شود.

۲- عفونت لثه که معمولاً همراه با خونریزی لثه است. درمان این قسم شامل فصد و مضمضه سرکه در دهان و خوردن جوشانده هلیله است.

۳- افزایش حرارت معده که علامت آن این است که با غذا خوردن کمتر می شود و دندان هم ممکن است تیره شود درمان آن خوردن خیسانده زردآلو صبحها و خیار و آلو و سکنجیین است. که احتمالاً مشکل شما از همین قسم است.

۴- تجمع بلغم عفونی در معده که علامت آن این است که با خوردن و شستن دهان تغیری نمی کند مگر خیلی اندک. درمان آن مبتنی بر قی کردن است با خوردن جوشانده شوید

و تخم ترب و خوردن زنجیل و گلقند عسلی و سکنجین عسلی و ... غذا باید غذاهای خشک کننده چون کباب باشد و از خوردن ماست و دوغ و ... پرهیز شود.

۵- ترشحات پشت حلق که از سر به محوطه دهان می‌ریزد. علامت آن، این است که اگر چیزهای شور و ترش مضمضه کنند، رطوبات لزج بدبو از لثه و سر جدا می‌شود اما بوی دهان موقتاً بر طرف می‌شود و کاملاً رفع نمی‌شود. بایستی با مصرف حب «ایارج فتیر» سر و مغز پاکسازی شود و جهت تقویت لثه سر که شیزه‌ای که در آن، مورد و گلنار جوشانده‌اید مضمضه نمایید.

حیمکتر روازگار

انواع چای ایرانی مورد تأیید الله معصومین علیهم السلام
و اندیشندهان بزرگ اسلامی

چند نکته

- ترجیحاً این چای‌ها را با عسل، خرما یا توت میل کنید. اگر مبتلا به دیابت هستید با عسل میل کنید. برای کاستن درجه گرمی دم نوش‌ها خیلی گرم از چند قطره آبلیمو طبیعی استفاده کنید.

۱- چای گل گاو زبان و سنبل الطیب

طبیعت: گرم (+٦) و خشک (+١)

خواص: خواب آور، آرام بخش اعصاب، پایین آورنده فشار خون، رفع خشونت نای و سینه، تنگی نفس، گلو درد، مقوی دماغ، معده و کبد سرد، افزایش ترشح ادرار، ضد سردردهای عصبی درد کلیه، قولنج، اسپاسم، تشنج، صرع، سودا، صفراء، وسوس و سنگ کلیه.

طرز تهیه: دو قاشق غذاخوری (یک مشت) گل گاو زبان + یک قاشق غذاخوری (یک مشت کوچک) سنبل الطیب + دو لیوان آب - جوش + نبات، نیم ساعت دم بکشد تا به رنگ قرمز آبالالویی درآید.

۲- چای زیرفون

طبیعت: گرم

خواص: آرام بخش، ضد ناراحتی‌های عصبی، تشنج، میگرن‌های مزمن، بی‌خوابی، سردرد، بیماری‌های ریوی، زکام، غلظت خون، استفراغ، رماتیسم، آرتروز، نقرس و سیاتیک.

صرف زیاد موجب پایین آمدن فشار خون خواهد شد.

هشدار: برای خانم‌های باردار ممنوع است.

طرز تهیه: یک مشت زیرفون + دو لیوان آب سرد با شعله مستقیم ده دقیقه بجوشد، سپس با شعله غیر مستقیم به مدت طولانی دم بکشد تا خوب رنگ بیندازد.

۳- چای بادرنج بویه

طبیعت: گرم (+۴) خشک (+۴)

خواص: مقوی قلب و اعصاب، خون‌ساز، تقویت کننده سلول‌های مغز، فوق العاده آرام بخش، محرک معده، خواب آور، نشاط آور، ضد صدای گوش، تشنج، سپاسم، بیماری‌های کلیوی، بوی بد دهان و خواب‌های وحشت‌ناک (چای مورد علاقه حضرت علی علیه السلام).

طرز تهیه: یک مشت کوچک بادرنج بویه + دو لیوان آب سرد روی شعله مستقیم قرار دهید تا به نقطه جوش برسد، سپس با شعله غیر مستقیم خوب دم بکشد.

۴- چای بازرنج بوبه و زیروفون

طبیعت: گرم

خواص: تقویت قلب و اعصاب، خواب آور، نشاط آور، آرام بخش، خون ساز، ضد بوی بد دهان، خواب های وحشتاک، یماری های کلیه، صدای گوش.

طرز تهیه: یک قاشق غذاخوری زیروفون + یک قاشق مرغاخوری بادرنج بوبه + دو لیوان آب جوش، با شعله مستقیم و ملايم حدود یک ساعت بجوشد، سپس با شعله غير مستقیم دم بکشد.

۵- چای به نیترو و زیروفون

طبیعت: گرم

خواص: آرام بخش، کاهش دهنده فشار خون، تقویت حافظه و معده، خواب آور در شب، تب بر، شستشو دهنده کلیه، ضد سرماخوردگی، تشنج، نقرس، رماتیسم، سردرد و سرگیجه، ناراحتی های عصبی؛ میگرن، غلظت خون، آسم، اسهال، سینوزیت، صدای گوش و خستگی بدن.

طرز تهیه: یک مشت بزرگ زیروفون + یک مشت کوچک به لیمو + دو لیوان آب سرد با شعله مستقیم و ملايم، حدود یک ساعت بجوشد، سپس با شعله غير مستقیم دم بکشد.

۶- جای دارچین

طبیعت: گرم (+۶)، خشک (-۶)

خواص: ادرار آور، مفرح، محرک اعصاب، تقویت معده، کبد، قوای جنسی، قلب و عروق، کاهش درد کمر و مفاصل، تسريع جریان خون، نیرو بخش، باز کتنده انسداد مجاری، پاک کردن سینه و حنجره، بالا بردن فشار خون، ضد: اخلال رطوبتی، پا درد های رطوبتی، سرفه های رطوبتی، دلهره، بوی بد دهان، دردهای استخوانی، دیابت و سردی بدن.

هشدار: برای زنان باردار مضر است.

طرز تهیه: چند عدد چوب دارچین + دو لیوان آب سرد با شعله مستقیم آرام جوش آورده، سپس با شعله غیر مستقیم دو الی سه ساعت دم بکشد تا به رنگ آبالولی درآید.

۷- جای زنجبل

طبیعت: گرم (+۷) خشک (-۴)

خواص: تقویت حافظه، قوای جنسی، جهاز هاضمه، معده، قوای ریسسه بدن (قلب و کبد)؛ خونساز، تنظیم ادرار، خلط آور، ملین، درمان اسهال ساده و خونی، مانع بروز سرطان، کاهش چربی خون، بالا بردن فشار خون، مفید برای قطع حیض؛ ضد: ضعف اعصاب، رطوبت مزاج، بلغم، درد مفاصل، بیماری های مفصلی، کمر درد، مسمومیت غذایی، سرفه، تهوع و آشفتگی در مسافرت و انعقاد خون.

هشدار: زیاده روی در مصرف باعث افزایش فشار خون و ضعف نیروی جنسی است.

طرز تهیه: نصف قاشق چای خوری زنجیل (بسته به ذائقه خود) در یک لیوان آب جوش ریخته و در ظرف را گذاشته تا حدود ده دقیقه بماند، سپس با کمی عسل مخلوط کرده، میل نمایید.

۸- چای زعفران

طبيعت: گرم (+۴)، خشک (+۱)

خواص: منضج و مصلح عفونت بلغمی، محرک نیروی جنسی و قوای مغزی، مفرح، نشاط آور، خنده آور، ادرار آور، خلط آور، آرام بخش، مقوی کبد و جهاز تنفسی، آشامیدن یک مثال آن جهت تسریع در زایمان، تسکین آسم و سیاه سرفه، ضد سرفه، حساسیت و کرم خوردگی دندان.

۹- چای نعناع

طبيعت: گرم (+۶)، خشک (+۶)

خواص: لطیف کننده خون، مفرح و مقوی قلب، مسکن ناراحتی های گوارشی، کمک به هضم غذا، مقوی اعصاب معده، بادشکن، اشتها آور، دفع صفراء، پاکسازی و تقویت کبد و طحال، برای سرما خوردگی و یماری های حلق و گلو (از پونه قوی تر است)؛ ضد نفخ، سکسکه، تهوع، اسهال، دل پیچه، بواسیر، درد شکم و تب.

☒ طرز تهیه: یک قاشق غذاخوری + سه لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۱۰- چای بونه

طبیعت: بوستاني: گرم (+۵)، خشک (+۵)

کوهی: گرم (+۷)، خشک (+۷)

خواص: آنتی بیوتیک قوی، بادشکن، رقیق کننده خون، ادرار آور، خلط آور، صفرابر، انرژی زا، بسیار مفید برای درد سینه و آزاد کردن اخلاط؛ تقویت: معده، قلب، جهاز هاضمه؛ ضد: تب ادراری، سرفه، حساسیت، نفخ، نقرس، سکسکه، آشفتگی، دل به هم خوردگی، خستگی؛ مفید جهت به تاخیر انداختن عادات ماهیانه.

طرز تهیه: یک قاشق غذاخوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۱۱- چای چلتونگ بونج

طبیعت: گرم

خواص: سرشار از ویتامین های ب، تقویت مغز و اعصاب و قلب، ضد یوست مزمن، جلوگیری از ریزش و سفید شدن مو.

طرز تهیه: یک قاشق غذاخوری + دو لیوان آب جوش با شعله مستقیم پنج دقیقه بجوشد، سپس با شعله غیر مستقیم یک ساعت دم بکشد.

هشدار: برای زنان باردار مضر می باشد.

۱۲- چای تلپر

طبيعت: گرم و خشک

خواص: تقویت کننده عالی حافظه، قوای جنسی، قلب و عروق؛ اشتها آور، کمک به هضم غذا، شفابخش بیماری یرقان، پاکسازی کبد و دفع صفراء؛ تداوم آن برای سوزاندن چربی‌های بدن مفید است؛ ضد: ضرع قوى، فراموشى، اسهال، تبلی معده، جوش و دمل.

طرز تهیه: یک قاشق مرباخوری را در یک لیوان آب جوش ریخته، ظرفی را روی سر لیوان گذاشته، می گذارید ۱۵ دقیقه بماند تا به رنگ زرد درآید.

۱۳- چای کوهی

طبيعت: گرم

خواص: آرامبخش؛ ضد: حساسیت، ادرار آور، باز کننده گرفتگی‌های روده و کبد، تقویت سیستم ایمنی.

طرز تهیه: یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم مدتی دم بکشد.

۱۴- چای میوه نترن

طبيعت: معتدل و خشک

خواص: سرشار از ویتامین ث، مقوى معده، پایین آورنده فشار خون؛ ضد: قند خون، درد و ورم کلیه و اسهال.

طرز تهیه: ۱۵ عدد را در یک قوری + دو لیوان آب سرد، با شعله جوش آید، سپس شعله را کم کنید تا با همان شعله مستقیم یک ساعت باشد تا آب آن به تدریج بخار شود، سپس با شعله غیر مستقیم سه ساعت دم بکشد.

۱۵- چای بابونه

- طبيعت:** معتدل؛ ديم آن گرم (+۴) و خشک (+۱)
- خواص:** آرام بخش اعصاب، مغز، معده و روده و تقویت آن‌ها، افزایش شیر مادر، اشتها آور، ادرار آور قوی؛ ضد: تب و لرز، انگل، یبوست، سردرد، سنگ مثانه، بلغم و صفراء.
 - طرز تهیه:** یک قاشق غذاخوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم مدتی دم بکشد.

۱۶- چای به لیمو

- طبيعت:** گرم (+۲) و تر (+۳)
- خواص:** آرام بخش، خواب آور در شب، تقویت حافظه و معده، رفع درد شکم، خستگی، صدای گوش؛ ضد: میگرن، سردرد، سرگیجه، تپش قلب، نفخ، آسم، اسپاسم.
- طرز تهیه:** یک قاشق غذاخوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۱۷- چای آوشن

طبیعت: گرم (+۶) و خشک (+۶)

خواص: تقویت اعصاب بینایی، جهاز هاضمه، معده، کبد و کلیه، بالا برنده فشار خون، باز کننده انسداد، خشک کننده، تحلیل بادها و بلغم، لطیف کننده غذای غلیظ، اشتها آور، ادرار آور، جاری کننده حیض، تقویه ریه، معده رودها و کبد از رطوبت بلغم، رفع کولیت‌های مزمن، افزایش شیر مادر، پاک کننده سینه، باز کننده گرفتگی‌های روده؛ ضد: انگل، رطوبت بدن، صفراء، زکام، سرفه، آسم، تنگی نفس، غلظت خون و ضد عفونی کننده و میکروب کش (شش برابر آنتی بیوتیک).

طرز تهیه: یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۱۸- چای الکلیل گوش

طبیعت: گرم و معتدل

خواص: گیاه معجزه گرقوی مقوی اعصاب، ادراد آور، پاک کننده ریه‌ها، بادشکن، تسکین درد کبد، برای تنگی نفس، مفید برای بیماری‌های عصبی و تشنج، تقویت معده و بدن، ضد عفونت کلیه، صفراء، بلغم، دلهره، اضطراب، آسم، زکام، سیاه سرفه، دردهای رماتیسمی استخوان و کمر، سنگ کلیه و مثانه، کیسه صفراء، میگرن، بی خوابی، غلظت خون.

طرز تهیه: دو قاشق غذا خوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۱۹-چای گزنه

طبیعت: گرم و خشک

خواص: تحلیل ورم‌های سخت، چاق کننده بدن، باز کننده انسداد کبد و طحال و فم رحم، تنقیه کننده ریه و معده، افزایش نیروی جنسی، ضد قند خون، غلظت خون، چربی، صفراء، بلغم، سنگ کلیه، سرطان، امراض کلیوی و خون در ادرار، خونریزی‌ها، ریزش مو، خستگی، انگل و کرم روده.

طرز تهیه: یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۲۰-چای موز‌تجوش

طبیعت: گرم (+۶) و خشک (+۴)

خواص: آرام بخش اعصاب، بهترین داروی میگرن کهنه و درد شقیقه‌ها و سردرد، خلط‌آور، تبر، اشتها آور، تقویت عمومی بدن، ضد نفع و ورم معده، اسهال، اخلال مضره و سرما خوردگی.

طرز تهیه: یک مشت کوچک + دو لیوان آب جوش در کتری ریخته با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۲۱-چای ریوند چینی

طبیعت: گرم و خشک به سمت تری

خواص: ضد برودت معده و کبد، ضد سرفه مزمن، تنگی نفس، سل، زخم ریه، زخم روده، استسقاء، یرقان، مسهل اخلال غلیظه و رقيقة، ادرار آور، ضد دردهای کلیه، مثانه و رحم.

طرز تهیه: چند تکه از آن را + مقداری آب که آن را پوشاند با شعله مستقیم آرام جوش آورده، سپس با شعله غیر مستقیم ۲ الی ۳ ساعت دم بکشد تا به رنگ آلبالویی در آید.

۴۲- چای استخوه وس

طبيعت: گرم (+1) و خشک (+1)
خواص: آرام بخش اعصاب، تقويت کننده سلول های مغز، افرايش شير مادر، تحليل نفح و گاز روده، فرح آور، باز کننده انسداد عروقی، مسهل بلغم و سودا؛ خصوصاً سودای مغز، ضد میگرن، زکام، آسم، برونشیت، دل پیچه، رماتیسم، درد سینه، تنگی نفس، سرفه، اگزما، ضد عفونی کننده دستگاه مجاري ادراري، در اكثري يمارري ها کاربرد دارد.
طرز تهیه: دو قاشق غذا خوری + دو ليوان آب جوش در كترى ریخته با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۴۳- چای فلوس

طبيعت: معتدل
خواص: مسهل صفراء، دافع اخلاط فاسد؛ ضد: افسردگي، صرع، میگرن، بواسير، یبوست مزاج؛ تقويت: اعصاب، قلب، مجاري ادرار و دستگاه تنفسی.
طرز تهیه: يك قاشق غذا خوری + دو ليوان آب سرد با شعله مستقیم کمي بجوشد، سپس با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۲۴- چای زیر و سیاه

طبیعت: گرم (+۴) و خشک (+۴)

خواص: لطیف کننده، قابض، برطرف کننده بادهای غلیظ، بالا برندۀ فشار خون، سوزانندۀ چربی اضافی، تصفیه خون، ادرار آور، افزایش شیر مادر، تحلیلی گاز معده و روده، درمان تنگی نفس، تحریک اشتها؛ تقویت: قلب و عروق معده.

طرز تهیه: یک قاشق مربا خوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۲۵- چای بهار نارنج

طبیعت: گرم (+۴) و خشک (+۷)

خواص: آرام بخش، مفرح، نشاط آور، اشتها آور؛ تقویت: قلب، اعصاب، نیروی جنسی؛ رفع دل پیجه و گاز معده؛ تسکین درد سینه و سردرد های عصبی.

طرز تهیه: یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۲۶- چای برگ درخت به

طبیعت: گرم و معتدل

خواص: قابض، نرم کننده سینه، مقوی قلب، مفرح و نشاط آور.

طرز تهیه: ۱۰ تا ۱۵ عدد برگ را ۲۰ دقیقه خیسانده و بشویید و در یک لیتر آب در قوری ترجیحاً مسی حرارت دهید و به محض این که به جوش آمد، فوراً شعله را ملایم کنید تا

آب بدون حرکت شروع به بخار کند و گاهی برگ‌ها را برهم بزنید. زمانی که $\frac{1}{3}$ بخار شد چای آماده است. (می‌توانید از هل یا چوب دارچین برای معطر کردن استفاده کنید).

۲۷- چای افتمون

طبيعت: گرم (+۷) و خشک (+۴)

خواص: تحلیل برندۀ ورم‌ها، لطیف کننده، بازکننده انسداد و مفرح قلب، جهت بیماری‌های مغز و اعصاب مانند سرد درد، تشنج، افسردگی، کابوس و وسواس و بیماری‌های مفاصل مفید است. به تنهایی مسهل بلغم و سودا و با بنفسه مسهل صفرامی باشد.

از آنجایی که بسیار لطیف و ضعیف است جوشاندن و کوییدن آن سبب از بین رفتن خاصیت آن می‌شود. برای آرامش و تقویت اعصاب دم کرده افتمون بخورید. تاثیر آن روی سر خوب است. برای آلزایمر نیز مفید است.

هشدار: مصرف زیاد آن برای گرم مزاجان مضر است.

طرز تهیه: هنگام مصرف نباید آن را نرم کویید و یا زیاد جوشاند، بلکه باید با شعله غیر مستقیم و خیلی آهسته و طولانی مدت دم کنید.

سایت رسمی دکتر حسین روزاده

www.ravazadeh.com

www.ravazadeh.ir

